العلوم - للصف السادس الابتدائي

ملخص المفهوم


- تُعتبر الخلية من أصغر الأنظمة الحية.
- بعض الكائنات الحية عديد الخلايا، وبعضها وحيد الخلية.
- يتم تنظيم تركيب معظم أجسام الكائنات الحية عديدة الخلايا في خمسة مستويات هي:




- الخلية: وحدة بناء الكائن الحي.
- النسيج: مجموعة خلايا متشابهة في الشكل والوظيفة.
- الأعضاء: مجموعة أنسجة مرتبطة معًا وتشارك في أداء وظيفة معينة.



- (التحتوي على جنين). كخلايا كبيرة جدًّا، مثل بيضة الطائر غير المخصبة (الاتحتوي على جنين).
 - خلايا صغيرة، مثل الخلايا النباتية والحيوانية.
 - 3 خلايا صغيرة جدًّا، مثل خلايا البكتيريا.



- استخدم العالم روبرت هوك الميكروسكوب لفحص عيِّنات صغيرة جدًّا من كائنات حية، وهو أول من استخدم مصطلح الخلية؛ لوصف الأجزاء الصغيرة في العيِّنة.
 - الميكروسكوب: هو أداة تُستخدم لتكبير صورة الأشياء الدقيقة.



- تتميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود البلاستيدات الخضراء وجدار الخلية.
 - غضيات الخلايا ووظائفها:

الوظيفة




غشاء الخلية

النواة

جهاز جولجي



الطبقة المحيطة بمحتويات الخلية مباشرة التي تتحكم في خروج ودخول المواد إليها.



سائل هُلامي داخل الخلية تسبح فيه العُضيات. السيتوبلازم



تتحكُّم في الوظائف (أنشطة) الخلية مثل تكوين البروتينات والانقسام لتكوين خلايا جديدة.



تقوم بعملية التنفس الخلوي للحصول على الطاقة. لميتوكوندريا





يساعد في تحضير وتغليف المواد داخل الخلية، ونقلها خارجها.



الشبكة تساعد في جمع ونقل البروتينات. لإندوبلازمية




تركيب يشبه الكيس، يُستخدم لتخزين العناصر الغذائية الفجوة والمياه والفضلات وتكون كبيرة في الخلايا النباتية. العصارية



تحتوي على مادة الكلوروفيل (حبيبات صغيرة خضراء داخل أكياس البلاستيدات تعطى النبات لونه الأخضر). • تقوم بعملية البناء الضوئي. الخضراء



الطبقة الخارجية الصلبة التي تحيط بخلايا النباتات؛ جدار الخلية لمنحها شكلًا محددًا.



• التنفس الخلوي: عملية تحدث في الميتوكوندريا، وهي استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الغذاء (تحويل السكر إلى طاقة).

تدريبات سلاح التلية على المفهوم الأول



1 اختر الإجابة الصحيحة:

() أيُّ مما يلي يُعتبر الن	ظام الأكبر في جسم الإنس	ان؟	
	(ب)الخلايا	(ج) الأجهزة	(د) الغضيات
2 يحدث التنفس الخ	لوي في		
(أ) النواة	(ب) الجدار الخلوي	(ج) الميتوكوندريا	(د) الغشاء البلازمي
(3) يُستخدم	لفحص مكوِّنات الخا		
(أ)النظارة	(ب) الميكروسكوب	(ج) العدسة المكبرة	(د) التلسكوب
 (4) العالم الذي اكتشف 	الخلايا هو	•••	
(أ) ج اليليو	(ب) روبرت هوك	(ج) نيوتن	(د) أرشميدس
5 يتكون الجدار الخلو	ي من مادة		
(أ)النيتروجين	(ب) السليلوز	(ج) الدهون	(د) الفوسفور
6 تعتبر الخلية النباتي	ة أكبر من		
(أ) بيضة الطائر	(ب) حبة الرمل	(ج) حبة الفول	(د) البكتيريا
7 يسمح	بدخول وخروج الماء مر	, وإلى الخلية؛ للحفاظ على تواز	
(أ)السيتوبلازم	(ب)غشاء الخلية	(ج) البلاستيدة الخضراء	(د) الفجوة العصارية
8 يتم تنظيم تركيب مع	عظم الكائنات الحية عديدة	الخلايا فيما	ستويات.
	(ب)ثلاثة	(ج)خمسة	(د)سبعة
9 جميع ما يلي يمثِّل خا	ية حيوانية ما عدا خلايا	Tomas (minimate)	
(أ)الدم	(ب)العضلات	(ج) الجذور	(د) العظام
10 مراكز الطاقة في الخ	لية هي		
(أ)النواة	(ب)الميتوكوندريا	(ج)غشاء الخلية	(د) الجدار الخلوي
(11) من وظائف	تغليف المواد داخا	, الخلية ونقلها خارجها.	
(أ) الفجوة العصارية	(ب)جهاز جولجي	(ج) الشبكة الإندوبلازمية	(د) غشاء الخلية

🙋 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين:

(عدد - حجم)	م الإنسان بالأساس من خلال زيادةالخلايا.	1)ينموجسه
(مختلفة - متطابقة)	الكائنات الحية	2 الخلايا في
(النباتية - الحيوانية)	شاء البلازمي بجدار خلوي في الخلية	3 يحاط الغا
(النواة - البلاستيدات)	في جميع أنشطة الخلية .	4) تتحكم
يكروسكوبات - النظارات)	المُطوَّرة على اكتشاف الخلية. (الم	5 ساعدت
(غشاء – جدار)	الخلية في جميع الخلايا ويحيط بمكوِّناتها.	<u>6</u> يوجد
(الشيئية-العينية)	يِّنة المراد فحصها تحت العدسةفي الميكروسكوب.	7 توضع الع
(بسيطة-معقدة)	الحية عديدة الخلايا هي أنظمة	(8) الكائنات ا
(البكتيريا-النباتات)	الكائنات وحيدة الخلية	9 من أمثلة ا
(20-40)	سم الإنسان من حواليتريليون خلية.	10 يتكون جس

(16) يتميز غشاء الخلية بالنفاذية الاختيارية.

		ضع علامة (√) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:
()	 تحوّل الميتوكوندريا السكر إلى طاقة، بينما تقوم البلاستيدات الخضراء بالعكس.
)	2 يوجد الكلوروفيل داخل البلاستيدات الخضراء بالخلية النباتية.
()	 ② يُعتبر تكوين البروتينات من أنشطة الخلية التي تتحكم فيها الميتوكوندريا.
)	 4) يمكن رؤية جميع الخلايا بالعين المجردة.
)	 (5) تقوم الخلايا الحيوانية بتكوين غذائها من خلال عملية البناء الضوئي.
)	⑥ تعمل كل عُضية في الخلية بمفردها.
)	7 يتم تخزين الماء والفضلات في الفجوة العصارية.
- 1)	(8) يُعتبر جسم الإنسان نظامًا.
)	 (عند الخلايا في الكائنات الحية والأشياء غير الحية.
)	10 بيضة الطائر غير المخصبة تحتوي بداخلها على خلية كبيرة.
)	(11) جميع الخلايا الحية تحتوي على بلاستيدات خضراء بداخلها.
()	(12) يؤدي عدم التخلص من الماء الزائد داخل الخلية إلى انفجارها.
()	(13) يمكن تشبيه النواة في الخلية بمجلس الإدارة في المدينة.
()	(14) يمكن تشبيه الميتوكوندريا بمحطة توليد الطاقة.
()	(15) تتكوَّن الخلايا الجديدة في الكائنات الحية من خلايا كانت موجودة بالفعل قبلها.

4 اختر من العمود (أ) ما يناسب العمود (ب):

(ب)	(1)
(أ) البلاستيدة الخضراء	1 تساعد في جمع ونقل البروتينات
(ب) الشبكة الإندوبلازمية	2 طبقة خارجية صلبة تمنح النبات شكلًا محددًا
(ج) الجدار الخلوي	(3) تحدث بها عملية البناء الضوئي للنبات
(د)غشاء الخلية	 4 تتحكم في الوظائف داخل الخلية وانقسامها
(هـ) النواة	

عليه العبارات الآتية:	العلمي الذي تدل	5 اكتب المصطلح
-----------------------	-----------------	----------------

()	 وحدة بناء الكائن الحي.
()	② عملية استخدام الخلايا للأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام.
()	③ مجموعة خلايا متشابهة في الشكل والوظيفة.
()	 (4) مجموعة من الأنسجة مرتبطة معًا تتشارك في أداء وظيفة معينة.
()	5 سائل هُلامي تسبح فيه كل مكوِّنات الخلية.
()	6 خلايا تؤدي وظائف محددة في الحيوانات والنباتات.

6 تم أخذ خلية من بصل وخلية من فأر لملاحظة مكوِّنات كلِّ منهما، وكانت النتائج كما في الجدول التالي:

خلية البصل	خلية الفأر	المكوِّنات
يوجد	لا يوجد	المكوِّن (س)
(2)	(1)	البلاستيدة الخضراء

(ب) حدِّد اسم المكون (س).

(أ) أكمل الجدول.

7 أكمل العبارات الآتية:

لبناء الضوئي.	للقيام بعملية ا	غضيات متخصصة	بوجود	الخلايا	تتميز	1
---------------	-----------------	--------------	-------	---------	-------	---

- ② يعملعلى دعم الخلية النباتية والحفاظ على صلابتها.
 - (3) الفجوة العصارية تكون صغيرة الحجم في الخلية
 - (4) تتحكمفي عملية انقسام الخلايا.
- (5) يتحكمفي دخول وخروج الماء في الخلية الحيوانية والنباتية.

albis	allall	. 1 1	المفموم
حيصام	الحلله		Doneon

1-511	راسي	- 11	1	200
Jgan	C-MII)	ווב	حص	au.

	صحِّح ما تحته خط:
	1 الأجهزة هي أصغر جزء في الكائن الحي.
	2 يمكن رؤية الخلية النباتية بالعين المجرَّدة.
***************************************	(3) تنمو الكائنات الحية بزيادة حجم خلاياها بالأساس.
**********	(4) جميع الخلايا محاطة بجدار خلوي.
***************************************	5) ننظر إلى العيِّنة المراد دراستها من خلال العدسة الشيئية.
	 (6) تعتبر البكتيريا من الكائنات المعقدة.
***************************************	7 يتكون النسيج من مجموعة أجهزة تعمل معًا.
***************************************	8 يُعتبر غشاء الخلية سائلًا تسبح فيه عُضيات الخلية.
	() تقوم الخلية الحيوانية بعملية البناء الضوئي.
	(10) تعتبر الميتوكوندريا مسئولة عن عملية الانقسام لتكوين خلايا جديدة.
	(11) تعتبر الفجوة العصارية مركز الطاقة في الخلية.
	(2) تتشابه الخلية الحيوانية مع الخلية النباتية في وجود البلاستيدة الخضراء.
	استخرج الكلمة المختلفة من الكلمات الآتية:
	① ميتوكوندريا - نواة - سيتوبلازم - المعدة
	2 الصبار - الفأر - البكتيريا - النخيل
	③ بلاستيدة خضراء - جدار الخلية - كلوروفيل - فجوة عصارية صغيرة

صنّف الخلايا الآتية إلى (نباتية وحيوانية):

نباتية/حيوانية	الخلية المكونة لـ
material de la contraction de	1 العظام
	2 درنات البطاطس
;	(3) معدة الإنسان
	أوراق الملوخية
	5 الدم
	6 عضلات الأرنب
	7 عين الحصان
	8 ساق الجزر


🕕 قارن بين كلِّ مما يلي، من حيث الوظيفة:

- 1 جهاز جولجي، والشبكة الإندوبلازمية
 - 2 جدار الخلية، وغشاء الخلية
 - (3) النواة، والميتوكوندريا

البلاستيدة الخضراء

12 لاحظ الأشكال، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:

- 1 الشكل المقابل يُوضِّح خليةٌ ما:
 - (أ) ما نوع هذه الخلية؟
 - (ب) ما وظيفة الجزء رقم (1)؟
- (ج) الجزء رقميحتوي على مادة الكلوروفيل.
 - (د) يتكوَّن الجزء رقم (3) من مادة







النواة

(ب) عملية إطلاق الطاقة

(د) تغليف ونقل المواد خارج الخلية ()







- (أ) عملية تخزين الطاقة
- (ج) التحكم في أنشطة الخلية ()

(3) لاحظ شكل الخلية الحيوانية المقابلة، ثم أحب:

- (أ) حجم الفجوة الموجودة بها
- (ب) يسمحبها بمرور الماء وخروجه.
 - (ج) هل تكوِّن هذه الخلية غذاءها بنفسها؟
 - (د) أكمل البيانات على الرسم.

الأسنلة الآتية:

- 1 يتميز غشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية. وضِّح.
- 2 ماذا يحدث إذا احتوت الخلية الحيوانية على بلاستيدات خضراء؟
- (3) ما العضية التي تساعد الخلية في الحصول على الطاقة؟ فسر إجابتك.
- (4) تختلف الكائنات الحية من حيث عدد الخلايا. اذكر مثالًا على كائنات وحيدة الخلية وآخر على كائنات عديدة الخلايا.
- ⑤ يقوم ساعي البريد بنقل وتوصيل الخطابات، برأيك ما هي العُضية التي تقوم بوظيفة مشابهة لساعي البريد داخل الخلية؟



الآتية:	لحما	أكماءا	(i)	f
			('/	

		تسمى	هة وتؤدي وظيفة معينة	(1) مجموعة الخلايا المتشابو
		ىمى	طية في سائل هُلامي يس	2 تسبح العُضيات داخل الم
				3 يحدث التنفس الخلوي ف
ية.	الخلايا النبات			4) مادةهي صب
				(ب) فسِّر: أهمية الجدار
		•	. د ي و و و	
			. 7.	
				2 (أ) اختر الإجابة الصحيح
	:17.3	*1 *2/ \		(1) التراكيب الصغيرة الموج
بجه	(د) أنس	(ج) غضيات		(أ) أجهزة
				2 أيٌّ مما يلي يوجد في الخل
		(ب) البلاستيدات		(أ) جهاز جولجي والجدا
	ستيدات	(د) الفجوة والبلا	يتوبلازم	(ج) الميتوكوندريا والس
			لایا هولایا هو	③ العالم الذي اكتشف الخا
ميدس	(<mark>د)</mark> أرش	(ج) نيوتن	(ب) روبرت هوك	(أ) جاليليو
			من خلية واحدة.	4 يتكون جسم
سان	(د) الإن	(ج) الطيور	(ب) البكتيريا	(أ) النباتات
لك، وفسِّر السبب.	المسئول عن ذ	ا أو تخرج منها اذكر الجزء	م في المواد التي تدخل إليه	(ب) تستطيع الخلية التحك
			مي:	(أ) اكتب المصطلح العا
()				(1) عُضيات تغلِّف وتنقل ا
()		غذاء والفضلات.	4 الكيس، يخزِّن الماء وال	② تركيب في الخلية يشب
()				③ جهاز يُستخدم في فحم
()				 4 وحدة بناء الكائن الحي
		.0	مامك، ثم أكمل:	(ب) لاحظ الشكل الذي أم
	1 8			الشكل يُوضِّح تركيب الشكل
				(2) أكمل البيانات: (1)
1000	0	9		



ملخص المفهوم

- يعمل جسم الإنسان كنظام يتكوَّن من عدة أجهزة تتكامل مع بعضها البعض، وهي:
 - ◄ الجهاز الهضمي:

أعضاء رئيسة: الفم، المريء، المعدة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة

أعضاء فرعية: الكبد، الحويصلة الصفراوية، البنكرياس، الغدد اللّعابية

- ◄ الجهاز البولي: الكليتان، النفرونات، أنبوب رفيع، المثانة، القناة البولية
 - ◄ الجهاز التنفسي: الممرات الهوائية، الرئتان، الحجاب الحاجز
 - ◄ الجهاز الدورى: القلب، الأوعية الدموية
 - ◄ جهارُ الغُدد الصماء: الغُدد التي تفرز الهرمونات
 - ◄ جهاز الإخراج: الجلد، الجهاز البولي، الجهاز التنفسي (الرئة)
- ◄ الجهاز العصلي الهيكلي: العظام، والعضلات والغضاريف والأربطة والأوتار.



◄ تكامل الأجهزة في الاستجابة للخطر؛

أجهزة الجسم	الوظيفة
1 الجهاز العصبي	• يرسل إشارات عصبية إلى أعضاء وأجهزة الجسم المختلفة للاستجابة.
② جهاز الغدد الصماء	• يفرز الهرمونات التي تحفِّز عمل باقي أجهزة الجسم للاستجابة.
(3) الجهاز الهضمي	• يوفر العناصر الغذائية لجميع أجزاء الجسم.
4 الجهاز التنفسي	• يمُد باقي الأجهزة بالأكسجين ويتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون.
5 الجهاز الدوري	• ينقل الدم المُحمَّل بالأكسجين والعناصر الغذائية إلى أعضاء وأجهزة الجسم المختلفة - كما ينقل الفضلات التي تنتجها الخلايا ليتخلص منها الجسم.
⑥ الجهاز العضليالهيكلي	• تساعد العضلات على تحريك عظام الجسم؛ للاستجابة وحماية باقي الأجهزة.
7 جهاز الإخراج	• يطرد الفضلات والسموم التي تنتجها الخلايا؛ حتى لا يتضرر الجسم ويصاب بالأمراض.

[◄] تمثِّل العضلات الأنسجة المكوِّنة لبعض الأعضاء مثل القلب والأمعاء، ويختلف شكل النسيج العضلي باختلاف وظيفة العضو المكون له.

الانقباض

الانبساط

الانبساط

الفصل الدراسي الأول

- الخلايا العضلية: عبارة عن ألياف طويلة تسمح بالحركة، قادرة على تخزين وإطلاق الطاقة بسرعة.
 - من وظائف العضلات:
 - (عضلات الأمعاء) (عضلات الأمعاء) (عضلات القلب)
 - (العضلات العظام والأطراف (العضلات الهيكلية)
 - تنقبض العضلات وتنبسط لتسمح بالحركة.
 - ◄ الانقباض: هو تقلُّص طول العضلة الذي يتسبب في حركة العظام في اتجاه واحد.
 - ◄ الانبساط: تمدُّد طول العضلة الذي يتسبب في حركة العظام.
 - تنقسم العضلات إلى عضلات إرادية وعضلات لا إرادية.
 - 1 العضلات الإرادية: عضلات يمكن التحكم بها (مثل: عضلات الذراع).
 - (2) العضلات اللاإرادية: عضلات لا يمكن التحكم بها (مثل: عضلة القلب).

🗸 استجابة المواجهة أو الهروب

• هي أعراض تظهر على الجسم عند التعرُّض للخطر عن طريق المواجهة أو الهروب؛ كالتالي:



• يقوم كلُّ من الحويصلة الصفراوية والبنكرياس وبعض الغُدد بإفراز الإنزيمات، مثل الإنزيمات الموجودة باللُّعاب؛ لهضم الطعام كيميائيًا.




◄ ما هي عملية الإخراج؟ وكيف تحدث؟

- عملية الإخراج عملية حيوية ، يتخلص خلالها الجسم من الفضلات التي أنتجتها الخلايا.
- •جهاز الإخراج: هو مجموعة الأعضاء والأجهزة التي تجمع الفضلات التي أنتجتها الخلايا، وتطردها خارج الجسم.
- يُستخدم مصطلح الإخراج لوصف عملية طرد الفضلات الناتجة من خلايا الجسم عبر أغشيتها؛ لذلك لا يشارك الجهاز الهضمي في عملية الإخراج.

◄ ما أنواع الفضلات التي ينتجها الجسم؟ وكيف يتخلص منها؟

في صورة	يتخلص منها عن طريق	الفضلات	نوع الفضلات	
براز	الأمعاء الغليظة (فتحة الشرج)	الطعام غير المهضوم	فضلات غير إخراجية	
هواء الزفير	الرئتين	غاز ثاني أكسيد الكربون		
بول – عرق	الكُليتين-الجلد	الماء الزائد والأملاح	فضلات إخراجية	
بول	اٹکُلیتین	اليوريا الناتجة عن استهلاك البروتينات		

◄ كيف يعمل الجهاز البولى؟



- النفرونات (المرشحات): وحدات مجهرية داخل الكلى تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم.
 - خلايا الدم والبروتينات لا تمر عبر النفرونات؛ لأنها كبيرة الحجم؛ لذلك تظل في الجسم.

البنكرياس والإنسولين

- الإنسولين: هو هرمون يُفرز من البنكرياس، وينظِّم مستوى السكر في الدم.
 - عند حدوث قصور في إفراز الإنسولين يصاب الإنسان بمرض السكر.
- يمكن للمصاب بمرض السكر تناول جرعات منتظمة من الإنسولين عن طريق الحقن أو مضخة الإنسولين (جهاز يضخ الإنسولين تلقائيًا بصورة منتظمة).

**

تدريبات سلاح التلية على المفهوم الثاني

1 اختر الإجابة الصحيحة:

	سم على أداء وظائفه المختلفة.	لتساعد الج	1 تفرز الغُدد الصماء.
(د) اللعاب	(ج) البروتينات	(ب) الهرمونات	(أ) الأملاح
		ييواني اسم	2 يطلق على النشا الح
(د) الأملاح	(ج) الفيتامينات	(ب) الجليكوجين	(أ) البروتين
	بضوم في	صر الغذائية من الطعام المه	(3) يتم امتصاص العنا
(د) المستقيم	(ج) الحويصلة الصفراوية	(ب) الأمعاء الدقيقة	(أ) الكبد
وجود خطر.	رات إلى الجسم للاستجابة عند و	في الجهاز العصبي إشا	﴿ يُرسِل
(د) المعدة	(ج) المخ	(ب) الكبد	(أ) القلب
		ن البنكرياس والحويصلة الم	5 تُصب الإنزيمات مر
(د) المريء	(ج) الأمعاء الدقيقة	(ب) الكبد	(أ) المعدة
	ء عملية الشهيق.	لعضلة الحجاب الحاجز أثنا	6 يحدث
(د) ثبات	(ج) ارتفاع	(ب) انبساط	(أ) انقباض
	الجسم.	يتم طرد البول خارج	7 في عملية
(د) النقل	(ج) الإخراج	(ب) الهضم	(أ) التنفس
	ت والعظام.	عليمن العضلا	இ يتكون الجهاز العض
(د) العصبي		(ب) الدوري	
	ب والأوعية الدموية.	من عضلة القلد	9 يتكون الجهاز
(د) العصبي	(ج) الدوري	(ب) التنفسي	(أ) الهضمي
	يمرة في اليوم.	ن المواد الضارة بما يصل إلى	10 تنقي الكلية الدم ه
300 (2)	(ج) 30	(ب) 50	100 (1)
	للفضلات الذائبة في الدم.	بتخليص الجسم من	 يقوم الجهاز
(د) الهضمي	(ج) البولي	(ب) الدوري	(أ) العصبي

2 أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين:

دًد)	تقلُّص – يتم	(ی	طولها.	1 عند انقباض العضلات
ت)	مات- هرمونا	ي الفم. (إنزيـ	تعمل على تفكيك الطعام في	2 يحتوي اللعاب على
(ن	ن - الأكسجي	(ثاني أكسيد الكربو	أثناء عملية الشهيق.	③ تستخلص الرئتان غاز
بد)	ستقيم – الك	(الم	لحين التخلص منه.	4 يتجمع البراز داخل
بة)	دية - اللاإراد	(ועָל	ت	⑤ لا نستطيع التحكم في العضلا
(1	بض – ينبس	(ينة	عجاب الحاجز.	6 أثناء الزفيرالــــالــــــــــــــــــــــــــ
(ي	ضمي- الدور	اله	ل تعتبر استجابة من الجهاز	🧷 زيادة ضربات القلب عند الخوف
()	(البراز - البو		*	(8) فضلات الطعام الصلبة هي
(4	ليظة – الدقية	(الغ	معاء	9 يطلق مصطلح القولون على الأ
(ن	لليتان – الرئتا	(الک	، تنقي الدم من الفضلات.	10 تحتويعلى نفرونات
			م العبارات الآتية:	ضع علامة (√) أو علامة (X) أماه
()			1 يعمل اللعاب الموجود في الفم ع
)			2 الغاز الناتج عن عملية الزفير هو
)		كبد والعضلات في صورة يوريا.	3 يتم تخزين الجلوكوز بواسطة ال
)		الأمعاء الغليظة إلى المعدة.	4 ينتقل الطعام غير المهضوم من
)		لعضلات لتقوم بالحركة.	5 يضخ الجهاز الهضمي الدم إلى اا
()		ت يصيب الجسم بالأمراض.	6 عدم تخلص الجسم من الفضلا
()		دية.	7 عضلة القلب من العضلات الإرا
()		ريء.	8 يمر الطعام إلى المعدة خلال الم
()		ساط العضلات الهيكلية.	9 يتحرك الجسم عند انقباض وانب
()	ند التعرُّض للخطر.	ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم عن	(10) جهاز الغُدد الصماء يحافظ على
()	با الجسم .	طعام إلى أجزاء صغيرة يستفيد منه	11 يقوم الجهاز التنفسي بتفكيك الد
()		بة في عملية التنفس الخلوي.	(12) تستخدم الخلايا العناصر الغذائب
()		في صورة عرق.	(3) تخرج الفضلات من مسام الجلد
()			(4) يسمى الجزء الأخير من الأمعاء ال
()		يا الجسم.	(15) المواد الإخراجية مواد تنتجها خلا
()			16 من مكوِّنات البول الماء واليوريا.

(ب): اختر من العمود (أ) ما يناسب العمود (ب):

(1)	(ب)
1 الرئتان	(أ) ترشح الدم من الفضلات الذائبة
2 القولون	(ب) تضخ الدم
(3) الكلية	(ج) تخلص الجسم من الفضلات الغازية
4 عضلة القلب	(د) يجمع الطعام غير المهضوم لحين التخلص منه
(5) الفم	

	اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات الآتية:
()	1 العضلات التي يمكن التحكم في حركتها.
()	2 فتحة عضلية توجد في نهاية الجهاز الهضمي.
()	3 عملية تحويل الغذاء المُعقد إلى مواد بسيطة.
()	 ④ وحدات مجهرية توجد داخل الكلية لترشيح الدم من الفضلات الضارة.
()	 خلايا على شكل ألياف طويلة لتسمح بالحركة.
()	 ض الفضلات يتكون من استهلاك البروتينات.

6 صوب ما تحته خط:

- (1) يتكوَّن العضو من مجموعة من الأجهزة.
- 2 عضلات الذراع من العضلات اللاإرادية.
- (3) الجهاز الهضمي يستخلص الأكسجين من الهواء الجوي.
- الجهاز التنفسي ينقل الهرمونات والدم والغذاء إلى كل أنحاء الجسم.
 - (5) ينتهي الجهاز الهضمي بفتحة الفم.
 - 6 ينتقل العرق من الكلية إلى المثانة خلال أنبوب رفيع.
 - 7 يتم تفريغ البول من المثانة عبر المستقيم.

7 أكمل العبارات الآتية:

في جسم الإنسان إلى	1) تنقسم العضلات
الأكسجين إلى العضلات والمخ.	2 ينقل الجهاز
يفتت الطعام ليستفيد الجسم منه.	(3) الجهاز
من الكلية خلال أنبوب رفيع إلى المثانة.	4) ينتقل

2 الشكل المقابل لجهاز في جسم الإنسان:

(أ) يمثل الشكل الجهاز


(ب) من وظائف هذا الجهاز


(ج) العضو الذي يمثِّله الجزء (أ) هو

(د) اذكر اسم العضلة التي تساعد في عمل هذا الجهاز.

W. D.	The second second second second second
98	علوم - للصف السادس الابتدائي
(C.3)	0-1-0

The state of the s	
-1-	8 لاحظ الأشكال، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:
	1 الأشكال المقابلة لأجهزة في جسم الإنسان:
	(أ) الشكل (1) يمثل الجهاز
	(ب) الشكل (2) يمثل الجهاز
	(جـ) الجهاز في الشكلمسئول عن هضم الطعام.
(2)	(د) يتخلص الجسم من البول بواسطة الجهاز رقم
(2)	







-	(3)	
()	•	
(





- (أ) عضو تتجمع فيه فضلات الطعام غير المهضوم.
 - (ب) عضويقوم بإخراج الفضلات الغازية.
 - (ج) عضوينقى الدم من اليوريا.

اجب عن الأسئلة الآتية:

- 1 العضلة القلبية من العضلات اللاإرادية. اذكر السبب.
- (2) اذكر وظيفة واحدة لكل عضلة من العضلات التالية: عضلة القلب - عضلات الفك - عضلة الحجاب الحاجز - عضلات الأمعاء
 - ③ الكائنات الحية؟ ﴿ مَا سَبِ التَّنوعِ فَي شَكَلَ الْخَلايا وحجمها في الكائنات الحية؟
- (4) قارن بين الجلد وفتحة الشرج؛ من حيث نوع الفضلات التي يتم التخلص منها.
 - 🕤 🛄 ما الطريقة التي تعمل بها كل العضلات؟
 - 6 🛄 ما الفرق بين العضلات الإرادية واللاإرادية؟




		، الأتية:	 اوعلامة (X) أمام العبارات 	(أ) ضع علامة (١
()	عظام.	هيكلي يتكوَّن من العضلات وال	1 الجهاز العضلي ال
()		دون الحاجة لوجود الإنزيمات.	2 تتم عملية الهضم
()	المواد الضارة.	النفرونات التي ترشح الدم من	(3) تحتوي الكلية على
()	شكل فضلات صلبة.	بستفيد منها الجسم تخرج على	4 كل المواد التي لا ب
		عدة؟	كك الطعام بشكل كبير في الم	(ب) ما سبب تف
				•
				2 (أ) اختر الإجابة ا
			ضلاتفي ص	1 يختزن الكبد والع
	(د)الكلوروفيل	(ج) الأملاح	(ب) سكر الجلوكوز	(أ) الماء
		مضلة الحجاب الحاجز.	، إلى الرئتينع	2 أثناء دخول الهوا:
	(د)تنبسط	(ج) تنقبض	(ب) تدور	(أ) ترتفع
	ى أجزاء الجسم.	اصر الغذائية والهرمونات إا	الماء والغازات والعنا	3 ينقل الجهاز
	(د)التنفسي	(ج) الهضمي	(ب) الإخراجي	
			ت الجهاز	﴿ المثانة من مكوِّنا
	(د)البولي	(ج) الهضمي	(ب)التنفسي	(أ) الدوري
			مطلح العلمي:	(ب) اكتب المص
)	كتها.	تلقائيًّا ولا يمكن التحكم في حر	1) عضلات تتحرك
()	، على هيئة عَرق.	لإخراجي يقوم بإخراج الفضلات	2 جزء من الجهاز ا
			التالية:	(أ) أكمل الجمل
		داخل الفم.	على تليين الطعام	1 يعمل سائل
فة.	ابة في المواقف المختا	تساعد الجسم على الاستج	د الصماءالتي	2 يُفرز جهاز الغُد
		لة	أجزاء الجسم عندما تنقبض عضا	(3) يتم ضخ الدم إلى
		ادية:	مضلات الآتية إرادية وأيها لا إرا	(ب) حدِّد أي الد
		(2)	(1)	



مراجعة: الخلية كنظام

- الخلية وحدة بناء الكائن الحي
- العضية تركيب داخل الخلية له وظيفة خاصة (محددة).
- التنفس الخلوي عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام حتى تتمكن الخلايا من الاستمرار في العمل.




◄ أول شخص استخدم كلمة «خلية» وقام بوصفها هو العالم روبرت هوك في عام 1665م، واستخدم الميكروسكوب لفحص
الأشياء الصغيرة.

خصائص الخلايا

- » معظم الخلايا تحتوى على (نواة غشاء الخلية سيتوبلازم ميتوكوندريا).
- ∗ يختلف تركيب الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية في وجود بعض العضيات في الخلية النباتية، ولا توجد في الخلية الحيوانية،
 مثل: البلاستيدات الخضراء الجدار الخلوى.

32

مقارنة بين تركيب الخلية النباتية وتركيب الخلية الحيوانية، ووظيفة كل مكون:



عضية الخلية	الوظيفة
الميتوكوندريا	تحول السكر إلى طاقة للخلية، ويحدث بها عملية التنفس الخلوى.
نواة الخلية	تتحكم في الوظائف داخل الخلية ومسئولة عن أنشطة الخلية، مثل: تكوين البروتينات، والانقسام لتكوين خلايا جديدة.
الشبكة الإندوبلازمية	تساعد في جمع و نقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية.
جهازجولجي	يساعد في تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها.
غشاء الخلية	الطبقة المحيطة بالخلية التي تتحكم في المواد التي تدخل إلى الخلية أو تخرج منها.
السيتوبلازم	السائل الموجود داخل الخلية وتسبح فيه العضيات.
الفجوة العصارية	تركيب يشبه الكيس، ويستخدم لتخزين العناصر الغذائية والمياه والفضلات، وتكون كبيرة في الخلايا النباتية.
البلاستيدة الخضراء	تحتوى على مادة الكلوروفيل، وتقوم بعملية البناء الضوئى.
جدارالخلية	المادة الخارجية الصلبة التي تحيط بخلايا النبات لمنحها شكلًا محددًا.

- توجد البلاسـتيدات الخضراء في الخلية النباتية، ولا توجد في الخلية الحيوانية حتى يتمكن النبات من القيام بعملية البناء الضوئي بسبب وجود صبغة الكلوروفيل.
 - يوجد الجدار الخلوى في الخلية النباتية ولا يوجد في الخلية الحيوانية ليحافظ على شكل الخلية النباتية.







💿 تذکر 🏽 فهم 🤝 تطبیق 🚳 تحلیل

اختر الإجابة الصحيح.	•
1- مراكز إنتاج الطاقة في الخلية	
(١) الميتوكوندريا	(ب) النواة
(ج) جهاز جولجي	(د) البلاستيدة الخضراء
2- أي من التراكيب التالية موجود في كل من الخلايا النباتية	ة والحيوانية؟
(١) غشاء الخلية	(ب) جدارالخلية
(جـ) فجوة عصارية كبيرة مليئة بالماء	(د) البلاستيدة الخضراء
3- أحد مكونات الخلية يقوم بتغليف المواد داخل الخلية ون	قلها خارجها هوقلها خارجها
(۱) جهاز جولجي	(ب)الريبوسوم
(ج) الفجوة العصارية	(د) النواة
4- وظيفة الجدار الخلوى هي	
(١) حماية ودعم الخلية	(ب) أداء وظائف مختلفة في الخلية
(ج) منع الماء من دخول الخلية	(د) منع الأكسجين من دخول الخلية
5- مجموعة الخلايا المتشابهة التي تعمل معًا لأداء وظيفة ،	معينة تسمى
(١)العضو	(ب)النسيج
(ج) الجهاز	(د) الخلية
 6- مكون من مكونات الخلية يتميز بقدرته على تخزين العنا 	اصر الغذائية والمياه والفضلات هو
(١) السيتوبلازم	(ب) الفجوة العصارية
(ج) الشبكة الإندوبلازمية	(د) جهازجولجي
7- تساعدفي جمع ونقل البروتينات لبناء و	إصلاح الخلية.
(١) النواة	(ب) الشبكة الإندوبلازمية
(ج) جدارالخلية	(د) الميتوكوندريا
8- الخصائص المشتركة لجميع الكائنات الحية هي	
(١) تتكون كل الكائنات الحية من خلية واحدة أو أكثر	(ب) تمتلك كل الكائنات الحية خلايا ذات جدران خلوية.
(ج) تستطيع كل الكائنات الحية صنع غذائها بنفسها	(د) تمتلك كل الكائنات الحية خلايا بها نواة.
9- أى من العبارات التالية تعبر بطريقة صحيحة عن الخلاي	٩١
(١) كل الأشياء تتكون من خلايا.	(ب) كل الخلايا لديها نواة.
(ج) كل الخلايا تتكون من خلايا أخرى.	(د) كل الخلايا تتكون من وحدات مجهرية لا ترى بالعين المجردة
10- أي مما يلى ليس صحيحًا عن الخلايا؟	
(١) جميع الكائنات الحية تتكون أجسامها من خلايا.	(ب) جميع الخلايا تمتلك غشاء خلويًّا.
(ج) جميع خلايا الحيوانات بها سيتوبلازم.	(د) جميع الخلايا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة

34

	الوحدة الأولى
11- البشركاننات حية	
(١) عديدة الخلايا	(ب) وحيدة الخلية
(ج) بدائية النواة	(د)بسيطة
12- تدخل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا عز	لريقلريق
(١) غشاء الخلية	(ب) الميتوكوندريا
(ج) الريبوسومات	(د) النواة
13 - أى مما يلى يعبر عن وظيفة غشاء الخلية ؟	***************************************
(١) منع دخول وخروج المواد داخل وخارج النواة	(ب) تركيب وتخزين ونقل البروتينات.
(ج) التحكم في المواد الداخلة والخارجة من وإلى الخ	. (د) توفير الدعم والهيكل للخلية
14- أى العبارات التالية تنطبق على غشاء الخلية والجد	لخلوى؟
(١) يوجد غشاء الخلية في حقيقيات النواة، بينما يو	. الجدار الخلوى في بدائيات النواة فقط.
(ب) يوجد غشاء الخلية في الفطريات والبكتيريا، بي	ا يوجد الجدار الخلوى في البكتيريا فقط.
(ج) يوجد غشاء الخلية في الخلايا الحيوانية والنباة	، بينما لا يوجد الجدار الخلوى في الخلايا الحيوانية.
(د) يوجد غشاء الخلية والجدار الخلوى في الخلية ا	يوانية والنباتية.
15 ـ يسمح بدخول وخروج الماء للخلايا	حفاظ على توازن المياه على جانبيه .
(١) غشاء الخلية	(ب) جدارالخلية
(ج) جهازجولجي	(د) الشبكة الإندوبلازمية.
16- تتميز الخلايا النباتية عن الخلايا الحيوانية بوجود.	B-2000000000000000000000000000000000000
(١) النواة	(ب) البلاستيدات الخضراء فقط
(ج) السيتويلازم	(د) البلاستيدات الخضراء وجدار الخلية.
17 - أى مما يلى يعد ترتيبًا من الأكثر تعقيدًا إلى الأبسط	4
(۱)خلية - نسيج - عضو - جهاز	(ب) نسيج - خلية - جهاز - عضو
(ج) جهاز - عضو - نسيج - خلية	(د)جهاز-نسيج -خلية -عضو
18 – ما العضيتان المسئولتان عن عملية النقل؟	,
(١) النواة والشيكة الإندوبلازمية	(ب) الميتوكوندريا والنواة
(ج) البلاستيدات الخضراء وجهاز جولجي	(د) الشبكة الإندوبلازمية وجهاز جولجي
19 ـ في الخلية النباتية، ما هو النموذج المقابل في المدي	والذى يعد أفضل تمثيل لوظيفة البلاستيدة الخضراء؟
(١) مجلس إدارة المدينة	(ب) مصنع الغذاء
(ج) أسوارالمدينة	(د) محطة توليد الكهرباء
20 - في الخلية النباتية، ما النموذج المقابل في المدينة	ذى يعد أفضل تمثيل لوظيفة غشاء الخلية؟
(١) مجلس إدارة المدينة	(ب) حراس بوابات المدينة
(ج) مصنع الغذاء	(د) محطة توليد الكهرباء

و أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين:

#	administration (print)
ويات. (ثلاثة - خمسة)	1– يتم تنظيم تركيب أغلب الكائنات الحية عديدة الخلايا في
(السيتوبلازم - الغشاء الخلوى)	2- السائل الهلامي الذي يملأ فراغ الخلية وتسبح به العضيات يسمى
(حجم - عدد)	3- تنمو الكائنات الحية من خلال زيادةالخلايا.
(الجدارالخلوى - النواة)	4- تشترك الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية في وجود
(صغر - کبر)	5- تتميز الفجوة العصارية في الخلية النباتية بـحجمها.
(جهازجولجی - المیتوکوندریا)	6- تعملعلى تحويل السكرإلى طاقة في الخلية.
وة العصارية - الشبكة الإندوبلازمية)	
(الجلوكوز –السليلوز)	8 - يتكون الجدار الخلوى من مادة
(عديدة الخلايا - وحيدة الخلية)	9- الكائنات التي يحتوى جسمها على خلية واحدة فقط تسمى كائنات
(الأنسجة -العضيات)	10- التراكيب الصغيرة الموجودة داخل الخلية تسمى
	11- التركيب الذي يميز الخلايا النباتية عن الخلايا الحيوانية ويعطيها شكلًا مميزًا
الجدار الخلوى - البلاستيدة الخضراء)	
الإندويلازمية - البلاستيدة الخضراء)	
(النواة - جهاز جولجي)	13 ـ يتشابهمع مصنع التعبئة والتغليف في منشآت المدينة.
	تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (۱): 1-
(ب)	(1)
) البلاستيدة الخضراء) - يتميز بخاصية النفاذية الاختيارية
) الميتوكوندريا	2 - يدعم الخلية ويعطيها شكلًا مميزًا
) غشاء الخلية	3 - يتم فيها صنع الغذاء للنبات
) النواة) - يحدث بداخلها غملية التنفس الخلوى للخلية
) جدارالخلية	
And the second s	-2
(ب)	(1)
) النواة) - وحدة بناء الكائن الحي
) السيتوبلازم	
	2 - مركز التحكم الرئيسي في الخلية
) الشبكة الإندوبلازمية	2- مركز التحكم الرئيسي في الخلية (3- تشبه الكيس ويتم فيها تخزين الغذاء (
) الشبكة الإندوبلازمية) الفجوة العصارية	

		ضع علامة (√) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:
)	1- من وظائف الخلية تعويض الخلايا التالفة.
)	2- يمكن رؤية مكونات الخلية بالعين المجردة.
)	3- تعتبر بيضة الطائر غير المخصبة مثالًا على خلية واحدة.
)	4 - الماء والأكسجين من الاحتياجات الأساسية للخلية .
)	5 - تشترك الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية في وجود النواة.
)	6- تحدث عملية التنفس العلوى داخل الشبكة الإندويلازمية.
)	7- السائل الذي تسبح فيه عضيات الخلية هو السيتوبلازم.
)	8- ينمو الكائن الحي من خلال زيادة حجم الخلايا.
)	9- تتشابه الميتوكوندريا مع منشآت المدينة في أنها تمثل محطة توليد الكهرباء،
)	10- تتكون جميع الأشياء حولنا من خلايا صغيرة.
)	11- بعض الكائنات الحية لا يحتوى جسمها على خلايا،
)	12 - تتشابه الخلية الحيوانية مع الخلية النباتية في الشكل والتركيب.
)	13- تتميز الكائنات ذات الأنظمة الأكثر تعقيدًا باحتوائها على خلية واحدة.
)	14- كل خلية نباتية لها جدار خلوى وبالتالى لا تحتاج إلى غشاء الخلية.
)	15- يتكون النسيج من مجموعة من الخلايا المختلفة التي تعمل معًا.
		أكمل العبارات الآتية:
		أكمل العبارات الآتية: 1- تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد في تركيب أجسامها إلى كائناتوكائنات

	*********	1- تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد في تركيب أجسامها إلى كائناتوكائنات
	*********	1- تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد في تركيب أجسامها إلى كائنات
	VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII	1- تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد في تركيب أجسامها إلى كائنات
به	المتشا	1- تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد في تركيب أجسامها إلى كائنات
به		1- تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد في تركيب أجسامها إلى كائنات
e :		1- تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد في تركيب أجسامها إلى كائنات
٠		1- تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد في تركيب أجسامها إلى كائنات
به		1- تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد في تركيب أجسامها إلى كائنات
به		1- تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد في تركيب أجسامها إلى كائنات
1747	المتشا	1- تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد في تركيب أجسامها إلى كائنات
1744	المتشا	1- تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد في تركيب أجسامها إلى كائنات
1742	Lâral)	1 - تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد في تركيب أجسامها إلى كائنات
1747	المتما	1- تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد في تركيب أجسامها إلى كائنات
1742	Lâral)	 1- تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد في تركيب أجسامها إلى كائنات

()	7- مجموعة من الأعضاء التي تعمل معًا لأداء وظيفة محددة.
()	8- مجموعة من الخلايا المتشابهة تعمل معًا.
()	9- سائل هلامي تسبح فيه مكونات الخلية .
()	10- طبقة محيطة بالخلية تتحكم في المواد الداخلة والخارجة من وإلى الخلية.
()	11 – إحدى عضيات الخلية مسئولة عن إنتاج الطاقة .
	12 - عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام حتى تتمكن الخلايا
()	من الاستمرار في العمل.
()	13 - مكون من مكونات الخلية يساعد في جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية.
()	14 - مكون من مكونات الخلية يشبه الكيس ويستخدم لتخزين العناصر الغذائية والمياه والفضلات.
()	15 – مكون من مكونات الخلية يعمل على تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها.
()	 على مكون من مكونات الخلية النباتية يحتوى على مادة الكلوروفيل ويقوم بعملية البناء الضوئي.
()	17 - جهاز يستخدم في فحص الأشياء الدقيقة.
	و علل لما يأتى:
	1- تعتبر الخلية نظامًا متكاملًا.
•	2- غشاء الخلية له دور كبير في الحفاظ على الخلية ،
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - تستطيع النباتات صنع غذائها بنفسها.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4- لا تستطيع الحيوانات صنع غذائها بنفسها.
•	5- عدم وجود جدار خلوى في الخلية الحيوانية بينما يوجد في الخلية النباتية.
•	6- وجود بلاستيدات خضراء في الخلية النباتية ,
	ه ماذا يحدث عند؟
•	1- عدم احتواء الخلية على غشاء خلوى.
1.0000000000000000000000000000000000000	2- عدم احتواء الخلية على الميتوكوندريا.
•	3 - وجود بلاستيدات خضراء في الخلية الحيوانية.
•	4- عدم احتواء الخلية على نواة.
<u> </u>	5- دخول الكثير من الماء إلى داخل الخلية.
•	

الخلية: - الميتوكوندريا: - الميتوكوندريا: - الميتوكوندريا: - الميتوكوندريا: - الميتوكوندريا: - الميكروسكوب: -	ما أهمية كل من؟
2 - النواة: 3 - الميتوكوندريا: 4 - غشاء الخلية: 5 - الجدارالخلوى في الخلية النباتية: 6 - البلاستيدة الخضراء في الخلية النباتية: 7 - الميكروسكوب: 8 - السيتوبلازم: 9 - الشبكة الإندوبلازمية: 10 - جهازجولجي: 11 - الفجوة العصارية: 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: () اكتب ما يدل عليه كل شكل. 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: 2 - قارن بين كل من:	1-الخلية:
- الميتوكوندريا: - غشاء الخلية: - غشاء الخلية النباتية: - 5 - البدار الخلوى في الخلية النباتية: - 6 - البلاستيدة الخضراء في الخلية النباتية: - 7 - الميكروسكوب: - 8 - السيتوبلازم: - 9 - الشبكة الإندوبلازمية: - 10 - جهازجولجي: - 11 - الفجوة العصارية: - 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: - أسئلة متنوعة: - 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: - 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: - 5 - قارن بين كل من: - 2 - قارن بين كل من:	
4 - غشاء الخلية : 5 - الجدارالخلوى في الخلية النباتية : 6 - البلاستيدة الخضراء في الخلية النباتية : 7 - الميكروسكوب : 8 - السيتوبلازم : 9 - الشبكة الإندوبلازمية : 10 - جهازجولجي : 11 - الفجوة العصارية : 1 - ادرس الشكلين المقابلين ، ثم أجب : 1 - ادرس الشكلين المقابلين ، ثم أجب : 1 - ادرس الشكلين المقابلين ، ثم أجب : 1 - ادرس الشكلين المقابلين ، ثم أجب : 1 - ادرس الشكلين المقابلين ، ثم أجب : 2 - قارن بين كل من :	
5 - البلاستيدة الخضراء في الخلية النباتية : 6 - البلاستيدة الخضراء في الخلية النباتية : 7 - الميكروسكوب : 8 - السيتوبلازم : 9 - الشبكة الإندوبلازمية : 10 - جهاز جولجي : أسئلة متنوعة : 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب : (۱) اكتب ما يدل عليه كل شكل . (ب) اكتب البيانات المطلوبة . 3 - قارن بين كل من :	
6 - البلاستيدة الخضراء في الخلية النباتية: 7 - الميكروسكوب: 8 - السيتوبلازم: 9 - الشبكة الإندوبلازمية: 10 - جهازجولجي: 11 - الفجوة العصارية: 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: (۱) اكتب ما يدل عليه كل شكل. (ب) اكتب البيانات المطلوبة. 3 - قارن بين كل من:	
7 - الميكروسكوب: 8 - السيتوبلازم: 9 - الشبكة الإندوبلازمية: 10 - جهازجولجي: 11 - الفجوة العصارية: 11 - الفجوة العصارية: 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: 2 - قارن بين كل من: 2 - قارن بين كل من:	5-الجدار الخلوى في الخلية النباتية:
8 - السيتوبلازم: 9 - الشبكة الإندوبلازمية: 10 - جهازجولجى: 11 - الفجوة العصارية: أسئلة متنوعة: 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: 2 - قارن بين كل من: 3 - قارن بين كل من:	6 - البلاستيدة الخضراء في الخلية النباتية:
9 - الشبكة الإندوبلازمية: 10 - جهازجولجى: 11 - الفجوة العصارية: 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: 2 - قارن بين كل من: 2 - قارن بين كل من:	7- الميكروسكوب:
10 جهازجولجی: 11 - الفجوة العصارية: 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: (۱) اكتب ما يدل عليه كل شكل. (ب) اكتب البيانات المطلوبة. 3 - قارن بين كل من: (2) قارن بين كل من:	8– السيتوبلازم:
11 - الفجوة العصارية: 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: 2 - قارن بين كل من: 2 - قارن بين كل من:	9 – الشبكة الإندوبلازمية:
اسئلة متنوعة: 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: 1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: 2 - قارن بين كل من: (1) اكتب البيانات المطلوبة.	10- جهازجولجی:
1 - ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب: (۱) اكتب ما يدل عليه كل شكل. (ب) اكتب البيانات المطلوبة. 2 - قارن بين كل من:	11 ـ الفجوة العصارية:
(۱) اكتب ما يدل عليه كل شكل. (ب) اكتب البيانات المطلوبة. عدر البيانات المطلوبة. عدر البيانات المطلوبة. عدر البيانات المطلوبة. عدر البيانات المطلوبة. عدر البيانات المطلوبة البيانات المطلوبة البيانات المطلوبة البيانات المطلوبة البيانات المطلوبة البيانات المطلوبة	أسئلة متنوعة:
(ب) اكتب البيانات المطلوبة . على المنطلوبة . على المنطوبة . على المنطوبة . على المنطوبة . على المنطلوبة . على المنطلوبة . على	1- ادرس الشكلين المقابلين، ثم أجب:
2 ـ قارن بین کل من: شکل (1) شکل شکل	(۱) اکتب ما یدل علیه کل شکل. 2 در از
شکل (۱) شکل شکل	(ب) اكتب البيانات المطلوبة . على المسلوبة . على الم
شكل (1) الخلية النباتية والخلية الحيوانية (من حيث تركيب كل منهما).	
	(1) الخلية النباتية والخلية الحيوانية (من حيث تركيب كل منهما).
(ب) الكائنات وحيدة الخلية والكائنات عديدة الخلايا.	(ب) الكائنات وحيدة الخلية والكائنات عديدة الخلايا.
3 - تتميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود بعض العضيات، اذكرها.	3- تتميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود بعض العضيات، اذكرها.
4- يتم تنظيم تركيب أغلب الكائنات الحية عديدة الخلايا في خمسة مستويات، حددها في المخطط التالي:	4- يتم تنظيم تركيب أغلب الكائنات الحية عديدة الخلايا في خمسة مستويات، حددها في المخطط التالي:

المفهوم الأول



(١) اختر الإجابة الصحيحة:			
1- تتم عملية التنفس الخلوى في الخلية في	(النواة - الميتوكوندريا	- ال	لسيتوبلازم
2- توجدفي خلية نبات الفول ولا توجد في خلية حيو	النمس.		
(11)	ستيدة الخضراء – الميتوكوندريا	<u>-</u> غ	نشاء الخلي
3- أى النماذج التالية في المدينة يقابل البلاستيدات الخضراء في الـ	9 2		
(مجلس إدار	مدينة - مصنع الغذاء - محط	توا	ليد الكهربا
4- مركز التحكم الرئيسي في الخلية هو	(النواة - جهاز جولجي	- ال	لسيتوبلاز
(ب) علل: يتميز غشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية.			
(۱) ضع علامة (√) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:			
1- تتشابه الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية في وجود الغشاء الخلر	والسيتوبلازم. ((
2- الخلية وحدة بناء الكائن الحي.			(
3- تقوم الميتوكوندريا بإنتاج الطاقة من السكر في الخلية.)		(
4- يتحكم الجدار الخلوى في المواد الداخلة والخارجة من الخلية.)		(
(ب) ماذا يحدث عند عدم احتواء الخلية النباتية على بلاسن	ات خضراء؟		
(١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من هذه الكلمات:		47.55	
(الشبكة الإندوبلازمية - البلاستيدات الخضراء - أه	رمن -السيتوبلازم - أكبر من)		AMERICA CONTRACTOR
1- يعرف السائل الهلامي الذي تسبح فيه مكونات الخلية باسم			
2- حجم الفجوة العصارية في الخلية النباتيةمن حج	في الخلية الحيوانية.		
3- تساعدفي جمع ونقل البروتينات داخل الخلية.			
4- توجدفي الخلية النباتية ولا توجد في الخلية الحيو	4.7		
(ب) تعرف على الشكل المقابل، واكتب البيانات.			
	1	-	
الشكل يمثل			
الشكل يمثل			
			4
J1	2		3

حل تدریبات اکثر

حل امتحانات أكثر

	 ا) ضع علامة (√) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:
()	ـ تحتوى جميع الخلايا على نواة.
()	- تتميز الخلايا المختلفة في الكائنات عديدة الخلايا بأن لها نفس التركيب.
()	ـ تنمو الكائنات الحية عن طريق زيادة عدد الخلايا.
()	- تحدث عملية الانقسام الخلوى في الميتوكوندريا.
	(ب) ما المقصود بالخلية؟
	(١) أكمل العبارات الآتية:
	ـ تتميز الخلية النباتية عن الخلايا الحيوانية بوجود
خزين الفضلات.	ـ يقومبتحضير وتغليف المواد داخل الخلية ، بينما تقوم بت
لايا.	3- تنقسم الكائنات الحية إلى كائناتالخلية و كائناتالخا
والتي تجعلها لات	4- تحتوى بعض الحيوانات على تراكيب تحافظ على شكلها مثل
	إلى جدارخلوى.
	(ب) علل: وجود جدار خلوى في الخلية النباتية.
<i>(</i> , <i>y</i>	(١) تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (١):
(·-)	(۱) تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (۱): (۱)
) السيتوبلازم	(۱) تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (۱): (۱) 1- مجموعة من الخلايا المتشابهة تتجمع معًا لأداء نفس الوظيفة
)السیتوبلازم)جهازجولجی	(۱) تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (۱): (۱) 1- مجموعة من الخلايا المتشابهة تتجمع معًا لأداء نفس الوظيفة 2- استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام ()
) السيتوبلازم) جهاز جولجی) الشبكة الإندوبلازمية	(۱) تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (۱): (۱) 1- مجموعة من الخلايا المتشابهة تتجمع معًا لأداء نفس الوظيفة 2- استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام 3- سائل تسبح فيه مكونات الخلية
)السیتوبلازم)جهازجولجی	(۱) تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (۱): (۱) 1- مجموعة من الخلايا المتشابهة تتجمع معًا لأداء نفس الوظيفة 2- استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام ()
) السيتوبلازم) جهاز جولجى) الشبكة الإندوبلازمية) التنفس الخلوى) النسيج	(۱) تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (۱): (۱) (۱) 1- مجموعة من الخلايا المتشابهة تتجمع معًا لأداء نفس الوظيفة 2- استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام (١) 3- سائل تسبح فيه مكونات الخلية 4- مسئولة عن جمع ونقل البروتينات
) السيتوبلازم) جهازجولجي) الشبكة الإندوبلازمية) التنفس الخلوي) النسيج	(۱) تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (۱): (۱) (۱) (۱) (۱) (۱) (۱) (۱)
) السيتوبلازم) جهاز جولجى) الشبكة الإندوبلازمية) التنفس الخلوى) النسيج	(۱) تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (۱): (۱) (۱) (۱) (۱) (۱) (۱) (۱)
) السيتوبلازم) جهازجولجي) الشبكة الإندوبلازمية) التنفس الخلوي) النسيج	(۱) تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (۱): (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (
) السيتوبلازم) جهاز جولجي) الشبكة الإندوبلازمية) التنفس الخلوي) النسيج	(۱) تخير من العمود (ب) ما يناسب العمود (۱): (۱) (۱) (۱) (۱) (۱) (۱) (۱)

مراجعة: الجسم كنظام

- الجسم عبارة عن نظام متكامل يتكون من أجهزة تعمل معًا، وكل جهاز يتكون من مجموعات الخلايا التي تكون الأنسجة والأعضاء.
 - النسيج: مجموعة من الخلايا المتشابهة.
 - العضو: مجموعة من الأنسجة تؤدى وظيفة محددة.
 - الجهاز: مجموعة من الأعضاء التي تعمل على أداء وظيفة واحدة مشتركة للجسم.
 - العضلات الهيكلية؛ هي العضلات التي تحرك عظام الجسم.
 - العضلات الإرادية: هي عضلات يمكن التحكم في حركتها، مثل عضلات الذراع.
 - العضلات اللاإرادية: هي عضلات تتحرك تلقائيًّا ولا يمكن التحكم فيها، مثل عضلة القلب.
 - الإخراج: عملية طرد الفضلات من الجسم عبر أحد أغشيته.
 - النفرونات: وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم.
 - دور بعض أعضاء الجسم في التخلص من الفضلات:

الرئة	الجلد *	الكلية
 تُخلص الجسم من غاز ثانى أكسيد الكربون من خلال هواء الزفير. 	 التخليص من الماء والأملاح الزائدة في صورة عرق من خلال مسام الجلد. 	 مسئولة عن تنقية وترشيح الدم من الفضلات مثل اليوريا والماء والأملاح الزائدة.

پتكون الجهاز العضلى الهيكلي في جسم الإنسان من العظام، والعضلات، والأربطة، والأوتار، والغضاريف.

دور العضلات في عملية الهضم:

- تتحرك عضلات الفكين لتساعد الأسنان على مضغ الطعام وزيادة مساحة سطحه.
 - تدفع العضلات الطعام إلى المرىء باتجاه المعدة.
 - تساعد حركة عضلات المعدة على تفكيك الطعام.

وظيفة جهاز الغدد الصماء

- يقوم بإفراز الهرمونات التي تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة.
 - يفرز أنزيمات تساعد في عملية الهضم.

وظيفة الجهاز الدورى

ينقل الدم الغازات والهرمونات والعناصر الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم.



المغفوم الثاني الجسم كنظام



🌑 تذکر 🌘 فهم 🥛 تطبیق 🌞 تحلیل

اختر الإجابة الصحيحة:

1- يحتوى جسم الإنس	على عضلاتعلى		
(١) إرادية فقط		(ب) لا إرادية فقط	
(ج) إرادية ولاإرادي		(د) لا يحتوى على أى ع	ضلات
2- تعتبرالكليتان من أ	نماء الجهاز		
(١) الهضمي	(ب) التنفسي	(ج) البولي	(د)الدوري
3- من العضلات الإراد	في الجسم		33
(١) عضلات الرقبة	(ب) العضلة القلبية	(ج) عضلات المعدة	(د) جميع ما سبق
4- تفرز الهرمونات عند	شعور بالتوتر أو عند مواجهة ال		J
(١) الجهاز الهضم	(ب) الجهاز التنفسي	(ج) جهازالغدد الصماء	(د)الجهازالدوري
5- يقومبض	لمزيد من الدم المحمل بالأكس		عند حدوث الاستجابة الحسية
(١)القلب	(ب) المخ		(د) الحجاب الحاجز
6- تقوم بتنة	وترشيح الدم من الفضلات في	ي صورة بول.	4.00014.55.00(0.
(١) المعدة	(ب) الكلية	(ج) الأمعاء الغليظة	(د) المثانة البولية
7- تفرنالأنزي	ت لتزيد من عملية التفكك الك	يميائي للطعام.	100
(١) الرئتان	(ب) المعدة	(ج) الأمعاء الغليظة	(د)الكلية
8- يمكن للكبد والعضا	، تخزين سكر والاستف	دة منه عند التعرض للمواقف	، الطارئة.
(۱) الفركتوز	(ب) السكروز	(ج) الجلوكوز	(د) لا توجد إجابة صحيحة
9- تبدأ عملية امتصاص	لعناصر الغذائية عن طريق الش	عيرات الدموية في جدار	
	(ب) الأمعاء الغليظة	(ج) القم	(د) الأمعاء الدقيقة
10- الأوعية الدموية التر	سمح بتدفق الدم تشمل	receive	4.000
(١) الأوردة	(ب) الشرايين	(ج) الشعيرات الدموية	(د) جميع ما سبق
11- عند حدوث الاستجا	للخطر، فإن المسئول عن الاسن	عداد لهذه الاستجابة	
(١) الجهاز العصبي		(ب) الجهاز الدوري فقط	
(ج) جهازالغدد الص	ء فقط	(د) أجهزة الجسم تعمل م	معًا في نظام متكامل
12- يزداد معدل سرعة ض	ت القلب عند		
(۱)النوم		(ب) مشاهدة التلفاز	
(ج) الاستجابة للموا	بة أو الهروب	(د) جميع ما سبق	
13- تنبسط عضلة الحجا	الحاجز ويخرج الهواء من الرئت	ن أثناء عملية	
(١)الهضم	(ب) الزفير		(د) الإخراج

14_ فتحة عضلية في نهايا	ية المستقيم يطرد من خلالها فضلا	ت الطعام	
	(ب)الشرج	(ج) المعدة	(د) القناة البولية
	ا لمكونات أجهزة الجسم من الأقل	عقيدًا إلى المكونات ا	كثرتعقيدًا؟
(١)نسيج، خلية، عم		(ب) خلية، نسيج، ء	
(جـ) جهان عضو، خل		(د)عضو،نسيج،خ	ية، جهاز
16- يتكون الجهاز العضلو			
(١) العظام		(ج) الأوتار	(د) جميع ما سبق
		رمونات، والعناصر الغ	ائية إلى كل أنحاء الجسم بسرعة أك
	جهة أو الهروب؟		
(۱) الجهاز الدوري		(ب) الجهاز التنفسر	
	سماء	(د) الجهازالهضمي	
	 ارات عصبية من أعضاء الجسم عند		بإرسال استجابة لها،
	(ب) العين		
	رب، سين لتى يفرزها البنكرياس والحويصلة ا		
		(ب) زيادة التفكك	
(۱) زیادة سرعة نبط		Mark 2 220	
(خ) الاستعداد للاس	ستجابة لمواجهة خطر نان معًا للقيام بحركة ، فإن إحدى هذ		
		، ۔۔۔۔۔ (ب) تنقبض – تنب	
(۱) تتحرك - تظل		(ب) تطل ثابتة - تا (د) تظل ثابتة - تا	
(جـ) تظل ثابتة - تا	تبسط		
	واد الإخراجية التي تنتجها خلايا الج	سم عبر اعسينها ما عا (جـ) العرق	(د) ثاني أكسيد الكربون
(۱)البول	(ب) البراز	(ج) الغرق	
22- ما هي النفرونات؟			
	البول قبل خروجه من الجسم		
	يخرج منه البول خارج الجسم		
	ستولة عن تفتيت الطعام إلى أجزاء		
(د) وحدات مجهر	برية تعمل على ترشيح الدم وإزالة ال	مواد الضارة من الجس	
23- تعمل الرئة على إخ	خراجمن الجسم،		
(١) الفضلات الم	صلبة	(ب) الفضلات ال	ائلة
(ج) الفضلات الغ		(د)البراز	
24- كل ما يلي من العو	ضلات الإرادية في جسم الإنسان ه		n le side la r
(١) عضلات الذرا	راع (ب) عضلات العين	(ج) عضلات الرق	ة (د)عضلات الخصر

أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات مما بين القوسين: (الخلايا - الأعضاء) 2- يقوم بتنسيق الحركات اللازمة وإرسط التعليمات إلى العضلات، (القلب - المخ) 3- من العضلات التي يمكن التحكم في حركتها..... (عضلات الخصر - العضلة القلبية) 👩 4- من أعضاء الإخراج في جسم الإنسان..... (الجلد - البنكرياس) 5- يفرزجهاز الغدد الصماءالتي تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة. (النفرونات - الهرمونات) 6- عند الشعور بتهديد أو خطر ما فإن معدل ضربات القلب (يقل - يزداد) 7- الجهاز المسئول عن تنقية وترشيح الدم من الفضلات...... (البولى - الدورى) 8- العضو المسئول عن ترشيح الدم من الفضلات مثل اليوريا....... (الكلية - الأمعاء الغليظة) 9- عندما تنقبض العضلة الأمامية الموجودة أعلى الذراع، يتحرك الساعد إلى. (أسفل - أعلى) 👍 10- تنتقل الهرمونات إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق (جهاز الغدد الصماء - الجهاز الدوري) 11- تتكون اليوريا من هضم وتكسيرداخل خلايا الجسم. (النشويات - البروتينات) 12- أثناء عملية تنبسط عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك لأعلى. (الشهيق - الزفير) 13- عضلة العين مثال لعضلة (إرادية - لا إرادية) 14 ـ تتطلب حركة الذراع لرفع شيء ما التفاعل بين (العظام والعضلات فقط - أجهزة الجسم المختلفة) 15 ـ يفرز أنزيمات تساعد في عملية الهضم. (الجهاز الهضمي فقط - الجهاز الهضمي وجهاز الغدد الصماء) 16- مجموعة من الأعضاء تعمل على أداء وظيفة واحدة مشتركة للجسم تسمى (الجهاز-النسيج) ضع علامة (√) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية: -1 جسم الإنسان عبارة عن نظام متكامل، يتكون من أجهزة تعمل معًا. () 2- يخزن الطعام غير المهضوم في الأمعاء الدقيقة لحين التخلص منه. العضلات الإرادية تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم في حركتها. 4- يقوم المخ بتنسيق وضبط الحركات اللازمة للعضلات. 5- لا يعتبر الجلد من أعضاء الإخراج في الجسم. 6- يتطلب ثنى الكوع عضلة واحدة تتحرك بشكل إرادى. 7- ينقل الجهاز الدورى الهرمونات فقط إلى جميع أنحاء الجسم.) 8- يقل معدل ضربات القلب عند الشعور بالتوتر أو خطر ما. (9 - لا يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون من المواد الإخراجية. 10- تدفع عضلات المرىء الطعام إلى المعدة.) 11- يعتمد الجهاز العصبي على وظائف باقى أجهزة الجسم لكي يعمل.

)

12- توجد الخلايا العضلية على شكل ألياف قصيرة تعمل بمفردها.

13- توجد النفرونات داخل الجلد لترشيح وتنقية الدم من الفضلات.

	۵ اكتب المصطلح العلمى الذي تدل عليه العبارات الأتية:
()	 1- عضلات يمكن التحكم في حركتها مثل العضلات الهيكلية.
()	 عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فيها مثل العضلة القلبية.
()	2- محموعة من الخلايا المتشابهة.
()	ع حجموعة من الأنسجة تعمل معًا لأداء وظيفة محددة.
()	مبهوت من الجسم عبر أحد أغشيته. 5- عملية طرد الفضلات من الجسم عبر أحد أغشيته.
()	 عملي سرد محمد المحمد المحمد المحمد على على ترشيح الدم وإزلة المواد الضارة من الجسم.
(□ 10 وحداث البهرية عن المراز الهرمونات التي تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة.
()	 ١ الجهاز المسئول عن نقل الغازات والهرمونات والعناصر الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم.
()	9- الجهار المستول عن استخلاص الماء والأملاح الزائدة في صورة عرق.
(10- عضو يقوم بتنقية وترشيح الدم من الفضلات في صورة بول.
()	 10 - عصويسوم بحث وترحيي من المستقيم يطرد من خلالها فضلات الطعام.
()	12-الجهاز المسئول عن تخزين الفضلات والتخلص منها.
()	12 - الجهاز المسئول عن تكوين البول وطرده خارج الجسم.
()	13 - الجهار المستوى على حدويل الموادي والأربطة، والأوتار، والغضاريف.
	أكمل العبارات الآتية:
	 1- يقوم القلب بضخ المزيد من الدم إلى العضلات للحصول على
نها خلايا الجسم.	2 _ يقوم الجهاز بتحويل الغذاء من صورة معقدة إلى عناصر غذائية بسيطة تستفيد م
	3 _ يتكون الجهازفي جسم الإنسان من مجموعة
فارج الجسم.	 4 يطلق على الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة والذي يخزن الفضلات للتخلص منها :
	5- العضلاتتتحرك تلقائيًّا ولا يمكن التحكم في حركتها مثل
بن الفضلات.	 6 تتفرع الشعيرات الدموية وتمر عبر الموجودة بداخل الكلية؛ لتنقية وترشيح الدم ه
	7- يقوم القلب بضخ الدم المحمل بـو إلى جميع خلايا الجسم.
	8- تعملفي الجهاز البولي على تنقية الدم من الفضلات.
مسم.	9- تشمل الأوعية الدموية الأوردة و و و التي تسمح بتدفق الدم عبر الج
	10- يخزن البول فيلحين طرده خارج الجسم عن طريق القناة البولية .
	11- يعمل جهازعلى تخزين الفضلات والتخلص منها.
الأنسولين بكميات كافية.	12 مرض السكر هو عبارة عن اضطراب في جهاز الغدد الصماء نتيجة عجز عن إنتاج



اذكرالسبب العلمى:	6
 العضلة القلبية من العضلات اللاإرادية. 	
2- الجهاز التنفسي له دورهام في عملية الإخراج.	6
3- تعتبر الكلية هي العضو الرئيسي في الجهاز البولي.	
 4- لا يعتبر البراز من المواد الإخراجية بالرغم من أنه من الفضلات. 	1
 أهمية جهاز الغدد الصماء عند الشعور بالتوتر أو التعرض لتهديد خطر. 	5
ماذا يحدث عند؟	. 0
- انقباض وانبساط عضلة القلب.	1
 انقباض العضلة الأمامية الموجودة في مقدمة أعلى الذراع وانبساط العضلة الخلفية. 	2
 التعرض لتهديد أو خطر ما بالنسبة لضربات القلب. 	3
- إصابة الإنسان بمرض المسكر.	4
عتخرج الكلمة المختلفة:	ul (3)
- الكليتان - المستقيم - الحالبان - المثانة البولية.	-1
- الفم - المعدة - القصبة الهوائية - الأمعاء الدقيقة.	.2
 الجلد - الكلية - القلب - الرئتان. 	.3
 عضلة القلب – عضلات الذراع – عضلة المعدة – عضلة الحجاب الحاجز. 	-4
· القلب - الدم - الرئة - الأوعية الدموية.	-5
· عضلات الذراع - عضلة القلب - عضلات الرقبة - عضلات الخصر.	-6

	***************************************	و اذكر أهمية واحدة لكل من:
		2- العضلة القلبية
		3 حهاز الغدد الصماء
		4_ الجلد4
		5_ الكليتين5
***************************************		6- المستقيم
>		
2		٥- الجهارات ورق
		و_ الجهاراهصيي
>		11- الهضم
		13 - البنكرياس
	ى الهيكلى،	 أسئلة متنوعة: 1 اذكرمكونات الجهاز العضار
(2) N	ي عضلات إرادية وعضلات لاإرادية:	2_ صنف العضلات التالية إلى
لة العين - عضلات الخصر - عضلات الساق)	، - عضلات الذراع - عضلات الرقبة - عض	(عضلة القلب
		- العضلات الإرادية
		ـ العضلات الاإرادية
		3_ قارن ہین:
العضلات اللاإرادية	العضلات الإرادية	وجه المقارنة
	Control of the contro	التعريف
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	مثال
	هاز المستول عن العمليات التالية أمامها:	4_ اكتب الحرف المقابل للج
(ج) الجهاز العضلى الهيكلى	(ب) جهاز الغدد الصماء	(١) جهاز الإخراج
	على إفراز الهرمونات في الجسم.	1 - يعمل
الجسم.	على تنقية الدم وإخراج الفضلات من	2 – يعمل2
	ب بنيا خان ۽ متاب الحيا	3 - يعمل

(١) اختر الإجابة الصحيحة:

(ب)) المستقيم) الكبد) المثانة البولية) من العضلات الإرادية) من العضلات اللاإرادية)	المهضوم لحين التخلص منه	1- يخزن بها البول لحين ه 2- تخزين بقايا الطعام غير 3- عضلات الذراع 4- العضلة القلبية ب) عرف: النسيج.
) المستقيم) الكبد) المثانة البولية) من العضلات الإرادية)	طرده خارج الجسم	2- تخزين بقايا الطعام غير 3- عضلات الذراع 4- العضلة القلبية
) المستقيم) الكبد) المثانة البولية) من العضلات الإرادية)	طرده خارج الجسم	2- تخزين بقايا الطعام غير 3- عضلات الذراع
)المستقيم)الكبد)	طرده خارج الجسم	2- تخزين بقايا الطعام غير 3- عضلات الذراع
)المستقيم)الكبد		طرده خارج الجسم	2- تخزين بقايا الطعام غير
and the second second		طرده خارج الجسم	
(ب)		2.10	4
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	751	
		.(1)	344330000000000000000000000000000000000
		ما بناسب العجد (أ).	ا) اخترمن العمود (ب)،
. فما تفسيرك لذلك؟	مواجهة أو الهروب	نوم بدورهام عند استجابة الم	(ب) جهاز الغدد الصماء ية
(البروتينات - النفرونا		، تعمل على ترشيح الدم داخل ا	
ها. (الجلوكوز-الفركة	لاقة عند الحاجة إلي	سكر للحصول على الط	3- يخزن الكبد والعضلات
المخ عالة ا	عبر الأعصاب.	ا ما، فإنها ترسل إشارة إلى	2- عندما ترى عيناك خطرًا
(التنفسي - الدو		خ الدم إلى العضلات للحصول:	
		باستخدام الكلمات بين القوس	
	لهضم.	م به الأنزيمات خلال عملية ال	(ب) اذكر الدور الذي تقوه
			(د)التخلص من الف
لجسم	غذائية يمتصها ا	لى جزيئات فى صورة عناصر	(ج) تفتيت الطعام إ
مونات	(ب) إفراز الهر	زاء الجسم	(١) ضخ الدم إلى أج
السي السرال وإساري الطاقة		ية للجهاز الهضمى في	4- تتمثل الوظيفة الأساس
معير للعاية أعلى اختزان وإطلاق الطاقة			(ج) تتجمع معًا لتكو
يرفن الفارة	 (ب) حجمها م		(۱) توجد على شكل
	(ج) القباص	س الخلايا العضلية ما عدا	
والبساط (د) ثبات	العضلات الهيكلي	اندراعین نیم باغیب (ب) انبساط	(۱) انقیاض
بة. وانبساط (د)ثبا <i>ت</i>			2- حركة عظام الأصابع و
بة.	(ج) الثابتة	(ب) الإرادية	

6-3	Clark Control of the	من تدریبات اکثر جل امتحانا،	7:0	تابع مستواك
***************************************	15:14 1	3:11 10:8	The state of the s	
)	سم.	ج الفضلات الغازية من الجس	
				(ب) من أنا؟
		معًا.	بوعةالمتشابهة	4_ يتكون النسيج من مجد
	Comm	عة ضربات القلب	اجهة خطر ما، فإن معدل سر:	2- يستسى 3- عند الشعور بتوتر أو مو
	• ***	جسم فی صورة	، والأملاح الزائدة عن حاجة ال	2_ يتخلص الحلد من الما:
	جسم.	 رداخل خلايا ال	مثل اليوريا من هضم وتكسي	ر. • تتكون مض الفضلات
	يقل - يزداد)	وتينات - عرق - الخلايا -	لأعضاء – النشويات – البرو	11)
	***************************************	وسین:	باستخدام الكلمات بين القو	(١) أكمل العبارات الآتية
***********				(ب) مادا یحدت عند: الب
ة الخلفية	إع وانقباض العضلة	بسريات والمسابقة . مودة في مقدمة أعلى الذر	لسحر بسبب مسوري	 4- يُصاب الإنسان بمرص ا (ب) ماذا يحدث عند: انبسان بمرض ا
)		۱۰ بنک باس لوظیفته .	مات نساعد فی عملید ، بهداده ال	 3- يحتوى اللعاب على أنزيد 4- يُصاب الإنسان بمرض ا
)				
) .		ما: الغدد الصماء،	والمه بسخل مسرو عبد حدود	 1- تعمل أجهزة الجسم المح 2- تنتقل الهرمونات إلى جه
)	پرو ب .	ث الاستحابة للمواجهة أو الو	ما ما ما ما ما ما ما ما ما	 ر) على المحرد ال
	Control of the Land Control of the Land	:4	مة (X) أمام العبارات الآتي	(١) ضع علامة (✔) أو علا
			ح بالسحن، وله وحيد	(ب) ما اسم العضو الموض
				(١) عضلات الرقبة
لاق	(د)عضلات السا	ب د عد (ج) عضلات العين	The second of th	 4- كل مما يلى من العضلات
		A I	(ب)الانسجة	(١)الخلايا
	(د) الأنزيمات	(ج) الأعضاء	م من مجموعه محتلفه من	 3- يتكون كل جهازفى الجسم
		(ج) الموعية الدهوية تعمل معًا لأداء وظا	(ب) القولون	(١)القلب
صحيحا	(د) لا توجد إجابة	 (ج) الأوعية الدموية		2- أى مما يلى ليس من مكونا
		بصمی،	لجهازالتنفسى، والجهازاله 	
			جلد، والجهاز العصبي. مستند	(ج) الجهاز الدوري، وال
			علد، والجهاز التيمسي. 	(ب) الجهاز البولى، والج
		ىمى.	لجهاز الدورى، والجهاز الهض 	(١) الجهاز التنفسى، وا
		* thermoo	القيام بعملية الإخراج؟	 ما الأجهزة التي تشارك في
		Enumana	القيام بعملية الإخراج؟	اختر الإجابة الصحيحة: ما الأجهزة التي تشارك في



بنك اسئلة ﴿ كَرَيْ عَلَيْ مقررات شهرأكتوبر

السؤال الأول

اخترالاجابة الصحيحة

		أرض المراجع	على الا	تعتبروحدات بناء الحياة	0
الطوب	(2)	المكعبات	4	الخلايا (أ)	1
		وجه من الجسم .	نبل خر	يتم تخزين البراز داخل ة	(1)
الأمعاء الدقيقة	(2)	القولون		المستقيم	U
				تنمو الكائنات ا <mark>لحي</mark> ة من خلال زيادة	(4)
عدد وحجم خلاياها بالتساوى	(2)	عدد خلایاها		🚺 حجم <mark>خلا</mark> ياها	
	_			يطلق علي ا <mark>لنش</mark> ا الحيواني أسم	(E)
الأملاح	(9)	الجليكوجين		البروتين (
				تشمل الوظ <mark>ائف</mark> التي تؤديها الخلايا ا	0
کل ما سبق	(9)	التكاتر		أ تعويض الخلايا التالفة أو المرابع ال	W.
				عضلة العين من أمثلة العضلات	1
أ، ب معًا	(3)			الإراد <mark>ية</mark>	\sim
الخلية				دخول الكثير م <mark>ن الم</mark> ياه من خلال الغن	V
کل <mark>ما سبق</mark>	(أ انتفاخ المفاة المماسالم	
ارتفاع		للاساط	عجر"	يحدث لعضلة الحجاب الد (أ) انقباض	A
رگانی،				ر) قام روبرت هوك بكل ما يلى ماعدا	1 M/2
7.	_				9
استخدام كلمة خلية لأول مرة	(2)	وصف الأشياء التي لا تراها العين المجردة	(+)	🚺 اختراع الذرة	•
				كل مما يلي من العضلات ال <mark>تي يمك</mark> ن	(D)
عضلات القلب	(2)	عضلات الرقبة	4	🚺 عضلات الذراع	(b)
		ديا فيمستويات .	ة الخلا	يتم تنظيم بنية الكائنات الحية عديد	
خمسة	(2)	أربعة	4	דעריה 🕥 מעריה	U
	10			يمكن للخلايا العضلية اختزان واطلا	(Ir)
العناصر الغذائية	(2)	الاكسجين	4	🚺 الطاقة	W
			-	يتكون الجدار الخلوى للخلية النباتيا	(1)
الفركتوز	(2)	السليلوز	_		
7 750 30	_			يعمل انقباض العضلات علي تحريك	(IE)
العديد من الاتجاهات	(2)	اتجاهين	(4)	(†) اتجاه واحد	

w 90	190		Ken TI		
	يتكون النسيج من مجموء		المتشابهه .		
(0)	الأعضاء (أ	4	العضيات	(2)	الخلايا
(1)	عندما تنقبض العضلات ف				
(1)	ф طولها يتقلص	4	تتحرك في اتجاه واحد	(2)	أ، ب معًا
(IV)	يتحكم الغشاء الخلوى في .				
U	أنشطة الخلية	4	عضيات الخلية	(2)	المواد التي تدخل وتخرج من الخلية
(IV)			لتي تعمل معًا لاداء وظيفة		
W)	🕦 العضو	4	النسيج	(2)	الجهاز
	تنتج الميتوكوندريا طاقة اا	ن خلال.			
(19)	تفاعل بين الغذاء		عملية التنفس الخلوي	(3)	کل ماسدة.
30	elkemen				
(F)			معًا حيث يبدأ التفاعل بالج		
			العضلي	(2)	العصبي
(1)	مصدر اللو <mark>ن الأخضر لدى</mark>				
	ازر <mark>ق الميثلين (</mark>	(4)	الكلوروفيل	(2)	الفجوة العصا <mark>ر</mark> ية
(1)	يستجيب ا <mark>لجه</mark> از الدوري لا			A	
9	🚺 نب <mark>ضات</mark> القلب			(2)	حركة العضلا <mark>ت</mark>
(TP)	من العضيا <mark>ت الم</mark> شتركة لخا				7 10 ···
0	الميتوك <mark>وند</mark> ريا 🚺	4	الشبكة الاندوبلازمية	(2)	أ، ب معًا
(LE)	يقوم ب <mark>ضخ المزي</mark>				
	र्धा 🕧		القلب	(2)	الكبد
(10)	يتم تخزين فضلات الخلية				
U	🕥 جهاز جولجی	4	الميتوكوندريا	②	الفجوة العصارية
0	الجهاز يتكون م	علات اللاز	زمة للحركة .		
U	🕦 الدوري	4	التنفسي	(2)	العضلي
(V)	<mark>الطبقة الخارجية في الخليا</mark>	بة التي ته	منحها شكلاً محددً <mark>ا</mark>		
U	f جدار الخلية	4	غشاء الخلية	(2)	السيتوبلازم
(LV)	عندما نري أمرًا خطيرًا فإز	ي	رسل إشارة لبدء الاستجابا	ة لهذا ا	لشعور .
W	🕥 القلب	4	المخ	(2)	الحبل الشوكي
CO	تقومبدور صوه	خزین داخ	ل الخلية .		
(9)	🕦 الشبكة الاندوبلازه	4	الميتوكوندريا	(2)	الفجوة العصارية
	يمكن استخدام صبغة	لتوضي	ح جزء محدد من الخلية .		
(H)	🕦 جرام	4	الميثلين الأزرق	(2)	الميثيلين الأخضر
	يعمل علماء الخلية مع الأد	حظة	ATT SEO		
(4)	استجابة الخلايا لل	4	كيفيه عمل الخلايا	(2)	کل ما سبق

محمو د سع	ص عتد س	SKO 16-		20.		
ي 🕡	یمکن ت	تشبیهبمصنع	الغذاء			
j (m)	1	الميتوكوندريا	4	البلاستيدات الخضراء	(2)	جهاز جولجی
		، مرضف انقس				
		الضغط			(2)	السرطان
	کل مما	ا يلى صحيح عن البلاستيدات	الخض	اء ماعدا		
(PE)	1	تقوم بعملية الانقسام الخلوى		تقوم بعملية البناء الضوئى	(2)	توجد في النباتات فقط
		خ جزءًا من الجهاز <mark></mark>			17	
		العصبي		التنفسي	(2)	الدوري
	_			البروتينات		
		تكوين		نقل وتجميع	(2)	تغليف
		جري ل <mark>تجن</mark> ب خطر ما				
(57)	1		_	تقل	(2)	تتوقف
		طيع <mark>الح</mark> يوانات صنع غذائها ب			~/ <u>_</u>	
, –	The second second	وج <mark>ود</mark> غشاء خلوی			(2)	وجود الميتوكو <mark>ند</mark> ريا
		شعو <mark>ر با</mark> لتوتر والخطر تعمل أد			Λ	
		منفردة			(2)	بشكل طبيعي
) البلا <mark>ستي</mark> دات الخضراء على ص				
		الأزرق <mark>ميثل</mark> ين				الكلوروفيل
		أداء وظيف <mark>ة كل</mark> من الجهاز اله				
, –		التنفسي				الهيكلي
3	تستخد	دم الميتوكوندريا غاز	للقي	ام بعملية التنفس الخلوى		
		النيتروجين		الهيدروجين	(2)	الاكسجين
	1000000	<mark>لخلايا العضلية علي شكل أليا</mark> هٔ				
	1	قصيرة	4	طويلة	(2)	دهنية المراس
		مكونات الخلية في <mark>سائل غل</mark> يظ	. يسم		9	
	1	الغشاء البلازمى	4	الميتوكوندريا	(2)	السيتوبلازم
(3)	تشكل ا	العضلات والعظام معًا الجهاز		- 5 m		
	1	العصبي المركزي	4	العضلي الهيكلي	(2)	التنفسي
(1)	وظيفة	ة دعم العضيات من تخصص.		بينما وظيفة التحكم في	العضي	بات من تخصص
)	1	النواه / الجدار الخلوى	4	السيتوبلازم/ النواه	(2)	الجدار الخلوى/الغشاء ال
EV		تحرك الساعد الي اسفل فإن		7 570 ····	ast J	
7.				تنقبض العضلة الامامية	_	تنبسط العضلة الخلفية
		اکبر مستویات ت			-	
	1	النسيج	4	الخلية	(2)	الكائن الحي

العـــــلوم



	_			ند انقباض العضلة الامامية	
أ، ب معًا	(2)			يقترب الذراع من الجسم	
350 W	0			تبرمركز تحكم للعا	
النواه	(3)	الجدار الخلوى	(4)		700
1 3 P	0	j - 380 <u></u>	<u> </u>	ميز الخلية العضلية بألياف	
قصيرة جدًا	(2)			قصيرة (
				إزن الماء على جانبي الغشاء الخلو:	
أ، ب معًا	(3)			الانفجار الانفجار	
570 %	0	ون تفكير .	یمه بدو	مش عيناك <mark>مرات في ال</mark> دقب م	(M)
10	(3)	7	(4)	5 (
			-	عصل الخلية على الطاقة من خلال	(113-)
الاكسجين مع الغذاء	(3)	الماء مع الأكسجين	(-)	الماء مع الغذاء	
				، مما یلی <mark>خطأ</mark> ماعدا	
كل الخلايا لديها غشاء خلوى	(<u>a</u>)	كل الخلايا لديها نواة	(<u>•</u>)	كل خلايا الكائن الحي	00
	_			مت <mark>طاب</mark> قة	9
	A			واد كيميا <mark>ئية</mark> تفرزها الغدد الصماء	
الهرمونات	(2)	البروتينات	(4)	الن <mark>شو</mark> يات (
			-	توجد خلا <mark>يا في</mark> كل مما يلى ماعدا	_ (UV)
الشجرة	(2)	السيارة		القلعة (
				يتخلص الرئت <mark>ان غا</mark> ز اثنا:	_ (U/\)
النيتروجين	(2)) ثاني أكسي <mark>د الكربون</mark>	
				<mark>، مما ي</mark> لى تعد من سما <mark>ت الخلايا ال</mark>	کا
توجد في الأشياء الغير حية <mark>فقط</mark>	(2)	توجد في الكائنات الحية	(4)	انها صغيرة الحجم	09
		فقط	.11 77		
50 May 12 ST				ن الأوعية الد <mark>موية التي تسمح بت</mark> دة 2 - المستق	_ [[0]
أ، ب معًا		الشرايين		الاوردة الاذارالة المقالك	
350	0		_	وحدة البناء الأسا <mark>سية للكا</mark> كـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
الجهاز		العضو		الخلية الخلية	
	•			فرج الهواء المحمل بثاني أكسيد الك **	
أ، ب معًا	(الزفير			
35 k	0			ل مما يلي يحدث كاستجابة للتوتر **	(44)
زيادة الوزن	(2)	التعرق	1000		
300 Mg.	0		-	ادة معدل سرعة ضربات القلب قد	~ (7E)
درجة الحرارة	(2)	ضغط الدم	_		
		The state of the s		وم القلب بضخ المزيد من الدم الي ا	
أ، ب معًا	(2)	الغذاء	(4)	الأكسجين الأكسجين	

1	تصب الانزيمات من البنكرياس		ة الصفراوية في	_	
U	الأمعاء الدقيقة		الكبد والم	(2)	المعدة
(VI)	مجموعة الأنسجة المتشابهة ت		395	0	150 Ag
7			العضو		النسيج
(11)	السوائل الهاضمة في المعدة هي		-1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	0	أ، ب معًا
2	الحمض الحمض				ا، ب معا
(79)	تتحرك كافة عظام الجسم عن	-		(3)	العضلي الهيكلي
	آ الهضمي الجهاز المسئول عن عملية مض	-			
(V.)	الجهار المستون على عملية مح				العضلي
	عندما تحرك الساعد الي اعلى ف	•	,ي		
(VI)	تنقبض العضلة الامامية		 تنقبض العضلة الخلفية	(3)	تنبسط العضلة الامامية
	تبذل العضلة جهدًا عند				
(Vr)	انب <mark>ساطها (</mark>		انقياضها	(2)	تمددها
	ب أي مما يلي <mark>لا</mark> يعد من مكونات				
(VP)		and the second	الغضاريف	(2)	خلا
0	كل مما يلي <mark>من</mark> العضلات اللاإر			V	
(VE)	عض <mark>لة ا</mark> لقلب		عضلة الذراع	(2)	عضلة العين
	يحتوي جسم الانسان علي عض				
VO			لاإرادية	(2)	أ، ب معًا
(10)	عند التعرض للمخاطر	معدل سم	رعة ضربات القلب.		
(V)	ن يزداد 🕜	4	يقل عقل	(2)	لا يتغير
VV	نستخدمف فحص	علايا في اي	ى نظام في الجسم .		
W	التلسكوب التلسكوب	4	الميكروسكوب	(2)	المنظار
(VA)	تشمل الاحتياجات الأس <mark>اسية ل</mark>	بة كل مم	ا یلی ماعدا		
	الغذاء (أ		ثانى أكسيد الكربون	1	
PV	ي <mark>ختلف</mark> شكل الخلية التي تفح				
O	🚺 قوة التكبير		البعد البؤرى		
(N·)	ایاً من من مستویات تنظیم بن	-		_	
0	(أ) الخلية			(2)	الجهاز
(N)	تتجمع الخلايا المتشابهة في الأد			_	
	الانسجة الانسجة	_	الأعضاء	(3)	العضيات
(VL)	تحدث عملية التنفس الخلوي	_	<i>p</i>	0	
The	الميتوكوندريا	(U)	غشاء الخلية	(2)	جدار الخلية
(Ah)	تتم عملية البناء الضوئى داخل				30
	الميتوكوندريا الميتوكوندريا	4	البلاستيدات الخضراء	(2)	النواه كالمساورة

لوم الع الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول

(JE)	لا توجد بلاستيدات خضر				
O	🕦 جلد القطة				ثمار الفلفل
(10)	And the second s		خلایا جسا		
0	اکبر حجما من	The second secon		(2)	متساوية في الحجم مع
(17)	العضية التي تشبه " مجا				350
	الكلوروفيل	(U)	الماء المختزن	(2)	الحمض النووي
(NV)	يقوم الميكروسكوب بعما	ш	خلایا		
	أ تصغير			1000	تلوین
(VV)	تسارع نبضات القلب اثذ		**		ستجاب لهذا الشعور .
	الدوري الدوري		**		العصبي
(PA)	من أعضاء الجهاز العصب			(3)	211
_	القلب الفلب الفراء المناء الم				خلا
4	لضخ الدم ال <mark>ي ك</mark> ل أجزاء ال			(3)	أ، ب معًا
	يتم امتصا <mark>ص</mark> العناصر ال				
(IP)	ر الأمعاء الدقيقة			(2)	فتحة الشرج
0	بختزن الك <mark>بد والعضلات</mark> .				
(P)	سك <mark>ر ال</mark> جلوكوز	<u>Q</u>	الماء	(2)	الاملاح
	تحاط خلايا				
P	المريء			(a)	أورا <mark>ق النخي</mark> ل
6			لماء والعناصر الغذائية تع		
(SE)			الميتوكوندريا		
(go)	الطبقة الخارجية في الخل	النباتية التي تن	حكم في دخول وخروج الم	واد	
90	جدار الخلية	(Q)	غشاء الخلية	(2)	السيتوبلازم
97)	مصنع التعبئة والتغليف	فل الخلية يعرف	، بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
	الميتوكوندريا الميتوكوندريا	4	جهاز جولجی	(a)	النواه
(VP)	فتحة عضلية في نهاية الم	قيم يطرد من	خلالها فضلات الطعام		
	🕦 الشرج	e	المعدة	(2)	القناة البولية
	السؤال الثاني	ضع علامة ح	ىح أو خطأ امام العبا	رات الآ	الية الله
0	يستخدم الميكروسكوب	تصفير مممال	Ini	7	16 35 T
Ö	تبدأ عملية امتصاص الع				3
X					3
(m)	تشترك جميع الكائنات ا	يه في أنها تنحور	ن من حليه او احدر .		150

ينتقل الطعام غير المهضوم من الأمعاء الغليظة الي المعدة.



محموده			
0	بيضة الطائر غير المخصبة تحتوي علي خلية يمكن رؤيتها بالعين المجردة.) 550	0
1	يحتوي اللعاب علي انزيمات تساعد في عملية الهضم . ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال		(
V	من أمثلة الكائنات متعددة الخلايا البكتيريا .) /2 3 m	(3
1	اثناء استجابة المواجهة أو الهروب تستجيب مجموعة من أجهزة الجسم.) 5	(
9	تتكون الكائنات عديدة الخلايا من تريليونات الخلايا .))	(
(F)	ترمش عيناك 11 مرة في الدقيقة دون تفكير .)	(
1	الخلية هي أصغر وحدةً أساسية للح <mark>ياة علي الأرض .</mark>)	(
(I)	تعمل العضلات الهيكل <mark>ية عن طريق الانقباض</mark> والانبساط .	J) F	(
	تتكون كل الكائ <mark>نات الحية</mark> من أكثر من خلية واحدة .) %	2
(E)	عند ثني الذراع <mark>تنبسط العضلة الامامية وتنقبض العضلة الخلفية</mark> .)	(
10	تحتاج الخلا <mark>يا</mark> الي طاقة علي شكل ماء وثاني أكسيد الكربون لكي تنمو وتعيش .)	(
n	عندما تنبس <mark>ط</mark> عضلة الحجاب الحاجز تسحب الرئتان الهواء الجوي .)	(
(IV)	توازن الماء علي جانبي الغشاء الخلوي يحافظ علي الخلية من الانفجار .		(
(IV)	يجب أن ت <mark>كون</mark> الخلايا العضلية على شكل ألياف طويلة لتسمح بالحركة)	()8
(19)	يتغير شك <mark>ل ال</mark> خلية تحت الميكروسكوب كلما غيرنا البعد البؤري .		(
(يمكن للخل <mark>ية العضلية</mark> أن تعمل بمفردها لأن حجمها صغير جدًا .)	(
(1)	الجهاز عبارة عن مجموعة من الأعضاء التي تعمل معًا لأداء وظيفة محددة .)	(
(1)	تتكون الكائنا <mark>ت الح</mark> ية عديدة الخلايا من خلايا متطابقة في الشكل .)	(
P	يح <mark>يط ب</mark> كل خلية <mark>حيوانية جدار خلوي يتكون من السليلو</mark> ز .)	(
(E)	العظام والاربطة يعدان جزءًا من الجهاز العضاي الهيكلي .)	(
(0)	<u>الخلية</u> هي وحدة البناء الأ <mark>ساسية لجميع الكائنات الحية .</mark>)	P(\\
0	تتحرك العضلات الهيكلي <mark>ة عن طريق انقبا</mark> ضها فقط .)	(
(V)	تستمد الخلية طاقتها من الميتوكوندريا .) %	(
(U)	تنتقل العناصر الغذائية الي الخلايا العصبية من خلال الجهاز العصبي .)	(
(9)	لا تحتوي الخلية النباتية على بلاستيدات خضراء .)	(
(P)	الجهاز الدوري هو الجهاز المسئول عن نقل الاكسجين والعناصر الغذائية الي الخلايا العصبية .) 190 m	
(4)	تتميز خلايا الخنافس بوجود جدار خلوي حول خلاياها للحفاظ علي شكلها .) / 200	(
(PT)	جسم الانسان عبارة عن نظام متكامل يتكون من أجهزة تعمل معًا .)	(
(PP)	تسمي الطبقة المحيطة بالخلية من الخارج بالسيتوبلازم .	3)	(
(ME)	تعمل أجهزة الجسم بشكل منفرد عند الشُّعور بالخطر .)	(6)
10	الفجوة العصارية في خلايا الذئب أكبر من الفجوة العصارية في خلايا ثمرة الفلفل.	(A)	5(

العسلوم



حموده	SEO IL		
(P)	بواسطة الميكروسكوب ثلاثي الابعاد يمكن رؤية الخلايا من أعلي ومن الجوانب علي شكل طبقات .)	(
(PV)	تعتبر الميتوكوندريا محطة توليد الطاقة في الخلية .	20)	(
(PA)	يعمل علماء الخلايا مع الأطباء لمراقبة كيفية استجابة الخلايا للأدوية .)	(
(19)	من السهل رؤية أجزاء الخلية بدون إضافة صبغات لها .)	(
(E)	يقتصر وجود الجدار الخلوي علي الخلية الحيوانية فقط .	%)	(
B	توضح صبغة أزرق الميثيلين النواة في الخلايا بشكل أفضل .)	(
8	تتميز الخلايا النباتية بفجوة عصارية أكبر من الخلية الحيوانية .		(
8	قد يصاحب الشعور بالتوتر بعض الاعراض الجانبية مثل ألام المعدة .)	(
EE	يساعد جهاز ج <mark>ولجي في تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها .</mark>)	(
(80)	زيادة معدل التنفس يعد استجابة حسية من الجهاز الدوري عند التعرض للخطر .)	(
(2)	لا تحتوي الخلايا الحيوانية علي جدار خلوي .)	(
EV	يعتمد أداء <mark>وظ</mark> ائف الجهاز الهضمي والدوري علي الجهاز العصبي .)	(
EA	التنفس ال <mark>خلو</mark> ي هي عملية استخدام الإكسجين للحصول على الطّاقة الكيميائية من الطعا <mark>م</mark>)	(
P3	يضخ الجه <mark>از</mark> الهضمي الدم للعضلات لتقوم بالحركة)	(
0	تطفو جميع عضيات الخلية في سائل غليظ يعرف بالسيتوبلازم .)	(
01	عملية رفع ا <mark>لكوب</mark> من الطاولة تبدأ بحركة العضلات)	(
OC	يمتلك الإنسان <mark>ما ي</mark> قرب من 40 تريليون خلية .)	(
(H)	يتحرك الذراع نتي <mark>جة انقبا</mark> ض وانبساط العضلات .)	(
OE	تعمل النواة كمركز تحكم للعضيات .)	(
00	تبذل العضلات جهدًا عند انبساطها .)	(
01	تتكون الأنسجة من مجموعة من الخلايا المتشابهة تشترك في نفس الوظيفة .)	(
OV	يتكون جسم الكائن الحي من مجموعة من الأجهزة .)	(
01	يستخدم الميكروسكوب لفحص الأشياء الصغيرة التي لا تري بالعين المجردة .)	(
09	تختلف عضلات الجسم في التركيب .)	(
①	ينظم الغشاء الخلوي المواد التي تدخل الخلية أو تخرج منها . ﴿ وَهُمُ الْعُشَاءِ الْخُلُويِ الْمُوادِ التي تَدخل الخلية أو تخرج منها .)	(
1	تتجمع الخلايا العضلية معًا لتكوين الأنسجــة .	(4)	(
1	يعد الغذاء من الاحتياجات الأساسية للخلية .	6 ¹)	(
P	تعتبر العضلة عضوًا يؤدي وظائف متنوعة .)	(
Œ	كل الخلايا لديها غشاء خلوي .)	(
10	تتعاون الخلية العضلية مع الالاف من الخلايا لتكون فعالة .	6)	(
1	لا يوجد أي رابط بين الخلايا والبقاء على قيد الحياة .	4)	(



		NO 2	محمود ۱
0) 5,55	تشمل وظائف الخلايا تعويض الخلايا التالفة و الاستجابة للبيئة المحيطة .	M
()	الجهاز العضلى الهيكلي هو مجموعة كبيرة من العضلات فقط.	19
(3) m	علي الرغم من أن خلايا البكتيريا صغيرة جدًا الا اننا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة.	(V.
()	عضلة العين من العضلات الإرادية .	(VI)
()	بيضة الطائرة غير المخصبة تحتوي علي خلية واحدة فقط .	Vr
())	عند فرد الذراع تنبسط العضلة الأمامية وتنقبض العضلة الخلفية .	(VP)
()	يساعدنا الميكروسكوب علي درا <mark>سة الخلية لأنها صغيرة للغاية .</mark>	VE
()	تنقبض عضلات الرقبة احيانًا لاإراديًا لغلق جفن العين .	VO
2) 50	يختلف عدد الخلا <mark>يا في النباتات</mark> والحيوانات من نوع لأخر .	(V)
()	عضلة القلب من العضلات الإرادية .	W
()	يعمل السيتو <mark>بلا</mark> زم علي دعم عضيات الخلية .	VN
()	يتكون الجه <mark>از</mark> الدوري من عدة غدد تفرز هرمونات .	(PV)
(تشترك مع <mark>ظم</mark> الخلايا في وجود الغشاء الخلوي والسيتوبلازم .	1
())	تعتبر عمليتا الشهيق والزفير جزءًا من عملية الدوران	(N)
()	يحدث التن <mark>فس</mark> الخلوي في نواة الخلية .	(N)
()	يعمل اللعا <mark>ب الم</mark> وجود في الفم علي تليين الطعام .	(Ah)
()	لا يمكن للخ <mark>لايا</mark> الحيوانية صنع غذائها بنفسها .	(NE)
()	عدم تخلص ال <mark>جسم</mark> من الفضلات يصيب الجسم بالامراض	(10)
()	توجد بعض العضيا <mark>ت المتشابهة في الخلايا النباتية والحيوانية</mark> .	M
()	يمكن للكبد والعضلات تخزين سكر الجلوكوز في صورة جليكوجين .	AV
7)	<u>الشبكة</u> الاندوبلازمية تحو <mark>ل السكر الي طاقة للخلية .</mark>	M
()	يمر الطعام الي المعدة خلال المريء .	PA
() 36	يساعد الجهاز الجولج <mark>ي في تحضي</mark> ر وتغليف المواد داخل الخلية .	•
(_	3)	يعمل علماء الخلايا في الزراعة لدراسة استجابة الخلايا الحيوانية للعوامل البيئية	(P)
()	تستخدم صبغات الخلايا لجعل أجزاء الخلايا أكثر وضوحًا .	•
()	مرض السرطان يسبب زيادة في سرعة انقسام الخلايا .	•
((4)	لا يتأثر الجهاز الدوري عند الشعور بالتوتر والخطر .	GE
()	الجهاز الدوري هو الجهاز المسئول عن هضم الغذاء ومعالجته.	90
(يحفزك التوتر علي الجري بشكل أسرع للفوز بالسباق .	9
()	تتحرك العظام تلقائيًا دون تدخل العضلات .	(VP)
60)	العضلات هي المسئولة عن الحركة في جسم الانسان .	(A)
0(تنتظم الأنسجة العضلية في حزم لتشكل العضلات .	99



	mana Caracian	بحمود
(الخلايا العضلية قادرة علي اختزان واطلاق الطاقة بسرعة . التمريخ	(-)
(تتحرك عظام الأصابع والساقين والذراعين من خلال انقباض وانبساط العضلات الهيكلية	H
(عضلة القلب تضخ الدم الي كل أجزاء الجسم بشكل إرادي .	H
(تنقبض وتنبسط العضلات القلبية دون توقف . رحم المعضلات القلبية دون توقف . المعتمد المعضلات القلبية المعتمد المعت	(44)
(الغاز الناتج عن عملية الزفير هو غاز الأكسجين .	(l€
(يحافظ جهاز الغدد الصماء علي درجة حرارة الجسم .	1
(تتسارع نبضات القلب عند التعرض للخطر.	(F)
(يشارك الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي في عملية الأخراج .	(HV)
(تتكون اليوريا نتيجة تفكك الكربوهيدرات داخل خلايا الجسم .	(H)
(توجد الخلايا في <mark>الكائنات الحية والأشياء الغير حية</mark> .	19
(يمكن للعين البشرية المجردة أن تري كافة أنواع الخلايا .	(II)
(الكائن وحي <mark>د ال</mark> خلية يتكون من خلية واحدة	
(عين الانسا <mark>ن ا</mark> لمجردة لا يمكنها رؤية أي خلية حتي ولو كانت كبيرة .	
(تنمو الكائ <mark>نات</mark> الحية و تتكاثر من خلال زيادة عدد خلاياها .	
(تتكون الخلايا الجديدة من خلايا كانت موجودة بالفعل .	(IE)
(كل الخلايا لديها نواة . ح	(10)
(خروج الكثي <mark>ر من الماء من الخلية قد يؤدي الي انتفاخها حتي تنفجر</mark> .	I
(روبرت هوك ه <mark>و أول</mark> من أستخدم كلمة خلية .	(IV)
(من أ <mark>مثلة</mark> الكائنات <mark>وحي</mark> دة الخلية النباتات والحيوانات .	(II)
(يتم تنظيم بنية معظم الكائنات عديدة خلايا في أربعة مستويات .	(19)
	السؤال الثالث اكمل العبارات التالية	
	في الخلية النباتية يتم انتاج الغذاء داخل بينما يتم انتاج ا <mark>لطا</mark> قة داخل	1
	يستخدم لإضافة لون وجعل أجزاء الخلايا أكثر وضوحًا .	0
	تستخدمفي تخزين الماء والعناصر الغذائية داخل الخلية .	P
	يعمل علماء الخلايا مع الأطباء لمراقبة كيفية استجابة الخلايا لــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(3)
	مصنع التعبئة والتغليف في الخلية هو	0
	تكونفي الخلية الحيوانية أصغر حجمًا من الخلية النباتية .	0
	يعمل بعض علماء الخلاياً في الزراعة لدراسة كيفية استجابة الخلايالعوامل البيئة المختلفة .	V
	لا يمكن للحيوانات صنع غُذَائها بنفسها لعدم وجود	1
	سبب مرض	(9)





-,-	
1	يوفر الجهاز العناصر الغذائية للخلايا العصبية .
(1)	تحدث عمليةداخل الميتوكوندريا لإنتاج الطاقة .
P	هو السائل الغليظ داخل الخلايا وتطفو فيه مكونات الخلية .
(E)	تعتبر عضلات الذراع من العضلات
(10)	غاليًا ما يتم تجميع الخلايا المتشابهة داخل الكائنات الحية لتشكل
(1)	تعد والعضلات من مكونات الجهاز العضلي الهيكلي .
(IV)	يحيط بكل خليةييميين يحمهها <mark>وينظم ما يمكن أن يدخّل اليها . التي يعمل المسابك ا</mark>
(I)	عندما تنبسط العضلة الأ <mark>مامية يتحرك الساعد الي</mark>
(19)	هي تركيب داخل الخلية له وظيفة خاصة .
0	تنتقل الهرمون <mark>ات</mark> الي جميع أجزاء الجسم عن طريق
(1)	يطلق علي ال <mark>كائن</mark> ات الحية التي تتكون من خلية واحد اسم الكائنات ال <mark>خلية</mark> .
(m)	الجهازالجهازيتكون من عضلة القلب والاوعية الدموية .
P	تخرج الميا <mark>ه ال</mark> زائدة من الخلية للحفاظ عليعلي جانبي الغشاء الخلوي .
(E)	يقوم الجه <mark>ازبتحويل الغذاء من صورة معقدة الي عناصر غذائية بسيطة .</mark>
(1)	تحتاج الخ <mark>لايا</mark> الي طاقة علي شكل غذاء و
0	تشترك جميع الكائنات الحية في أنها مكونة من واحدة أو أكثر .
(V)	يتجمع الطع <mark>ام غ</mark> ير المهضوم في الأمعاء
(LV)	من الأنشطة ال <mark>تي تت</mark> حكم فيها نواة الخلية تكوين
(9)	تمتص صبغة الكلوروفيل الطاقة من ضوء وتستخدم البلاستيدا <mark>ت تلك الطاقة خلال ع</mark> مليا
	البناء الضوئي.
(F)	يقوم بعمليتي تغليف المواد ونقلها خارج الخلية .
(1)	عبارة عن طبقة خارجية للخلية النباتية تعطيها شكلًا محددًا .
P	علماءهم علماء يدرسون الخلايا وألية عملها .
(m)	يستخدم علماء الخلايا لإجراء البحوث ورؤية الخلايا .
(PE)	تستخدم صبغةالميثيلين لتوضيح جزء واحد من الخلايا .
(10)	عندما تشعر بالتوتر فإن نبضات قلبك
(P)	تبذل العضلةعند انقباضها .
(PV)	العضلاتيمكن التحكم في حركتها .
(PA)	نحتاج الي استخداملرؤية الخلايا
(Pro)	من الاحتياجات الأساسية للخلية و و
(E)	اذا دخل الكثير من المياه الي الخلية فإنها سوف حتي تنفجر .
B	يمكننا رؤية المزيد من التفاصيل داخل الخلية عند تغيير في الميكروسكوب .
(8)	تعمل کم کنتمکم العضبات



اكمل العبارات التالية بالاجابة المناسبة ممابين القوسين

السؤال الرابع



(الأجهزة – الغشاء الخلوي – الخلايا – اللعاب – زيادة)	
تعرف وحدات بناء الكائنات الحية باسم	1
يعمل سائلعلي تليين الطعام داخل الفم .	1
تنمو الكائنات الحية و <mark>تتكاثر من خلالعدد خلاياها .</mark>	(4)
يتكون الكائ <mark>ن الحي</mark> من مجموعة منالتي تعمل معًا ف <mark>ي تكامل .</mark>	E
تدخل المياه داخل الخلية وتخرج منها من خلال	0
(30 – التنفسي – الغدد الصماء – المستقيم – روبرت هوك – 40)	
يطل <mark>ق علي الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة الذي يخزن الفضلات</mark>	1
أول <mark>ش</mark> خص استخدم كلمة خلية هو العالم	(
جها <mark>ز</mark> يحافظ علي درجة حرارة الجسم وضغط الدم .	(4)
يتكو <mark>ن جسم الانسان من حوالي</mark> تريليون خلية .	(E)
الجهاز يتكون من الرئتين والممرات الهوائية .	0
(السليلوز – الميتوكوندريا – أربعة – أعلي – خمسة – لا إرادية)	
يتم تنظيم بنية الك <mark>ائنات متعددة الخلايا في</mark> مستويات .	1
تنقسم عضلات الإنسان الي عضلات إرادية وعضلات	(
كل خلية نباتية لها جدار خلوي يتكون من	P
عند انقباض العضلة الأمامية يتحرك الساعد الي	(8)
تشترك معظم الخلا <mark>يا في بعض ا</mark> لسمات منها وجود	0
(العصبي – العضلي الهيكلي – المخ – الكلوروفيل – الميتوكوندريا)	
تتحرك كافة عظام الجسم عن طريق الجهاز	1
هي مراكز الطاقة في الخلية .	1
عندما ترى العين أمرا خطيراً يرسل اشارة لبدء الاستجابة للتهديد .	(4)
مصدر اللون الأخضر في الخلية النباتية هو صبغة	E
المخ أحد أعضاء الحهاز	0

اكتبرما تشيــــراليه العبارات التالية

السؤال الخامس

)	جهاز يستخدم لفحص الأجسام متناهية الصغر .	1	
()	()	عضلات تتصل بالعظام وتعمل علي تحريك عظام الجسم .	1	
(-))	وحدات التركيب والوظيفة والحياة لجميع الكائنات الحية .	P	
(36)	عضلات يمكن التحكم في حركتها .	E	
(35)	أول من استطاع <mark>فحص الخلايا تحت الميكروسكوب</mark> .	0	
()	مواد كيميائية <mark>تفرزها الغدد الصماء تساعد علي الاستجابة في المواقف المختلفة .</mark>	0	
()	أصغر مستو <mark>يات</mark> التنظيم البيولوجي حجمًا .	V	
()	نظام من ا <mark>لأع</mark> ضاء والانسجة التي تساعد الانسان علي التنفس	1	
()	مادة يتكو <mark>ن منها الجدار الخلوي</mark> .	9	
())	جهاز يتك <mark>ون</mark> من العظام والعضلات والاربطة والاوتار والغضاريف.	(
0	(2)	عبارة عن <mark>مج</mark> موعة من الانسجة مرتبطة بوحدة هيكلية وتتشارك في أداء وظيفة معينة .	1	
)	جزء في الخ <mark>لية</mark> يتحكم في المواد التي تدخل الخلية أو تخرج منها .	(I)	
6)	مجموعة من <mark>الأع</mark> ضاء تعمل معًا لأداء وظيفة محددة .		
()	عملية استخدام الإكسجين للحصول علي الطاقة الكيميائية من الطعام .	(E)	
()	جهاز مسئول عن ضخ الدم لتغذية العضلات .	10	
()	عضية غير موجودة في الخ <mark>لية الحيوانية مما يجعلها غير قادة علي صنع غذائها بنفسها</mark>	n	
()	جهاز مسئول عن ارسال إشارات الي باقي الأجهزة للاستجابة للمخاطر.	(IV)	
()	عضية تساعد علي تغليف ونقل المواد الخلوية .	(I)	
(3)	مرض يحدث بسبب انقسام الخلايا بسرعة .	(19)	
(%)	100	عضية تساعد في جمع ونقل البروتينات .	(
50)	نوع من أصباغ الخلايا يستخدم لتوضيح جزء واحد من الخلية بشكل أفضل .	(1)	
(35))	خلية تحتوي علي فجوة عصارية صغيرة .	(II)	
()	خلية تحتوي علي فجوة عصارية كبيرة .	P	
(, 59)	مواد تستخدم لإضافة لون للخلايا وجعل أجزائها أكثر وضوحًا .	(E)	
(30))	عضية يمكنها التحكم في أنشطة الخلية .	(0)	
(6)	أداة تساعد العلماء علي رؤية الخلايا من اعلي ومن الجوانب علي شكل طبقات .	0	



(7)		جزء في جسم بعض الحشرات مثل الصدفة يجعل ظهرها صلبًا .	(V)
(6)	جهاز مسئول عن نقل العناصر الغذائية والأكسجين الي الخلايا العصبية .	(LV)
())	صبغة تسبب اللون الأخضر للخلية النباتية . ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّالِيةُ النَّالِيةِ النَّالِيقِيقِ النَّالِيةِ النَّالِيةِ النَّالِيةِ النَّالِيقِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ النَّالِيقِيقِ النَّالِيقِ السَّلْمِيلِيقِ السَّلْمِيلِيقِ السَّلَّالِيقِ السَّلْمِيلِيقِ السَّلْمِيلِيقِيلِيقِ السَّلْمِيلِيقِ السَّلْمِيلِيلِيقِ السَّلْمِيلِيقِ السَّلْمِيلِيقِيلِيقِ السَّلْمِيلِيقِ السَّلْمِيلِيلِيقِيلِيقِ السَّلْمِيلِيلِيقِيلِيلِيلِيقِيلِيلِيلِيلِيقِ السَّلْمِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ	(9)
(9)	جهاز يتكون من العضلات اللازمة للحركة .	(4)
(36)	عضية من عضيات الخلية يحدث بداخلها عملية التنفس الخلوي .	(4)
()	عملية تسبب تمدد طول العضلات	P
() 5	سائل غليظ داخل الخلية تطفو فيه مكونات الخلية الأخرى .	(PPP)
)	عبارة عن مجمو <mark>عة</mark> من الخلايا المتشابهة في الأصل والوظيفة .	(ME)
()	خلية تتميز بألياف طويلة والقدرة علي تخزين واطلاق الطاقة بسرعة .	(10)
()	يوجد داخل الغشاء الخلوي " البلازمي " ويدعم عضيات الخلية .	(1)
0		عضلات ت <mark>تحر</mark> ك تلقائيًا ولا يمكن التحكم في حركتها .	PV
()	أول شخ <mark>ص أستخدم كلمة خلية لوصف الصور الدقيقة تحت الميكرسكوب</mark> .	(PA)
)	عضلة تن <mark>قبض</mark> وتنبسط لتسمح بدخول وخروج الهواء الي الرئتين .	PP
)	كائنات ح <mark>ية ت</mark> تكون من العديد من الخلايا .	(E)
(جهاز يشم <mark>ل الا</mark> وردة والشرايين التي تسمح بتدفق الدم عبر الجسم .	B
()	أصغر وحدة أ <mark>ساسي</mark> ة للحياة علي الأرض .	8
()	ع <mark>ضلة</mark> تنقبض وتنبسط دون توقف لضخ الدم لجميع أجزاء الجسم	8
_(2)	علماء يدرسون الخلايا وآلية عملها .	(EE)
()	جهاز مسئول عن افراز الهرمونات التي تساعد الجسم علي الاستجابة .	(E0)
	2)	جهاز يتحكم في عضلات المعدة وعضلات القلب .	(E)
(70)	عملية تسبب تقليص طول العضلات	EV
() 50	تركيب داخل الخلية له وظيفة خاصة .	EN
0		كائنات حية تتكون من خلية واحدة فقط .	E9
() 5	عبارة عن مجموعة من الأعضاء داخل جسم الكائن الحي .	0
(30))	مراكز الطاقة في الخلية .	01
9(5°)	أكياس تحتوي علي حبيبات خضراء داخل الخلية النباتية .	Or
(36))	عضية تحول السكر الي طاقة للخلية .	OP
C D)	تراكيب تشبه الاكياس تستخدم لتخزين العناصر الغذائية والماء في الخلية .	(3D)

السؤال الســاحس أجــب عن الاسئلة الأتية

		- 7//
(علل - لا يمكن للحيوانات صنع غذائها بنفسها .	
(اذكر السبب - لا تحتوي الخلايا الحيوانية علي جدار خلوي ؟	3,95
(وضح الطريقة التي تتحرك بها العضلات الهيكلية ؟	190
(علا - يعمل الجهاز الدوري وجهاز الغدد الصماء في تكامل اثناء الخطر	D
(عضلة القلب تعد من العضلات اللاإرادية - اذكر السبب	32
(يتميز غشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية – علل	À
(اذكر السبب - يعمل بعض علماء الخلايا في الزراعة ؟	
(علل – يع <mark>مل ا</mark> لجهاز التنفسي والجهاز الدوري في تكامل اثناء للخطر	5.K
(للجدار الخلو <mark>ي أهمية كبري للخلية النباتية – فسر ذلك</mark>	
(اذكر السبب – يحدث تفكك الطعام بشكل كبير داخل المعدة ؟	
(ماذا يحدث اذا - احتوت ا <mark>لخلية الحيوانية علي بلاستيدات خضر</mark> اء ؟	
(علل – تختلف عضلات الجسم في التركيب ؟	4
(أذكر السبب – تحتوي العديد م <mark>ن الخ</mark> لايا النباتية والحيوانية <mark>علي</mark> نفس العضيات	10
(اذكر السبب – تتنوع الخلايا في الشكل والحجم ؟	160 P
(ماذا يحدث اذا – دخل الكثير من الماء الي الخلية ؟	ر اگر
(علل – لجهاز الغدد الصماء دور كبير في حالة الشعور بالخطر ؟	<i>(</i> **)
(اذكر السبب – يعمل بعض علماء الخلايا مع الأطباء ؟	Eu.





الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول

السؤال السابع لاحظ وأجــب

	أدرس الشكل المقابل ثم أجب :	
W.	الشكل المقابل يمثل الخليةالشكل المقابل يمثل الخلية	
	-1	P
	3	
		30
(1)	أدرس الشكل المقابل ثم أجب :	
	ر الشكل المق <mark>ابل</mark> يمثل الجهــاز	0
	– 2	
		STATE OF THE STATE
(H)	أدرس الشكل المقابل ثم أجب:	
	الشكل الم <mark>قابل</mark> يمثل جهاز	
	1 – العدسة	
	2 – العدسة	60
		05 1/
(E)	أدرس الشكل المقابل ثم أجب :	
0	الشكل المقابل يمثل الجهان	3
	7 - 1	
	2 – عضلة	

تم بحمد الله ،

بسم الله الرحمن الرحيم " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا " صدق الله العظيم





لوم



الإجابات النموذجية

ملي مقررات شهر أكتوبر بنك اسئلة

í	
	المرا
11	أ.محمود سعيد
	400

		The same of the sa		
	السؤال الأول	اخترالاجابة الصحــيحة		39 1/20 1/20
1	تعتبروحدات	، بناء الحياة على الأرض		
U	الخلايا (أ	المكعبات (②	الطوب
1		قبل خروجه من الجسم .		H W
9		🔑 القولون	②	الأمعاء الدقيقة
(4)		، خلال زيادة		
		عدد خلایاها 🔑	(2)	عدد وحجم خلاياها بالتساوى
(E)	يطلق علي النشا الحيوان	The state of the s		-31.50
		الجليكوجين الجاد الماخاد الماخاد الماخاد الماخاد الماخاد الماخات الما		الأملاح
0		يها الخلايا للكائنات الحية التالفة (ب) التكاثر		كل ما سبق
4	عضلة العين من أمثلة ال	مضلات		
0	الارادية	اللاإرادية ((2)	أ، ب معًا
	دخول الكثير من المياه م	ب خلال الغشاء الخلوى الى الخلية قد يس		
V		انفجار 🤑	100 100	کل ما سبق
0		الحجاب الحاجز اثناء عملية الشهيق.		
V	انقباض (انبساط 🔑	(2)	ارتفاع
		يلى ماعدا		
9	أ اختراع الذرة	وصف الأشياء التي لا تراها العين المجردة	②	استخدام كلمة خلية لأول مرة
(P)	كل مما يلي من العضلان	، ا <mark>لتي يمك</mark> ن ا <mark>لتح</mark> كم في حركتها ماعدا		
(F)		عضلات الرقبة		عضلات القلب
1		، الحية عديدة الخلايا فيمستوياه		
U	اً ثلاثة	اربعة 🤑	(2)	خمسة المسلم
(1)	يمكن للخلايا العضلية ا			
580	أ الطاقة	الاكسجين 🔑	(3)	العناصر الغذائية
P		خلية النباتية من مادة		350 36
	الجلوكوز الجادة	(ب) <u>السليلون</u>	(e)	الفركتوز
	بعمار انفياص العصلات	على تحريك العظام في		

🤑 اتجاهين

العديد من الاتجاهات

,-	100					
(10)	يتكون	، النسيج من مجموعة من		المتشابهة .		
(II)		الأعضاء	(4)	العضيات	(2)	الخلايا
(1)	111	تنقبض العضلات فإن		35° 2-	9	
U		طولها يتقلص	4	تتحرك في اتجاه واحد	(2)	أ، ب معًا
(IV)		م الغشاء الخلوى في		, 580 J	1	
•						المواد التي تدخل وتخرج من الخلية
(IV)				باء التي تعمل معًا لاداء وذ		
	(1)	العضو	(4)	النسيج	(5)	الجهان المحاد
	تنتج ا	لميتوكوندريا طاقه الحليه	من خلا	ڊل		
(19)		تفاعل بين الغذاء	(عملية التنفس الخلوي	(2)	کل ماسیق
		والاكس <mark>جين</mark>				75
(r)				سم معًا حيث يبدأ التفاعل		
		الدوري			(2)	العصبي
(1)		اللو <mark>ن الأخضر لدى خلايا</mark>				
		ازر <mark>ق ا</mark> لميثلين			(2)	الفجوة العصارية
(1)		يب ا <mark>لجه</mark> از الدوري للخطر			\bigcirc	
V	1	نب <mark>ضات</mark> القلب	4	معدل التنفس	(2)	حركة العضلات
(TP)		ضيا <mark>ت الم</mark> شتركة لخلايا ج	733			<u></u>
U		الميتو <mark>كوند</mark> ريا			(2)	أ، ب معًا
(LE)	يقوم.	ب <mark>ضخ المزيد من</mark>	الدم الي	العضلات.		
U	1	المخ	4	القلب	(2)	الكبد
(0)	11/4	<mark>غزين</mark> فضلات الخ <mark>لية في</mark>		<u> </u>		
0		جهاز جولجی		الميتوكوندريا	(2)	الفجوة العصارية
0		ز يتكون من الع				
<u></u>	manus Dieser	الدوري				العضاي
(V)				ي تمنحها شكلاً محددًا		
U	(1)	جدار الخلية	4	غشاء الخلية	(2)	السيتوبلازم
(LV)				يرسل إشارة لبدء الاسن	نجابة لو	هذا الشعور .
U	_	5 PC /		المخ	(2)	الحبل الشوكي
(9)	تقوم.	بدور صومعه ال	تخزين	داخل الخلية .	Jan-	
	1	الشبكة الاندوبلازمية	4	الميتوكوندريا	(2)	الفجوة العصارية
(H.)	_	1950	_	ضيح جزء محدد من الخا		200
U		All the same of the same of the same		الميثلين الأزرق	(2)	الميثيلين الأخضر
0		علماء الخلية مع الأطباء ا	للاحظة			
(14)		استجابة الخلايا	(كيفيه عمل الخلايا		کل ما سبق
1		للأدوية	0			<u> </u>

		راسي الأول	لفصل الد	الصف السادس الإبتدائي - ا	ع عتد	عحمودس
		فذاء من المناح	سنع ال	تشبیهبمص	يمكن	
جهاز جولجی	(2)			الميتوكوندريا		۳
		الخلايا بسرعه كبيرة	نقسام	ب مرضف اذ	يتسبب	
السرطان	(2)	السكر	4	الضغط	1	(44)
	- 5	فضراء ماعدا	رات الـ	ا يلى صحيح عن البلاستيد	کل مه	
توجد في النباتات فقط	(2)	تقوم بعملية البناء	()	تقوم بعملية الانقسام	(f)	(ME)
		الصوئي		الكلوى	100	
15 No. 19	0			خ جزءًا من الجهاز		(40)
الدوري		التنفسي	()	العصبي		_
تغليف				الشبكة الاند <mark>وبلازمية</mark> بوظب تكمين		(1)
		نقل وتجميع	22000	تكوين جري ل <mark>تجنب خط</mark> ر ما		10
تتوقف		، كربات العلب : تقل				PV
				طيع <mark>الحيوانات صنع غذا</mark> ئ		0
وجود الميتوكوندريا	(<u>a</u>)			یع سیر وج <mark>ود</mark> غشاء خلوی		(MV)
		زة الجسم	ل أجه	شعور بالتوتر والخطر تعم	عند ال	
بشكل طبيعي	(a)	في تكامل	(4)	منفردة	1	(PPG)
		فةل	لی صب	ن البلا <mark>ستي</mark> دات الخضراء عا	تحتوي	(
الكلوروفيل	(2)	اليود	(4)	ى البلا <mark>ستي</mark> دات الخضراء عا الأزرق <mark>مي</mark> ثلين	1	E
		* *		أداء وظي <mark>فة ك</mark> ل من الجهاز		E
الهيكلي	(2)	العصبي	(4)	التنفسي	1	U
				<mark>دم الميتوكوندريا غاز</mark>		E
الاكسجين	(2)	الهيدروجين		النيتروجين السيا		
			_	الخلايا العضلية علي شكل		(H)
دهنية	(3)	طويلة				
	0			مكونات الخلية في سائل غ		(EE)
السيتوبلازم				الغشاء البلازمي العضلات والعظام معًا الج		
التنفسي				العصبي المركزي		E0
				مصبي سرحري ة دعم العضيات من تخصد		
A 340 A	51	40	٩	ص		(E)
الجدار الخلوى/الغشاء ا	(2)	السيتوبلازم/ النواه	(4)	النواه / الجدار الخلوى	_	
1	5			تحرك الساعد الي اسفل فإ		
تنسط العضلة الخافية	(3)			تنبسط العضلة الامامية	5 - 5 - 5 - 5	EV

....اكبر مستويات تنظيم بنية الكائنات عديدة الخلايا

EN

P3	عند انقر	باض العضلة الامامية		J. J		
0	1	يقترب الذراع من الجسم	4	يبتعد الذراع عن الجسم	(2)	أ، ب معًا
0	تعتبر	مركز تحكم	, للعضي	يات . و المراجع		
O	1	الغشاء الخلوى	4	الجدار الخلوى	(2)	النواه
(01)		لخلية العضلية بألياف		·		
		قصيرة		طويلة	(2)	قصيرة جدًا
(Or)		لماء على جانبي الغشاء الـ		بحمى الخلبة من		
	1	الانفجار	(4)	الجفاف	(2)	أ، ب معًا
OP)	ترمش	عيناكم <mark>رات في ا</mark>	الدقيقة	ه بدون تفكير .		
	1	5	4	7	(2)	10
(OE)	تحصل ا	الخلية على الطاقة من خ	للال تفا			
(GE)	1	الماء <mark>مع الغذاء</mark>	(4)	الماء مع الاكسجين	(2)	الاكسجين مع الغذاء
	کل مما	ا يلى <mark>خط</mark> أ ماعدا				
(00)	1	كل خلايا الكائن الحي		كل الخلايا لديها نواة		كل الخلايا لديها غشاء خلوي
	•	مت <mark>طاب</mark> قة	•	حل الحديا لديها دواه		حن الحدي لديها عساء حتوى
O	مواد کی	يميا <mark>ئية</mark> تفرزها الغدد الص	ىماء .			
W	1	الن <mark>شوي</mark> ات	4	البروتينات	(2)	الهرمونات
OV	لا توجد	، خلا <mark>یا فی</mark> کل مما یلی ماء	ىدا			
w		القلعة	300	السيارة	(2)	الشجرة
(ON)	تستخلد	ص الرئت <mark>ان غا</mark> ز	اثناء ع	ملية الشهيق .		
Un	1	ثاني أكسي <mark>د الكربون</mark>	4	اكسجين	(2)	النيتروجين
0	کل مما	<mark>ا يلى تعد من سمات الخلا</mark>	يا العام	مة ماعدا <mark></mark>		
(09)	(f)	انها صغيرة الحجم	()	توجد في الكائنات الحية 	(2)	توجد في الأشياء الغير حية فقط
				فقط	_	
(D)		عية الدموية التي تسمح			0	5" Mary
		الاوردة	_			أ، ب معًا
1	_			ت الحية علي سطح الأرض .	All many	50 - S
	100	الخلية				الجهاز
T				ون من الرئتين اثناء عملية	1	1 1 m
0			_		(2)	أ، ب معًا
W	M	ا يلي يحدث كاستجابة للة	نوتر ما	عدا	_	
U				التعرق	(2)	زيادة الوزن
(JE)		بعدل سرعة ضربات القلد	ب قد يؤ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
O	Alle and the second	500			(2)	درجة الحرارة
10		قلب بضخ المزيد من الدم				The story
0	1	الأكسجين	4	الغذاء	(2)	أ، ب معًا مع المحاص

						,-
		200	The state of the s	الانزيمات من البنكرياس		(n)
المعدة المحدة المحدة	(2)			الأمعاء الدقيقة		
				عة الأنسجة المتشابهة تث " مدا:	1	V
النسيج	(الجهاز		Y
أ،بمعًا	(3)	الانديمات.		ئل الهاضمة في المعدة هي . الحمض	السوا	(JV)
		رودان	طيرة ال	العمص ك كافة عظام الجسم عن ا	ניבין	21
العضلي الهيكلي	(3)	بهار التنفسم	حریق رہ	و 22 حصم الجسم على . الهضمي		79
				بمهصوي ز المسئول عن <mark>عملية مض</mark> ِ		
العضلي				الهضمي	17 1	(v·)
8		**		ا تحرك ال <mark>س</mark> اعد الي اعلي فإر		
تنبسط العضلة الامامية	②	تنقبض العضلة الخلفية	(4)	تنقبض العضلة الامامية	1	(VI)
				لعضل <mark>ة ج</mark> هدًا عند		(Vr)
تمددها	(2)			انب <mark>سا</mark> طها		W)
				با يل <mark>ي لا يعد من مكونات ا</mark>		(VP)
اللخ المنافقة	(2)			العظام		
				ما يلي <mark>من</mark> العضلات اللاإراد		VE
عضلة العين	(2)		100000	عض <mark>لة ا</mark> لقلب		
	0			ي جسم <mark>الانس</mark> ان علي عضا		VO
أ، ب معًا	(@)			إرادية		
27. 1	0			تعرض للمخاط <mark>ر</mark>		(V)
لا يتغير	(يقل في اور نظام في ال مسم	LAIST	<u>يزداد</u> دمف فح <u>ص</u>	U Contri	1
المنظار	(3)	ي ای تصام ي انجسم . الميكروسكوب	_	دمای فخص التلسکوب	(1)	VV
Jena,	•		A BANKS INC.	التسحوب ، الاحتياجات الأساسية لك		~
الاكسمين	(2)	ثانى أكسيد الكربون		الغذاء	_	(VA)
				. صابر ب شكل الخلية التي <mark>تفحد</mark>		
		البعد البؤرى	1		100	(PV)
			A 10 TO 10 T	 من مستويات تنظيم بني		0
الجهاز	-	النسيج	-	A Comment of the Comm	_	(V.)
		ظيفة لتشكل	مل والوذ	ع الخلاياً المتشابهة في الأص	تتجم	
العضيات	②	الأعضاء	4	الانسجة	1	(VI)
			اخل	، عملية التنفس الخلوي د	تحدث	(VL)
جدار الخلية	②	غشاء الخلية	4	الميتوكوندريا	1	
	3	y		ملية البناء الضوئى داخل		(Ah)
النواه	(2)	البلاستيدات الخضراء	(4)	الميتوكوندريا	(1)	U

P الع

الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول

			30 35	فلايا	لا توجد بلاستيدات خضراء في ذ	(ac)
	ثمار الفلفل	(2)	أوراق الكابوك	4	أ جلد القطة	VE
	ب الفنك	سم ثعا	ابوك خلايا ج	برة الكا	الفجوات العصارية في خلايا شج	(10)
	متساوية في الحجم مع	(2)	اصغر حجما من	(4)	اکبر حجما من	(10)
					العضية التي تشبه " مجلس إدا	(17)
	الحمض النووي	(2)	الماء المختزن	(4)	الكلوروفيل (أ	
		0	اللخلايا	~	يقوم الميكروسكوب بعملية	AV
	تلوین				🕦 تصغیر	
	<mark>قد استجاب</mark> لهذا الشعور .				تسارع نبضات القلب ا ثناء الشا	M
	العصبي	(2)			آ الدوري	. 0
					من أعضاء الجهاز العصبي التي	PA
	المخ	(2)		2000	القلب القلب	
				_	لضخ الدم الي كل أجزاء الجسم أ	4
	أ، ب معًا	(أ تنق <mark>بض</mark> المنابعة ا	
	فتحة الشرج				يتم امتصا <mark>ص</mark> العناصر الغذائية	P
	فلكه الشرج	6			أ <u>الأمعاء الدقيقة</u> يختزن الكب <mark>د والعض</mark> لات	7
	الاملاح				يخترن الحبد والعطاوك سكر الجلوكوز	P
	2342				تحاط خلایابجدار	100
	أوراق النخيل		س السيبور. الخ	حسوی ا	المريء المريء	4
					را تراكي <mark>ب تشبة الاكياس وتستخد</mark>	
		_			البلاستيدات الخضراء	PE
				100000	الطبقة الخارجية في الخلية النبا	0
	السيتوبلازم		ي من المناع ا		جدار الخلية	(OP)
	, , , , , ,		A VALUE OF THE PARTY OF THE PAR		مصنع التعبئة والتغليف داخل ا	
	النواه	(2)	جهاز جولج <i>ی</i>			97
					فتحة عضلية في نهاية المستقيم	
	القناة البولية		المعدة		أ الشرج	(VP)
17	580	JAT.	p 580 /	95	100	10
		Part Line		20 SEC. 100	THE RESERVE TO SELECT	

السؤال الثانب

ضع علامة صح أو خطأ امام العبارات التالية

- 9 يستخدم الميكروسكوب في تصغير حجم الخلايا .
- تبدأ عملية امتصاص العناصر الغذائية في المعدة .
- تشترك جميع الكائنات الحية في انها تتكون من خلية او اكثر .
 - ينتقل الطعام غير المهضوم من الأمعاء الغليظة الي المعدة.







الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول

- بيضة الطائر غير المخصبة تحتوى على خلية يمكن رؤيتها بالعين المجردة 0
 - يحتوي اللعاب على انزيمات تساعد في عملية الهضم .
 - V
- A
 - 9
 - ترمش عيناك 11 مرة في الدقيقة دون تفكير .
 - الخلية هي أصغر وحدة أساسية <mark>للحياة على الأرض .</mark>
- (10
 - (II) عندما تنبسط عضلة الحجاب الحاجز تسحب الرئتان الهواء الجوى.
 - (IV
 - يجب أن تكون الخلايا العضلية على شكل ألياف طويلة لتسمح بالحركة IN
 - (19)
 - (F يمكن للخلية العضلية أن تعمل بمفردها لأن حجمها صغير جدًا.
 - - تتكون الكائنات الحية عديدة الخلايا من خلايا متطابقة في الشكل. (Γ)
 - P يحيط بكل خلية حيوانية جدار خلوى يتكون من السليلوز .
 - (LE العظام والاربطة يعدان جزءًا من الجهاز العضلى الهيكلي.
 - الخلية هي وحدة البناء الأساسية لجميع الكائنات الحية . (LO
 - **O** <mark>تتحرك العضلات الهيكلية عن طريق انقبا</mark>ضها فق<mark>ط .</mark>
 - (TV تستمد الخلية طاقتها من الميتوكوندريا .
 - (LV)
 - **(19** لا تحتوى الخلية النباتية على بلاستيدات خضراء.
- الجهاز الدوري هو الجهاز المسئول عن نقل الاكسجين والعناصر الغذائية الي الخلايا **(P.**) العصبية .
 - تتميز خلايا الخنافس بوجود جدار خلوي حول خلاياها للحفاظ على شكلها .
 - - **PP**
 - الفجوة العصارية في خلايا الذئب أكبر من الفجوة العصارية في خلايا ثمرة الفلفل.

- من أمثلة الكائنات متعددة الخلايا البكتيريا.
 - اثناء استجابة المواجهة أو الهروب تستجيب مجموعة من أجهزة الجسم .
 - تتكون الكائنات عديدة الخلايا من تريليونات الخلايا .
 - ŀ

 - I تعمل العضلات الهيكلية عن طريق الانقباض والانبساط.
 - تتكون كل الكائنات الحية من أكثر من خلية واحدة . P
 - (IE عند ثنى الذراع تنبسط العضلة الامامية وتنقبض العضلة الخلفية .
 - تحتاج الخلا<mark>يا ال</mark>ي طاقة علي شكل ماء وثاني أكسيد الكربون لكى تنمو وتعيش.

 - توازن الماء على جانبي الغشاء الخلوي يحافظ على الخلية من الانفجار.
 - يتغير شك<mark>ل ال</mark>خلية تحت الميكروسكوب كلما غيرنا البعد البؤرى .
- - الجهاز عبارة عن مجموعة من الأعضاء التي تعمل معًا لأداء وظيفة محددة. (II)
 - تنتقل العناصر الغذائية ال<mark>ي الخلايا</mark> العصبية من خلال الجهاز العصبي.
 - - (11)
 - جسم الانسان عبارة عن نظام متكامل يتكون من أجهزة تعمل معًا . (44) تسمى الطبقة المحيطة بالخلية من الخارج بالسيتوبلازم.
 - ۳٤ تعمل أجهزة الجسم بشكل منفرد عند الشعور بالخطر.







×

×


×

×









- تعتبر الميتوكوندريا محطة توليد الطاقة في الخلية.
- يعمل علماء الخلايا مع الأطباء لمراقبة كيفية استجابة الخلايا للأدوية . ۳۸

 - يقتصر وجود الجدار الخلوي على الخلية الحيوانية فقط.

 - قد يصاحب الشعور بالتوتر بعض الاعراض الجانبية مثل ألام المعدة. æ
- يساعد جهاز جولجي في تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. EE
- زيادة معدل التنفس يعد استجابة حسية من الجهاز الدوري عند التعرض للخطر. **ED**

 - E۷ يعتمد أداء وظائف الجهاز الهضمي والدوري على الجهاز العصبي.
- - - OI
 - يتحرك الذراع نتيجة انقباض وانبساط العضلات. OP
 - تعمل النواة كمركز تحكم للعضيات. 30
 - تبذل العضلات جهدًا عند ا<mark>نبساطها .</mark> 00
 - تتكون الأنسجة من مجموعة من الخلايا المتشابهة تشترك في نفس الوظيفة.
 - يتكون جسم الكائن الحي من مجموعة من الأجهزة . OV
 - يستخدم الميكروسكوب ل<mark>فحص ا</mark>لأشياء الصغيرة التي لا تري بالعين المجردة . ON
 - تختلف عضلات الجسم في التركيب. (09
 - ينظم الغشاء الخلوي المواد التي تدخل الخلية أو تخرج منها . 7
 - تتجمع الخلايا العضلية معًا لتكوين الأنسجـة.

 - (TP
 - تتعاون الخلية العضلية مع الالاف من الخلايا لتكون فعالة . 70
 - n لا يوجد أي رابط بين الخلايا والبقاء على قيد الحياة .

- ۳۷
- - من السهل رؤية أجزاء الخلية بدون إضافة صبغات لها . ۳۹
 - 6
 - توضح صبغة أزرق الميثيلين النواة في الخلايا بشكل أفضل. E
 - تتميز الخلايا النباتية بفجو<mark>ة عصارية أكبر من الخلية الحيوانية .</mark> **E**
- - لا تحتوي الخلايا الحيوانية على جدار خلوى . (EI)
- EN التنفس ال<mark>خل</mark>وي هي عملية استخدام الإكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطع<mark>ام</mark>
 - يضخ الجه<mark>از</mark> الهضمى الدم للعضلات لتقوم بالحركة **E9**
 - تطفو جميع عضيات الخلية في سائل غليظ يعرف بالسيتوبلازم. 0-
 - عملية رفع الكوب من الطاولة تبدأ بحركة العضلات
 - يمتلك الانسان ما يقرب من 40 تريليون خلية . Or
 - ឲា
 - - - يعد الغذاء من الاحتياجات الأساسية للخلية.
 - تعتبر العضلة عضوًا يؤدى وظائف متنوعة.
 - كل الخلايا لديها غشاء خلوى . (TE
 - - W انقباض العضلات يجعلها تتمدد.

- ×



- تشمل وظائف الخلايا تعويض الخلايا التالفة و الاستجابة للبيئة المحيطة . 7
 - (19)
- على الرغم من أن خلايا البكتيريا صغيرة جدًا الا اننا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة. V-
 - VI عضلة العين من العضلات الإرادية.
 - Vr
 - W
 - يساعدنا الميكروسكوب على دراسة الخلية لأنها صغيرة للغاية. VE
 - VO تنقبض عضلات الرقبة احيانًا لاإراديًا لغلق جفن العين.
 - (V) يختلف عدد الخلايا في النباتات والحيوانات من نوع لأخر.
 - (VV عضلة القلب من العضلات الإرادية.
 - VA يعمل السيتوبلازم على دعم عضيات الخلية .
 - **(** تشترك معظم الخلايا في وجود الغشاء الخلوي والسيتوبلازم.
 - تعتبر عمليتا الشهيق والزفير جزءًا من عملية الدوران N
 - M توجد بعض العضيات المتشابهة في الخلايا النباتية والحيوانية .
 - - M
 - PA يمر الطعام الى المعدة خلال المرىء.
 - يساعد الجهاز الجولجي في تحضير وتغليف المواد داخل الخلية. 4
 - يعم<mark>ل ع</mark>لماء الخلايا في الزر<mark>اعة لدراسة</mark> استجابة الخلايا الحيوانية للعوامل البيئية (P)
 - 9 تستخدم صبغات الخلايا لجعل أجزاء الخلايا أكثر وضوحًا .
 - مرض السرطان يسبب زيادة في سرعة انقسام الخلايا . P
 - **9E**
 - - n
 - (TV تتحرك العظام تلقائيًا دون تدخل العضلات.
 - العضلات هي المسئولة عن الحركة في جسم الانسان. (P)

- - الجهاز العضلى الهيكلى هو مجموعة كبيرة من العضلات فقط.
- - - بيضة الطائرة غير المخصبة تحتوى على خلية واحدة فقط.
 - عند فرد الذراع تنبسط العضلة الأمامية وتنقبض العضلة الخلفية.
 - - - يتكون الجهاز الدوري من عدة غدد تفرز هرمونات. V9
 - - يحدث التنفس الخلوى في نواة الخلية. (VC

 - يعمل اللعاب الموجود في الفم على تليين الطعام.
 - لا يمكن للخلايا الحيوانية صنع غذائها بنفسها . NE
 - عدم تخلص الجسم من الفضلات يصيب الجسم بالامراض NO
 - <mark>يمكن للك</mark>بد والعضلات <mark>تخزين سكر ال</mark>جلوكوز في صورة <mark>جليكوجين</mark> . NV
 - <mark>الشبكة</mark> الاندوبلازمية تحو<mark>ل السكر الي طاقة للخلية .</mark>
 - - - لا يتأثر الجهاز الدوري عند الشعور بالتوتر والخطر.
 - 90 الجهاز الدوري هو الجهاز المسئول عن هضم الغذاء ومعالجته .
 - يحفزك التوتر علي الجري بشكل أسرع للفوز بالسباق .

 - 99 تنتظم الأنسجة العضلية في حزم لتشكل العضلات.

















العسلوم



الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول

0 790		
(-	الخلايا العضلية قادرة علي اختزان واطلاق الطاقة بسرعة . المراد	14
H	تتحرك عظام الأصابع والساقين والذراعين من خلال انقباض وانبساط العضلات الهيكلية	4
H	عضلة القلب تضخ الدم الي كل أجزاء الجسم بشكل إرادي .	×
(14	تنقبض وتنبسط العضلات القلبية دون توقف . تنقبض وتنبسط العضلات القلبية دون توقف .	1
(HE	الغاز الناتج عن عملية الزفير هو غاز الأكسجين .	×
(HO	يحافظ جهاز الغدد الصماء علي درجة حرارة الجسم .	~
(F)	تتسارع نبضات القلب عند التعرض للخطر.	✓
P	يشارك الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي في عملية الأخراج .	×
(H)	تتكون اليوريا نت <mark>يجة تفكك الكربوهيدرات داخل خلايا الجسم</mark> .	×
14	توجد الخلايا ف <mark>ي الكائنات الحية</mark> والأشياء الغير حية .	×
(II:	يمكن للعين البشرية المجردة أن تري كافة أنواع الخلايا .	×
(III	الكائن وح <mark>يد ال</mark> خلية يتكون من خلية واحدة	V
(III	عين الانسا <mark>ن ا</mark> لمجردة لا يمكنها رؤية أي خلية حتي ولو كانت كبيرة .	×
	تنمو الكائ <mark>نات</mark> الحية و تتكاثر من خلال زيادة عدد خلاياها .	1
(IE	تتكون الخلايا الجديدة من خلايا كانت موجودة بالفعل .	
(IIO	كل الخلايا لديها نواة .	×
(II)	خروج الكثي <mark>ر من</mark> الماء من الخلية قد يؤدي الي انتفاخها حتي تنفجر .	×
(IIV	روبرت هوك ه <mark>و أول</mark> من أستخدم كلمة خُلية .	1
(III)	من أمثلة الكائنات وحيدة الخلية النباتات والحيوانات .	×

اكمل العبارات التالية

السؤال الثالث

يتم انتاج الطا <mark>قة داخل الميتوكوندريا</mark>	انتاج الغذاء داخل البلاستيدات الخضراء بينما	ا في الخلية النباتية يت

يستخدم صبغ الخلايا لإضافة لون وجعل أجزاء الخلايا أكثر وضوحًا .

يتم تنظيم بنية معظم الكائنات عديدة خلايا في أربعة مستويا<mark>ت</mark> .

- تستخدم الفجوة العصارية في تخزين الماء والعناصر الغذائية داخل الخلية .
- (E) يعمل علماء الخلايا مع الأطباء لمراقبة كيفية استجابة الخلايا لــــــــــــالأدوية
 - مصنع التعبئة والتغليف في الخلية هو الجهاز الجولجي
- (٦) تكون.... الفجوة العصارية ... في الخلية الحيوانية أصغر حجمًا من الخلية النباتية .
- يعمل بعض علماء الخلايا في الزراعة لدراسة كيفية استجابة الخلايا النباتية لعوامل البيئة المختلفة .
 - الا يمكن للحيوانات صنع غذائها بنفسها لعدم وجود البلاستيدات الخضراء في خلاياها .
 - سبب مرض <u>السرطان</u> هو انقسام الخلية بسرعة كبيرة .
 - (b) تتكون ورقة النبات من بلاستيدات تحتوي علي حبيبات خضراء في أكياس .

العــــــلوم



- العضمي العناصر الغذائية للخلايا العصبية .
- آ تحدث عملية التنفس الخلوي داخل الميتوكوندريا لإنتاج الطاقة .
- السيتوبلازم هو السائل الغليظ داخل الخلايا وتطفو فيه مكونات الخلية .
 - الهيكلية الهيكلية
- الناسجة الأنسجة الأنسجة الخلايا المتشابهة داخل الكائنات الحية لتشكل الأنسجة
 - n تعد الغضاريف..... والعضلات من مكونات الجهاز العضلي الهيكلي .
 - - (عندما تنبسط العضلة الأمامية يتحرك الساعد الي أسفل
 - [۱۹] العضية ... هي تركيب داخل الخلية له وظيفة خاصة .
 - تنتقل الهرمونات الي جميع أجزاء الجسم عن طريق ... جهاز الغدد الصماء
- 📶 يطلق علي الكائنات الحية التي تتكون من خلية واحد اسم الكائنات وحيدة الخلية .
 - (الجهاز الدوري يتكون من عضلة القلب والاوعية الدموية .
 - 🧝 تخرج المياه الزائدة من الخلية للحفاظ علي التوازن علي جانبي الغشاء الخلوي .
 - رقوم الجهاز.....الهضمى...... بتحويل الغذاء من صورة معقدة الى عناصر غذائية بسيطة .
 - رم تحتاج الخ<mark>لايا</mark> الي طاقة علي شكل غذاء و أكسجين
 - تشترك جميع الكائنات الحية في أنها مكونة من خلية واحدة أو أكثر .
 - الغليظة الغليظة الأمعاء الغليظة
 - من الأنشطة التي تتحكم فيها نواة الخلية تكوين البروتينات
- تمتص صبغة الكل<mark>ورو</mark>فيل الطاقة من ضوء <u>الشمس</u> وتستخدم البل<mark>استيدات تلك الطاقة خلال عملية الب</mark>ناء الضوئى .
 - بعملیتی تغلیف المواد ونقلها خارج الخلیة بعملیتی تغلیف المواد ونقلها خارج الخلیة .
 - الجدار الخلوي عبارة عن طبقة خارجية للخلية النباتية تعطيها شكلًا محددًا ..
 - علماء الخلايا هم علماء يدرسون الخلايا وألية عملها .
 - ستخدم علماء الخلايا..... الميكروسكوب لإجراء البحوث ورؤية الخلايا .
 - ستخدم صبغةأزرق..... الميثيلين لتوضيح جزء واحد من الخلايا .
 - والله عندما تشعر بالتوتر فإن نبضات قلبك تزداد
 - 🟲 تبذل العضلة جهدًا عند انقباضها .
 - العضلات الإرادية يمكن التحكم في حركتها .
 - س نحتاج الي استخدامالليكروسكوب لرؤية الخلايا
 - رمن الاحتياجات الأساسية للخلية الماء .. و العناصر الغذائية
 - اذا دخل الكثير من المياه الي الخلية فإنها سوف تنتفخ حتى تنفجر .
 - (a) يمكننا رؤية المزيد من التفاصيل داخل الخلية عند تغيير البعد البؤري في الميكرسكوب .
 - 🗃 تعملالنواة كمركز تحكم للعضيات .

اكمل العبارات التالية بالاجابة المناسبة ممابين القوسين

السؤال الرابع



	(الأجهزة – الغشاء الخلوي – الخلايا – اللعاب – زيادة)	
	تعرف وحدات بناء الكائنات الحية باسم <u>الخلايا</u>	(
	يعمل سائل <u>اللعاب</u> علي تليين الطعام داخل الفم .	(
	تنمو الكائنات الحية وتتكاثر من خُلالزيادة عدد خلاياها .	P
	يتكون الكائن الحي من مجموعة منالأجهزةالتي تعمل معًا في تكامل .	E
	تدخل المياه داخل الخلية وتخرج منها من خلال <u>الغشاء الخلوي</u>	0
	(30 – التنفسي – الغدد الصماء – المستقيم – روبرت هوك – 40)	9
••••	يطل <mark>ق على</mark> الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة الذي يخزن الفضلات المستقيم	(
	أول <mark>شخص استخدم كلمة خلية هو العالم <u>روبرت هوك</u></mark>	C
	جها <mark>ز الغدد الصماء</mark> يحافظ على درجة حرارة الجسم وضغط الدم .	4
	يتكو <mark>ن جسم الانسان من حوالي <u>40</u> تريليون خلية .</mark>	E
	الجها <mark>ز <u>التنفسي</u> يتكون من الرئتين والممرات الهوائية .</mark>	0
	C C	
	(السليلوز – الميتوكوندريا – أربعة – أعلي – خمسة – لا إرادية)	
	ي <mark>ت</mark> م تنظيم بنية ال <mark>كائنات متعددة الخلايا في <u>خمسة</u> مستو<mark>يات .</mark></mark>	1
	تنقسم عضلات الإنسان الي عضلات إرادية وعضلات لاإرادية	C
	كل خلية نباتية لها جدار خلوي يتكون من <mark>السليلوز</mark>	(P)
	عند انقباض العضلة الأمامية يتحرك الساعد الي أعلي	E
	تشترك معظم الخلايا في بعض السمات منها وجود <mark>الميتوكوندريا</mark>	0
	(العصبي – العضلي الهيكلي – المخ – الكلوروفيل – الميتوكوندريا)	
	تتحرك كافة عظام الجسم عن طريق الجهاز <u>العضلي الهيكلي</u>	(I
	الميتوكوندريا هي مراكز الطاقة في الخلية .	(
	عندما ترى العين أمرا خطيرا يرسلالمخ اشارة لبدء الاستجابة للتهديد .	4



المخ أحد أعضاء الجهاز ال

اكتبرما تشيــــراليه العبارات التالية

ً السؤال الخامس

- جهاز يستخدم لفحص الأجسام متناهية الصغر.
- 🕜 عضلات تتصل بالعظام وتعمل علي تحريك عظام الجسم .
- ළ وحدات التركيب والوظيفة والحياة لجميع الكائنات الحية .
 - 📵 عضلات يمكن التحكم في حركتها .
 - أول من استطاع فحص الخلايا تحت الميكروسكوب.
- مواد كيميائية تفرزها الغدد الصماء تساعد على الاستجابة في المواقف المختلفة .
 - v أصغر مستويات التنظيم البيولوجي حجمًا .
 - أنظام من الأعضاء والانسجة التي تساعد الانسان علي التنفس
 - مادة يتكون منها الجدار الخلوي .
 - جهاز يتكون من العظام والعضلات والاربطة والاوتار والغضاريف.
- ال عبارة عن مجموعة من الانسجة مرتبطة بوحدة هيكلية وتتشارك في أداء وظيفة معينة .
 - المجزء في الخلية يتحكم في المواد التي تدخل الخلية أو تخرج منها .
 - س مجموعة من الأعضاء تعمل معًا لاداء وظيفة محددة .
 - عملية استخدام الاكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام.
 - جهاز مسئول عن ضخ الدم لتغذية العضلات.
- n عضية غير موجودة في الخ<mark>لية الحيوانية مما يجعلها غير قادة علي صنع غذائها بنفسها</mark>
 - جهاز مسئول عن ارسال إشارات الي باقي الأجهزة للاستجابة للمخاطر.
 - المناعد على تغليف ونقل المواد الخلوية .
 - المرض يحدث بسبب انقسام الخلايا بسرعة .
 - ونقل البروتينات . عضية تساعد في جمع ونقل البروتينات .
 - نوع من أصباغ الخلايا يستخدم لتوضيح جزء واحد من الخلية بشكل أفضل.
 - 📆 خلية تحتوي علي فجوة عصارية صغيرة .
 - 📆 خلية تحتوي علي فجوة عصارية كبيرة .
 - مواد تستخدم لإضافة لون للخلايا وجعل أجزائها أكثر وضوحًا.
 - 🔞 عضية يمكنها التحكم في أنشطة الخلية .
 - 向 🥏 أداة تساعد العلماء علي رؤية الخلايا من اعلي ومن الجوانب علي شكل طبقات .

- الميكروسكوب العضلات الهيكلية الخلية
- العالم روبرت هوك

عضلات إرادية

- الهرمونات الخلية
- الجهاز التنفسي السليلوز
- الجهاز العضلي الهيكلي
 - العضو الغشاء الخلوي الجهاز
 - التنفس الخلوي
- الجهاز الدوري
- البلاستيدات الخضراء
 - الجهاز العصبي جهاز جولجي
- مرض السرطان
- الشبكة الاندوبلازمية
 - أزرق الميثيلين الخلية الحيوانية
 - الخلية النباتية
 - صبغات الخلايا
 - النواة
- الميكروسكوب ثلاثي الابعاد



العــــلوم



الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول

- جزء في جسم بعض الحشرات مثل الصدفة يجعل ظهرها صلبًا.
- جهاز مسئول عن نقل العناصر الغذائية والأكسجين الي الخلايا العصبية .
 - 👩 صبغة تسبب اللون الأخضر للخلية النباتية .
 - 🚗 جهاز يتكون من العضلات اللازمة للحركة .
 - 🦱 عضية من عضيات الخلية يحدث بداخلها عملية التنفس الخلوي .
 - 🔭 عملية تسبب تمدد طول العضلات
 - 🥌 سائل غليظ داخل الخلية تطفو فيه مكونات الخلية الأخرى .
 - عبارة عن مجموعة من الخلايا المتشابهة في الأصل والوظيفة.
 - خلية تتميز بألياف طويلة والقدرة علي تخزين واطلاق الطاقة بسرعة .
 - 🝘 ً يوجد داخل الغشاء الخلوي " البلازمي " ويدعم عضيات الخلية .
 - س عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم في حركتها .
- أول شخص أستخدم كلمة خلية لوصف الصور الدقيقة تحت الميكرسكوب.
 - عضلة تنقبض وتنبسط لتسمح بدخول وخروج الهواء الي الرئتين .
 - کائنات حیة تتكون من العدید من الخلایا .
 - (B) جهاز يشمل الاوردة والشرايين التي تسمح بتدفق الدم عبر الجسم.
 - er أصغر وحدة أساسية للحياة علي الأرض.
 - عضلة تنقبض وتنبسط دون توقف لضخ الدم لجميع أجزاء الجسم
 - 😥 علماء يدرسون الخلايا وآلية عملها .
 - جهاز مسئول عن افراز الهرمونات التي تساعد الجسم علي الاستجابة .
 - القلب. جهاز يتحكم في عضلات المعدة وعضلات القلب.
 - عملية تسبب تقليص طول العضلات
 - 🚯 تركيب داخل الخلية له وظيفة خاصة .
 - کائنات حیة تتكون من خلیة واحدة فقط.
 - 📵 عبارة عن مجموعة من الأعضاء داخل جسم الكائن الحي.
 - (0) مراكز الطاقة في الخلية .
 - 🕡 أكياس تحتوي علي حبيبات خضراء داخل الخلية النباتية .
 - 🕡 عضية تحول السكر الي طاقة للخلية .
 - و تراكيب تشبه الاكياس تستخدم لتخزين العناصر الغذائية والماء في الخلية .

الهيكل الخارجي

الجهاز الدوري الكلوروفيل

الجهاز العضلي

الميتوكوندريا

انبساط العضلات

السيتوبلازم الانسجة

الخلية العضلية

السيتوبلازم

عضلات لاإرادية

العالم روبرت هوك

الحجاب الحاجز

كائنات عديدة الخلايا

الجهاز الدوري الخلية

عضلة القلب

علماء الخلية

جهاز الغدد الصماء

الجهاز العصبي انقباض العضلات

العضيات

كائنات وحيدة الخلية

الجهاز

الميتوكوندريا

البلاستيدات الخضراء

الميتوكوندريا

الفجوة العصارية


أجـب عن الاسئلة الأتية

ً السؤال السـادس

- علل لا يمكن للحيوانات صنع غذائها بنفسها . لعدم وجود بلاستيدات خضراء .
- اذكر السبب لا تحتوي الخلايا الحيوانية على جدار خلوي ؟
- لأن الحيوانات لا تتخذ نفس الهياكل التي تتخذها النباتات ، بل لديها طرق أخري للحفاظ علي شكلها .
 - وضح الطريقة التي تتحرك بها العضلات الهيكلية ؟ تتحرك العضلات الهيكلية عن طريق انقباضها و انبساطها .
 - علا يعمل الجهاز الدوري وجهاز الغدد الصماء في تكامل اثناء الخطر حيث ينقل الدم الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء عبر الأوعية الدموية إلي أنحاء الجسم.
 - عضلة القلب تعد من العضلات اللاإرادية اذكر السبب لانها تنقبض وتنبسط بشكل تلقائي بدون توقف ولا يمكننا التحكم فيها.
 - يتميز غشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية علل لأن غشاء الخلية يتحكم في دخول وخروج المواد من والى الخلية .
 - اذكر السبب يعمل بعض علماء الخلايا في الزراعة ؟ لدراسة كيفية استجابة الخلايا النباتية لعوامل البيئة المختلفة
- علل يعمل الجهاز التنفسي والجهاز الدوري في تكامل اثناء للخطر حيث تزداد سرعة التنفس وتتسارع ضربات القلب ، وينتج عن ذلك زيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين الي العضلات والدماغ
 - الجدار الخلوي أهمية كبري للخلية النباتية فسر ذلك المحدد النباتية النباتية شكلًا محددًا .
 - اذكر السبب يحدث تفكك الطعام بشكل كبير داخل المعدة ؟ بسبب الحركة التموجية المستمرة للمعدة افراز السوائل الهاضمة من المعدة .
 - ماذاً يحدث اذا احتوت الخلية الحيوانية علي بلاستيدات خضراء ؟ ستتمكن من صنع غذائها بنفسها والقيام بعملية البناء الضوئي.
 - علل تختلف عضلات الجسم في التركيب ؟ لأنها تقوم بوظائف مختلفة .
 - أذكر السبب تحتوي العديد من الخلايا النباتية والحيوانية علي نفس العضيات لأن الخلايا تعمل بشكل متشابه للغاية
 - اذكر السبب تتنوع الخلايا في الشكل والحجم ؟ لأن كل خلية تكون متخصصة لأداء وظيفة محددة .
 - ماذا يحدث اذا دخل الكثير من الماء ألي الخلية ؟ ستنتفخ الخلية حتى تنفجر .
 - علل لجهاز الغدد الصماء دور كبير في حالة الشعور بالخطر ؟ لانه يفرز هرمونات تحافظ علي درجة حرارة الجسم وضغط الدم عندما تشعر بالتوتر
 - اذكر السبب يعمل بعض علماء الخلايا مع الأطباء ؟

 لراقبة كيفية عمل الخلايا لإصلاح أجزاء الجسم أو كيفية استجابة الخلايا للأدوية







الصف السادس الإبتدائي - الفصل الدراسي الأول

لاحظ وأجــب

السؤال السابع









E	أدرس الشكل المقابل ث <mark>م أجب :</mark>
0	الشكل المقابل يمثل الجهان التنفسي
	1الرئتين
	2 - عضلةالحجاب الحاجز



تم بحمد الله ،

بسم الله الرحمن الرحيم " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا " صدق الله العظيم



أسئله اختـرالمفهوم الأول والثانى				
		حي هي	 وحدة بناء جسم الكائن ال 	
الجسم	الخلية	الجهاز	العضو	
	لبكتيريا.	لرؤية خلايا ا	2. يمكن استخدام	
الكاميرا	الميكروسكوب	الترمومتر	النظارات	
	•	الا	 ینمو الکائن الحي من خلا 	
نقص حجم الخلايا	زيادة حجم الخلايا	نقص عدد الخلايا	زيادة عدد الخلايا	
		لماء من خلال مروره عبر	 4. تتحكم الخلية في توازن اا 	
المادة	النواة	غشاء الخلية	جدار الخلية	
	تأخذ الخلايا العناصر اللازمة لها وتستخدمها للحصول على			
النواة	المادة	الطاقة	الفضلات	
		ﻠﻴﺔ ﻫﻮ	 مركز إنتاج الطاقة في الخ 	
غشاء الخلية	الميتوكوندريا	السيتوبلازم	النواة	
	لخلية أو تخرج منها.	- في المواد التي تدخل ا	7. يتحكم	
غشاء الخلية	الميتوكوندريا	السيتوبلازم	النواة	
 مسئولة عن التحكم في أنشطة الخلية مثل تكوين البروتينات. 				
غشاء الخلية	الميتوكوندريا	السيتوبلازم	النواة	
سبح مكونات الخلية في			9. تسبح مكونات الخلية في	
غشاء الخلية	الميتوكوندريا	السيتوبلازم	النواة	
1.يوجد في الخلية النباتية ولا يوجد في الخلية الحيوانية.				
الفجوة العصارية	الشبكة الإندوبلازمية	جدار الخلية	غشاء الخلية	
		علوي داخل	11.تحدث عملية التنفس الخ	
غشاء الخلية	جهازجولجي	الميتوكوندريا	الفجوة العصارية	
	طاقة.	ل على تحويل السكر إلى	.12تعما	
الفجوة العصارية	الميتوكوندريا	الشبكة الإندوبلازمية	جهازجولوجي	

	ذائية والمياه والفضلات.	على تخزين العناصر الغ	13.يقوم		
الفجوة العصارية	الميتوكوندريا	الشبكة الإندوبلازمية	جهازجولوجي		
.تقوم بالمساعدة في تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها.					
الفجوة العصارية	الميتوكوندريا	الشبكة الإندوبلازمية	جهازجولوجي		
خلية.	ل البروتينات لبناء وإصلاح اا	بالمساعدة في جمع ونقا	15.تقوم		
الفجوة العصارية	الميتوكوندريا	الشبكة الإندوبلازمية	جهازجولوجي		
		خلية 👡	16.مركز إنتاج الطاقة في ال		
البلاستيدة الخضراء	جهازجولوجي	النواة	الميتوكوندريا		
•	ية ونقلها خارجها هو	م بتغليف المواد داخل الخا	17.أحد مكونات الخلية يقو		
النواة	الفجوة العصارية	الريبوسوم	جهازجولوجي		
	یفة معینة تسمی	بهة التي تعمل معًا لأداء وظ	18.مجموعة الخلايا المتشا		
الخلية	الجهاز	النسيج	العضو		
فضلات هو	19.مكون من مكونات الخلية يتميز بقدرته على تخزين العناصر الغذائية والمياه والفضلات هو				
جهازجولوجي	الشبكة الإندوبلازمية	الفجوة العصارية	السيتوبلازم		
	ت لبناء وإصلاح الخلية.	في جمع ونقل البروتينا،	20.تساعد		
الميتوكوندريا	جدار الخلية	الشبكة الإندوبلازمية	النواة		
		•	21.البشر كائنات حية		
بسيطة	بدائية النواة	وحيدة الخلية	عديدة الخلايا		
	طريق	والأكسجين إلى الخلايا عن	22.تدخل العناصر الغذائية		
النواة	الريبوسومات	الميتوكوندريا	غشاء الخلية		
23.يسمح بدخول وخروج الماء للخلايا للحفاظ على توازن المياه على جانبيه.					
الشبكة الإندوبلازمية	جهازجولوجي	جدارالخلية	غشاء الخلية		
	•	وي في الخلية في	24.تتم عملية التنفس الخلر		
الريبوسومات	السيتوبلازم	الميتوكوندريا	النواة		

	توجد في خلية حيوان النمس.	في خلية نبات الفول ولا	25.توجد	
النسيج	غشاء الخلية	الميتوكوندريا	البلاستيدة الخضراء	
	26.أي النماذج التالية في المدينة يقابل البلاستيدات الخضراء في الخلية؟			
الكشك	محطة توليد الكهرباء	مصنع الغذاء	مجلس إدارة المدينة	
		لخلية هو	27.مركز التحكم الرئيسي في ا	
الريبوسومات	السيتوبلازم	جهازجولوجي	النواة	
	2.تشكل العضلات والعظام معًا الجهاز			
الهضمي	التنفسي	العضلي الهيكلي	العصبي المركزي	
	29.مجموعة الخلايا المتشابهة تشكل معًا			
الخلية	الجهاز	العضو	النسيج	
	3. توجد الخلايا العضلية على شكل ألياف			
جلدية	دهنیة	طويلة	قصيرة	
	، العضلات.	بضخ المزيد من الدم إلى	31.يقوم	
العين	الكبد	القلب	المخ	
	3.من العضلات الإرادية التي يمكن التحكم في حركتها عضلة			
المعدة	الذراع	العين	القلب	
		يميائية تُعرف بـ	33.تفرز الغدد الصماء مواد ك	
الشعيرات الدموية	النشويات	الهرمونات	البروتينات	
34.عندما تعمل عضلتان معًا للقيام بحركة، فإن إحدى هاتين العضلتين تنقبض والأخرى				
لا تحتاج إلى طاقة	تنبسط	لا تتحرك	تنقبض مثلها	
	35.عندما يواجه الجسم خطرًا ما ، فإن معدل سرعة ضربات القلب			
يتوقف	لا يتغير	يقل	يزداد	
	نسم.	إلى جميع أجزاء الج	36.ينقل الدم	
جميع ما سبق	العناصرالغذائية	الهرمونات	الغازات	

	37.يسمى الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة				
المعدة	الأمعاء الدقيقة	اللفائفي	المستقيم		
•	38.الطعام غير المهضوم الموجود في الأمعاء الغليظة يكون في صورة				
غازية	شبه سائلة	سائلة	صلبة		
عضو المسئول عن تنقية الدم باستمرار من الفضلات هو			39.العضو المسئول عن تنقب		
العين	الكلية	القلب	البنكرياس		
•	ل الكليتين تعرف بـ	تعمل على ترشيح الدم داخ	40.الوحدات المجهرية التي		
النشويات	البروتينات	النفرونات	الأنزيمات		
-	41.يتم امتصاص العناصر الغذائية عن طريق الشعيرات الدموية الموجود في جدار				
الكبد	الأمعاء الغليظة	الأمعاء الدقيقة	المعدة		
	42.يحتوي جسم الإنسان على عضلات				
لا يحتوي عضلات	إرادية ولا إرادية	لا إرادية فقط	إرادية فقط		
	•	الجسم، عضلات	<mark>43.</mark> من العضلات الإرادية في		
جميع ما سبق	المعدة	القلب	الرقبة		
•	خطر من الجهاز	ور بالتوتر أو عند مواجهة ال	44.تفرز الهرمونات عند الشع		
الدوري	الغدد الصماء	التنفسي	الهضمي		
دوث الاستجابة الحسية.	، بالأكسجين للجسم عند حد	المزيد من الدم المحمل	45.يضخ		
الحجاب الحاجز	الرئتان	المخ	القلب		
46.تفرز الإنزيمات لتزيد من عملية التفكك الكيميائي للطعام.					
الكلية	الأمعاء الغليظة	المعدة	الرئتان		
47. يمكن للكبد والعضلات تخزين سكر					
لا توجد إجابة صحيحا	الجلوكوز	السكروز	الفركتوز		
• Note that the place have been seen	48.تبدأ عملية امتصاص العناصر الغذائية عن طريق الشعيرات الدموية في جدار				
الأمعاء الدقيقة	القم	الأمعاء الغليظة	المعدة		

	•	49.الأوعية الدموية التي تسمح بتدفق الدم تشمل	
جميع ما سبق	الشعيرات الدموية	الشرايين	الأوردة
•	تين أثناء عملية	لحاجز ويخرج الهواء من الرئ	50.تنبسط عضلة الحجاب ا
الإخراج	الشهيق	الزفير	الهضم
•	5.فتحة عضلية في نهاية المستقيم يطرد من خلالها فضلات الطعام		
القناة البولية	المعدة	الشرج	القم
	52.يتكون الجهاز العضلي الهيكلي من		
جميع ما سبق	الأوتار	العضلات	العظام
أعضاء الجسم عند التعرض لخطر ويرسل استجابة لها		إشارات عصبية من أع	53.يستقبل
البنكرياس	المخ	العين	القلب
	تتحرك دون أن تفكر في تحريكها.		54.العضلات
الارتدادية	الثابتة	الإرادية	اللاإرادية
العضلات الهيكلية.		55.حركة عظام الأصابع والذراعين تتم بسبب	
ثبات	انقباط وانبساط	انبساط	انقباض
		الجهاز الدوري؟	56.أي مما يلي من مكونات
لا توجد إجابة صحيحة	الأوعية الدموية	القولون	القلب

	رالمفهوم الأول والثانى	إجابات أسئله اخت	
	•	حي هي	 وحدة بناء جسم الكائن الـ
الجسم	الخلية	الجهاز	العضو
	لبكتيريا.	لرؤية خلايا ا	2. يمكن استخدام
الكاميرا	الميكروسكوب	الترمومتر	النظارات
	•		 ینمو الکائن الحي من خلا
نقص حجم الخلايا	زيادة حجم الخلايا	نقص عدد الخلايا	زيادة عدد الخلايا
	•	ماء من خلال مرورہ عبر	4. تتحكم الخلية في توازن ال
المادة	النواة	غشاء الخلية	جدار الخلية
	سول علی	مة لها وتستخدمها للحد	 5. تأخذ الخلايا العناصر اللاز
النواة	المادة	الطاقة	الفضلات
		لية هولية	 مركز إنتاج الطاقة في الخا
غشاء الخلية	الميتوكوندريا	السيتوبلازم	النواة
	لخلية أو تخرج منها.	في المواد التي تدخل ا	7. يتحكم7
غشاء الخلية	الميتوكوندريا	السيتوبلازم	النواة
	ة الخلية مثل تكوين البروتينات.	لة عن التحكم في أنشط	8 مسئو
غشاء الخلية	الميتوكوندريا	السيتوبلازم	النواة
		•	9. تسبح مكونات الخلية في
غشاء الخلية	الميتوكوندريا	السيتوبلازم	النواة
	يوجد في الخلية الحيوانية.	- في الخلية النباتية ولا	.10.يوجد
الفجوة العصارية	الشبكة الإندوبلازمية	جدار الخلية	غشاء الخلية
	•	لوي داخل	11.تحدث عملية التنفس الخ
غشاء الخلية	جهازجولجي	الميتوكوندريا	الفجوة العصارية
	طاقة.	على تحويل السكر إلى	12 تعمل
الفجوة العصارية	الميتوكوندريا	الشبكة الإندوبلازمية	جهازجولوجي

	ذائية والمياه والفضلات.	على تخزين العناصر الغ	13.تقوم
الفجوة العصارية	الميتوكوندريا	الشبكة الإندوبلازمية	جهازجولوجي
قلها خارجها.	وتغليف المواد داخل الخلية ونا	- بالمساعدة في تحضيرو	14.تقوم
الفجوة العصارية	الميتوكوندريا	الشبكة الإندوبلازمية	جهازجولوجي
خلية.	لل البروتينات لبناء وإصلاح الخ	- بالمساعدة في جمع ونق	15.تقوم
الفجوة العصارية	الميتوكوندريا	الشبكة الإندوبلازمية	جهازجولوجي
		ىية	16.مركز إنتاج الطاقة في الخ
البلاستيدة الخضراء	جهازجولوجي	النواة	الميتوكوندريا
•	لية ونقلها خارجها هو	بتغليف المواد داخل الخ	17.أحد مكونات الخلية يقوم
النواة	الفجوة العصارية	الريبوسوم	جهازجولوجي
•	لیفة معینة تسمی	هة التي تعمل معًا لأداء وذ	18.مجموعة الخلايا المتشابه
الخلية	الجهاز	النسيج	العضو
<u>ضلات هو</u>	العناصر الغذائية والمياه والف	على تخزين على تخزين	19.مكون من مكونات الخلية
جهازجولوجي	الشبكة الإندوبلازمية	الفجوة العصارية	السيتوبلازم
	ات لبناء وإصلاح الخلية.	في جمع ونقل البروتينا	20.تساعد
الميتوكوندريا	جدارالخلية	الشبكة الإندوبلازمية	النواة
		•	21.البشركائنات حية
بسيطة	بدائية النواة	وحيدة الخلية	عديدة الخلايا
	طريق	الأكسجين إلى الخلايا عن	22.تدخل العناصر الغذائية و
النواة	الريبوسومات	الميتوكوندريا	غشاء الخلية
ىياه على جانبيه.	للخلايا للحفاظ على توازن الم	بدخول وخروج الماء	23.يسمح
الشبكة الإندوبلازمية	جهازجولوجي	جدار الخلية	غشاء الخلية
	•	ي في الخلية في	24.تتم عملية التنفس الخلو
الريبوسومات	السيتوبلازم	الميتوكوندريا	النواة

	ِلا توجد في خلية حيوان النمس.	في خلية نبات الفول و	25.توجد
النسيج	غشاء الخلية	الميتوكوندريا	البلاستيدة الخضراء
	الخضراء في الخلية؟	دينة يقابل البلاستيدات	26.أي النماذج التالية في الم
الكشك	محطة توليد الكهرباء	مصنع الغذاء	مجلس إدارة المدينة
		لخلية هو	27.مركز التحكم الرئيسي في ا
الريبوسومات	السيتوبلازم	جهازجولوجي	النواة
	•	معًا الجهاز	28.تشكل العضلات والعظام
الهضمي	التنفسي	العضلي الهيكلي	العصبي المركزي
		ة تشكل معًا	29.مجموعة الخلايا المتشابه
الخلية	الجهاز	العضو	النسيج
		ى شكل ألياف	30.توجد الخلايا العضلية على
جلدية	دهنیة	طويلة	قصيرة
	لى العضلات.	بضخ المزيد من الدم إ	31.يقوم
العين	الكبد	القلب	المخ
	ہا عضلة	، يمكن التحكم في حركته	32.من العضلات الإرادية التي
المعدة	الذراع	العين	القلب
		يميائية تُعرف بـ	33.تفرز الغدد الصماء مواد ك
الشعيرات الدموية	النشويات	الهرمونات	البروتينات
یی -	، هاتين العضلتين تنقبض والأخر	للقيام بحركة، فإن إحدى	34.عندما تعمل عضلتان معًا
لا تحتاج إلى طاقة	تنبسط	لا تتحرك	تنقبض مثلها
	ىربات القلب	إ ما ، فإن معدل سرعة ض	35.عندما يواجه الجسم خطرً
يتوقف	لا يتغير	يقل	يزداد
	الجسم.	إلى جميع أجزاء ا	36.ينقل الدم
جميع ما سبق	العناصر الغذائية	الهرمونات	الغازات

	•	، الأمعاء الغليظة	37.يسمى الجزء الأخير من
المعدة	الأمعاء الدقيقة	اللفائفي	المستقيم
•	يكون في صورة	لموجود في الأمعاء الغليظة	38.الطعام غير المهضوم ا
غازية	شبه سائلة	سائلة	صلبة
	لات هو	قية الدم باستمرار من الفضا	39.العضو المسئول عن تن
العين	الكلية	القلب	البنكرياس
•	خل الكليتين تعرف بـ	ي تعمل على ترشيح الدم دا	40.الوحدات المجهرية الم
النشويات	البروتينات	النفرونات	الأنزيمات
3	ت الدموية الموجود في جدا	الغذائية عن طريق الشعيرات	41.يتم امتصاص العناصر
الكبد	الأمعاء الغليظة	الأمعاء الدقيقة	المعدة
	•	على عضلات	42.يحتوي جسم الإنسان
لا يحتوي عضلات	إرادية ولا إرادية	لا إرادية فقط	إرادية فقط
	•	في الجسم، عضلات	43.من العضلات الإرادية ف
جميع ما سبق	المعدة	القلب	الرقبة
•	الخطر من الجهاز	شعور بالتوتر أو عند مواجهة	44.تفرز الهرمونات عند الن
الدوري	الغدد الصماء	التنفسي	الهضمي
و الاستجابة الحسية.	, لجميع الجسم عند حدوث	من الدم المحمل بالأكسجين	45.يضخ المزيد
الحجاب الحاجز	الرئتان	المخ	القلب
ام.	لية التفكك الكيميائي للطع	الإنزيمات لتزيد من عم	46.تفرز
الكلية	الأمعاء الغليظة	المعدة	الرئتان
ض للمواقف الطارئة.	والاستفادة منه عند التعرم	، تخزین سکر	47.يمكن للكبد والعضلات
لا توجد إجابة صحيحة	الجلوكوز	السكروز	الفركتوز
THE DECIDE ON THE SEC OF THE SEC OF THE SEC	شعيرات الدموية في جدار	عناصر الغذائية عن طريق ال	48.تبدأ عملية امتصاص ال
الأمعاء الدقيقة	الفم	الأمعاء الغليظة	المعدة

	•	تسمح بتدفق الدم تشمل	49.الأوعية الدموية التي
جميع ما سبق	الشعيرات الدموية	الشرايين	الأوردة
•	لرئتين أثناء عملية	ب الحاجز ويخرج الهواء من ا	50.تنبسط عضلة الحجاد
الإخراج	الشهيق	الزفير	الهضم
	فضلات الطعام	ة المستقيم يطرد من خلالها	51.فتحة عضلية في نهايا
القناة البولية	المعدة	الشرج	القم
		، الهيكلي من	52.يتكون الجهاز العضلي
جميع ما سبق	الأوتار	العضلات	العظام
ويرسل استجابة لها.	الجسم عند التعرض لخطرو	إشارات عصبية من أعضاء	53.يستقبل
البنكرياس	المخ	العين	القلب
	كر في تحريكها.	تتحرك دون أن تف	54.العضلات
الارتدادية	الثابتة	الإرادية	اللاإرادية
يكلية.	العضلات اله	والذراعين تتم بسبب	55.حركة عظام الأصابع و
ثبات	انقباط وانبساط	انبساط	انقباض
		ت الجهاز الدوري؟	<mark>56.</mark> أي مما يلي من مكونا
لا توجد إجابة صحيحة	الأوعية الدموية	القولون	القلب

أسئله أكمل المفهوم الأول والثاني

G-0.9 () 92. Pydaco. ()
1) تعتبروحدة بناء أجسام الكائنات الحية.
2) تحتويعلى خلية واحدة فقط.
3) يسمحبمرور الماء من وإلى الخلية.
4) تحتاج الخلايا إلى غذاء وكي تنمو وتعيش.
5) من وظائف الخلية النمو و
6) يتكون جدار الخلية النباتية من م <mark>ادة</mark>
7) يتركب النسيج من مجموعة متشابهة من
8) الخلايا المختلفة تكون لها تركيبات
· 9) تتميز أنواع متخصصة من الخلايا النباتية بقيامها بعمليةلتكوين الغذاء.
)، تحدث عمليةداخل الميتوكوندريا. 10) تحدث عمليةداخل الميتوكوندريا.
12) يُطلق على السائل الذي تسبح فيه مكونات الخلية اسم
12) تتميز أجسام الحيوانات بوجود تراكيب خاصة للاحتفاظ بشكلها مثل
14) يتميز الغشاء الخلوي بـ؛ حيث يتحكم في مرور المواد من وإلى الخلية.
15) يتشابهفي الخلية مع حراس بوابات المدينة.
16) تحتوي جميع الخلايا علىيسمح بمرور الماء من وإلى الخلية. ن الماء ا
17) يعرف السائل الهلامي الذي تسبح فيه مكونات الخلية باسم
18) تساعدفي جمع ونقل البروتينات داخل الخلية.
19) توجدفي الخلية النباتية ولا توجد في الخلية الحيوانية.
20) انقباضيعمل على تحريك العظام في اتجاه واحد.
21) حجم الخلية العضليةللغاية، ويجب أن تعمل مئات الآلاف من الخلايا الأح

22) الخلايا العضلية قادرة على اختزان وإطلاقبسرعة.
23) يقومبتنسيق وضبط الحركات اللازمة للعضلات.
24) تعتبرالعضو الرئيسي في الجهاز التنفسي.
25) عضلة الحجاب الحاجزأثناء عملية الشهيق.
26) تنتقل الهرمونات إلى جميع أجزاء الجسم عن طريق
27) عضلة العين من العضلات
28) يتكون النسيج من مجموعةالمتشابهة.
29) يقومبتنسيق الحركات اللازمة وإرسال تعليمات إلى العضلات.
30) يفرز جهاز الغدد الصماءالتي تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة.
31) عند الشعور بتهديد أو خطر ما فإن معدل ضربات القلب
32) العضو المسئول عن ترشيح الدم من الفضلات مثل اليوريا
33) عندما تنقبض العضلة الأمامية الموجودة أعلى الذراع، يتحرك الساعد إلى
34) أثناء عمليةتنبسط عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك لأعلى.
35) عضلة العين مثال لعضلة
عجموعة من الأعضاء تؤدي وظيفة واحدة مشتركة للجسم تُسمى
،
و3) يتكون الجهاز في جسم الإنسان من مجموعة
وه) يطلق على الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة، يخزن الفضلات للتخلص منها.
41) العضلاتتتحرك تلقائيًا ولا ينمكن التحكم في حركتها. 41)
) المعيرات الدموية وتمر عبربداخل الكلية، لترشيح الدم من الفضلات. 42) تتفرع الشعيرات الدموية وتمر عبربداخل الكلية، لترشيح الدم من الفضلات.
42) يعمل جهازعلى تخزين الفضلات والتخلص منها. 43) يعمل جهازعلى تخزين الفضلات والتخلص منها.
رها يحمل جهار سيستمي محرين المصدر والمحمل سها.

44) يتجمع الطعام غير المهضوم في الأمعاء
45) يعمل جهازعلى إفراز الهرمونات في الجسم.
46) يعمل جهازعلى تنقية الدم وإخراج الفضلات من الجسم.
47) يعمل جهازعلى إنقباض الأنسجة وتحريك الجسم.
48) يقوم الجهازبضخ الدم إلى العضلات للحصول على الطاقة.
49) عندما ترى عيناك خطرًا ما، فإنها ترسل إشارة إلىعبر الأعصاب.
50) يخزن الكبد والعضلات سكرللحصول على الطاقة عند الحاجة إليها.
51) الوحدات المجهرية التي تعمل على ترشيح الدم داخل الكليتين هي
52) تتكون بعض الفضلات مثل اليوريا من هضم وتكسيرداخل خلايا الجسم.
53) يتخلص الجلد من الماء والأملاح الزائدة عن حاجة الجسم في صورة
54) يتكون النسيج من مجموعة المتشابهة معًا.
55) يعتبر العالمهو أول شخص استخدم كلمة خلية.
56) يستخدم لرؤية مكونات الخلية.
57) باستخدام الميكروسكوب تم اكتشاف بفحص العديد من الخلايا النباتية
58) يتم تنظيم تركيب أغلب الكائنات الحيّّة عديدة الخلايا في مستويات.
59) السائل الهلامي الذي يملأ فراغ الخلية وتسبح به العضيات يُسمى
60) تنمو الكائنات الحيِّة من خلال زيادةالخلايا.
61) تشترك الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية في وجود
62) تتميز الفجوة العصارية في الخلية النباتية بــــــــــــ حجمها.
63) تعملعلى تحويل السكر إلى طاقة في الخلية
64) تساعد في جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية.
65) لضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم فإن عضلة القلب
· Og · Og · Og C

إجابات أسئلة أكمل المفهوم الأول والثاني

- 1) تعتبر الخلية وحدة بناء أجسام الكائنات الحية.
- 2) تحتوي بيضة الطائر غير المخصبة على خلية واحدة فقط.
 - 3) يسمح غشاء الخلية بمرور الماء من وإلى الخلية.
 - 4) تحتاج الخلايا إلى غذاء و أكسجين كي تنمو وتعيش.
 - 5) من وظائف الخلية النمو و تعويض الخلايا التالفة .
 - 6) يتكون جدار الخلية النباتية من مادة السليلوز .
 - 7) يتركب النسيج من مجموعة متشابهة من الخلايا .
 - 8) الخلايا المختلفة تكون لها تركيبات مختلفة.
- و) تتميز أنواع متخصصة من الخلايا النباتية بقيامها بعملية البناء الضوئي لتكوين الغذاء.
 - 10) تحدث عملية التنفس الخلوي داخل الميتوكوندريا.
- 11) تتميز الخلية النباتية عن الحيوانية باحتوائها على <mark>البلاستيدة الخضراء</mark> للبناء الضوئي.
 - 12) يُطلق على السائل الذي تسبح فيه مكونات الخلية اسم <mark>السيتوبلازم</mark>.
 - 13) تتميز أجسام الحيوانات بوجود تراكيب خاصة للاحتفاظ بشكلها مثل العظام.
- 14) يتميز الغشاء الخلوي بـ النفاذية الاختيارية ؛ حيث يتحكم في مرور المواد من وإلى الخلية.
 - 15) يتشابه الغشاء الخلوي في الخلية مع حراس بوابات المدينة.
 - 16) تحتوي جميع الخلايا على <mark>غشاء خلوي</mark> يسمح بمرور الماء من وإلى الخلية.
 - 17) يعرف السائل الهلامي الذي تسبح فيه مكونات الخلية باسم السيتوبلازم.
 - 18) تساعد الشبكة الأندوبلازمية في جمع ونقل البروتينات داخل الخلية.
 - 19) توجد <mark>البلاستيدات الخضراء</mark> في الخلية النباتية ولا توجد في الخلية الحيوانية.
 - 20) انقباض <mark>العضلات</mark> يعمل على تحريك العظام في اتجاه واحد.
 - 21) حجم الخلية العضلية <mark>صغير</mark> للغاية، ويجب أن تعمل مئات الآلاف من الخلايا الأخرى.
 - 22) الخلايا العضلية قادرة على اختزان وإطلاق الطاقة بسرعة.

- 23) يقوم المخ بتنسيق وضبط الحركات اللازمة للعضلات.
 - 24) تعتبر الرئة العضو الرئيسي في الجهاز التنفسي.
- 25) عضلة الحجاب الحاجز تنقبض لأسفل أثناء عملية الشهيق.
- 26) تنتقل الهرمونات إلى جميع أجزاء الجسم عن طريق الجهاز الدوري.
 - 27) عضلة العين من العضلات اللا إرادية .
 - 28) يتكون النسيج من مجموعة الخلايا المتشابهة.
- (29) يقوم المخ بتنسيق الحركات اللازمة وإرسال تعليمات إلى العضلات.
- (30) يفرز جهاز الغدد الصماء الهرمونانت التي تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة.
 - 31) عند الشعور بتهديد أو خطر ما فإن معدل ضربات القلب يزداد.
 - 32) العضو المسئول عن ترشيح الدم من الفضلات مثل اليوريا الكلية.
 - 33) عندما تنقبض العضلة الأمامية الموجودة أعلى الذراع، يتحرك الساعد إلى أعلى.
 - 34) أثناء عملية الزفير تنبسط عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك لأعلى.
 - 35) عضلة العين مثال لعضلة لا إرادية.
- 36) مجموعة من الأعضاء تؤدي وظيفة واحدة مشتركة للجسم تُسمى أجهزة الجسم المختلفة.
 - 37) يقوم القلب بضخ المزيد من الدم إلى العضلات للحصول على الطاقة.
 - 38) يقوم الجهاز الهضمي بتحويل الغذاء من صورة معقدة لعناصر غذائية بسيطة .
 - 39) يتكون الجهاز في جسم الإنسان من مجموعة أعضاء.
 - 40) يطلق على الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة المستقيم ، يخزن الفضلات للتخلص منها.
 - 41) العضلات اللا إرادية تتحرك تلقائيًا ولا ينمكن التحكم في حركتها.
 - 42) تتفرع الشعيرات الدموية وتمر عبر النفرونات بداخل الكلية، لترشيح الدم من الفضلات.
 - 43) يعمل جهاز الإخراج على تخزين الفضلات والتخلص منها.
 - 44) يتجمع الطعام غير المهضوم في الأمعاء الغليظة.
 - 45) يعمل جهاز الغدد الصماء على إفراز الهرمونات في الجسم.
 - 46) يعمل جهاز الإخراج على تنقية الدم وإخراج الفضلات من الجسم.

- 47) يعمل جهاز العضلي الهيكلي على إنقباض الأنسجة وتحريك الجسم.
- 48) يقوم الجهاز <mark>الدوري</mark> بضخ الدم إلى العضلات للحصول على الطاقة.
- 49) عندما ترى عيناك خطرًا ما، فإنها ترسل إشارة إلى المخ عبر الأعصاب.
- 50) يخزن الكبد والعضلات سكر الجلوكورز للحصول على الطاقة عند الحاجة إليها.
- 51) الوحدات المجهرية التي تعمل على ترشيح الدم داخل الكليتين هي النفرونات
- 52) تتكون بعض الفضلات مثل اليوريا من هضم وتكسير <mark>البروتينات</mark> داخل خلايا الجسم.
 - 53) يتخلص الجلد من الماء والأملاح الزائدة عن حاجة الجسم في صورة عرق.
 - 54) يتكون النسيج من مجموعة خلايا المتشابهة معًا.
 - 55) يعتبر العالم روبرت هوك هو أول شخص استخدم كلمة خلية.
 - 56) يستخدم الميكروسكوب لرؤية مكونات الخلية.
- 57) باستخدام الميكروسكوب تم اكتشاف نواة الخلية بفحص العديد من الخلايا النباتية
 - 58) يتم تنظيم تركيب أغلب الكائنات الحيِّة عديدة الخلايا في خمسة مستويات.
 - (59) السائل الهلامي الذي يملأ فراغ الخلية وتسبح به العضيات يُسمى السيتوبلازم
 - 60) تنمو الكائنات الحيِّة من خلال زيادة عدد الخلايا.
 - 61) تشترك الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية في وجو<mark>د النواة .</mark>
 - 62) تتميز الفجوة العصارية في الخلية النباتية بكبر حجمها.
 - 63) تعمل الميتوكوندريا على تحويل السكر إلى طاقة في الخلية.
 - 64) تساعد الشبكة الإندوبلازمية في جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية.
 - 65) لضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم فإن عضلة القلب تنقبض وتنبسط.

		أسئله (\times – \times) المفهوم الأول والثانى
()	1] جميع الكائنات الحية تتكون أجسامها من خلايا نباتية.
()	2] تساعد الخلية على نمو الكائن الحي.
()	3] يمكن رؤية جميع الخلايا بالعين المجردة.
()	4] تحتاج الخلية إلى الماء الذي يدخل إليها عبر غشاء الخلية.
()	5] يساعد جدار الخلية في الحفاظ على توازن الماء بداخلها.
()	6] تنمو الكئنات الحية وتتكاثر من خلال زيادة حجم الخلايا المكونة للكائن الحي.
()	7] من وظائف الخلية تعويض الخلايا التالفة.
()	8] يمكن رؤية مكونات الخلية بالعين المجردة.
()	9] تعتبربيضة الطائرغير المخصبة مثالًا على خلية واحدة.
()	10] الماء والأكسجين من الاحتياجات الأساسية للخلية.
()	11] تشترك الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية في وجود النواة.
()	12] تحدث عملية التنفس الخلوي داخل الشبكة الإندوبلازمية.
()	13] السائل الذي تسبح فيه عضيات الخلية هو السيتوبلازم.
()	14] ينمو الكائن الحي من خلال زيادة حجم الخلايا.
()	15] تتشابه الميتوكوندريا مع منشآت المدينة في أنها تمثل محطة توليد الكهرباء.
()	16] تتكون جميع الأشياء حولنا من خلايا صغيرة.
()	17] بعض الكائنات الحية لا يحتوي جسمها على خلايا.
(555	18] تتشابه الخلية الحيوانية مع الخلية النباتية في الشكل والتركيب.
()	19] تتميز الكائنات ذات الأنظمة الأكثر تعقيدًا باحتوائها على خلية واحدة.
()	[20] كل خلية نباتية لها جدار خلوي وبالتالي لا تحتاج إلى غشاء الخلية.
((()	21] يتكون النسيج من مجموعة من الخلايا المختلفة التي تعمل معًا.
()	22] الخلية وحدة بناء الكائن الحي.
()	23] تقوم الميتوكوندريا بإنتاج الطاقة من السكر في الخلية.

)	24] يتحكم الجدار الخلوي في المواد الداخلة والخارجة من الخلية.
()	25] تحتوي جميع الخلايا على نواة.
()	26] تتميز الخلايا المختلفة في الكائنات عديدة الخلايا بأن لها نفس التركيب.
()	27] تنمو الكائنات الحية عن طريق زيادة عدد الخلايا.
()	28] تحدث عملية الانقسام الخلوي في الميتوكوندريا.
()))	29] يتحرك الذراع نتيجة انقباض وانبساط العضلات.
		30] الجهاز : مجموعة من الأنسجة تعمل على أداء وظيفة وحدة مشتركة للجسم.
()	31] تعمل أجهزة الجسم المختلفة في تكامل معًا عند التعرض للمواقف الخطيرة.
()	32] تتحرك العظام تلقائيًا دون تدخل العضلات.
()	33] يشارك الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي في عملية الإخراج.
)	34] تتكون اليوريا نتيجة تفكك الكربوهيدرات داخل خلايا الجسم.
()	35] تبدأ عملية امتصاص العناصر الغذائية في المعدة.
()	36] الكلية هو العضو الرئيسي في الجهاز البولي.
()	37] جسم الإنسان عبارة عن نظام متكامل، يتكون من أجهزة تعمل معًا.
)	38] يخزن الطعام غير المهضوم في الأمعاء الدقيقة لحين التخلص منه.
()	[39] العضلات الإرادية تحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم في حركتها.
)	[40] يقوم المخ بتنسيق وضبط الحركات اللازمة للعضلات.
()	41] لا يتعبر الجلد من أعضاء الإخراج في الجسم.
()	42] يتطلب ثني الكوع عضلة واحدة تتحرك بشكل إرادي.
()	43] ينقل الجهاز الدوري الهرمونات فقط إلى جميع أنحاء الجسم.
()	44] يقل معدل ضربات القلب عند الشعور بالتوتر أو خطر ما.
()	45] لا يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون من المواد الإخراجية.
()	46] تدفع عضلات المرئ الطعام إلى المعدة.
()))	47] يعتمد الجهاز العصبي على وظائف باقي أجهزة الجسم لكي يعمل.

()	48] توجد الخلايا العضلية على شكل ألياف قصيرة تعمل بمفردها.
()	49] توجد النفرونات داخل الجلد لترشيح وتنقية الدم من الفضلات.
()	[50] جميع الكائنات الحيِّة عديدة الخلايا.
()	51] يمكن رؤية الأجسام متناهية الصغر باستخدام أجهزة الميكروسكوب المتطورة.
()	52] الخلايا المكونة لجسم النباتات تتشابه تمامًا مع الخلايا المكونة لجسم الحيوانات
([53] تبدأ عملية الهضم في الفم.
()	54] تعمل الرئة على تنقية الدم من الفضلات في صورة بول.
()	55] يجمع جهاز الإخراج الفضلات التي تنتجها الخلايا ويطردها خارج الجسم.
()	56] تعمل أجهزة الجسم المختلفة بشكل منفصل عن بعضها.
()	57] يُصاب الإنسان بمرض السكر بسبب قصور في أداء البنكرياس لوظيفته
()	58] يحتوي اللعاب على أنزيمات تساعد في عملية الهضم.
()	59] تنتقل الهرمونات إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق جهاز الغدد الصماء.

Abe	
	إجابات أسئله ($ imes - imes$) المفهوم الأول والثانى
(×) (√)	1] جميع الكائنات الحية تتكون أجسامها من خلايا نباتية.
(√)	2] تساعد الخلية على نمو الكائن الحي.
(×) (√) (×)	3] يمكن رؤية جميع الخلايا بالعين المجردة.
(√)	4] تحتاج الخلية إلى الماء الذي يدخل إليها عبر غشاء الخلية.
(×)	5] يساعد جدار الخلية في الحفاظ على توازن الماء بداخلها.
(×)	6] تنمو الكئنات الحية وتتكاثر من خلال زيادة حجم الخلايا المكونة للكائن الحي.
(√)	7] من وظائف الخلية تعويض الخلايا التالفة.
(×)	8] يمكن رؤية مكونات الخلية بالعين المجردة.
(√)	9] تعتبربيضة الطائرغير المخصبة مثالًا على خلية واحدة.
(√)	10] الماء والأكسجين من الاحتياجات الأساسية للخلية.
(√)	11] تشترك الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية في وجود النواة.
(×)	12] تحدث عملية التنفس الخلوي داخل الشبكة الإندوبلازمية.
(√)	13] السائل الذي تسبح فيه عضيات الخلية هو السيتوبلازم.
(×)	14] ينمو الكائن الحي من خلال زيادة حجم الخلايا.
(√)	15] تتشابه الميتوكوندريا مع منشآت المدينة في أنها تمثل محطة توليد الكهرباء.
(×)	16] تتكون جميع الأشياء حولنا من خلايا صغيرة.
(×)	17] بعض الكائنات الحية لا يحتوي جسمها على خلايا.
(×) (×) (×)	18] تتشابه الخلية الحيوانية مع الخلية النباتية في الشكل والتركيب.
(×)	19] تتميز الكائنات ذات الأنظمة الأكثر تعقيدًا باحتوائها على خلية واحدة.
(×)	20] كل خلية نباتية لها جدار خلوي وبالتالي لا تحتاج إلى غشاء الخلية.
(×) (√)	21] يتكون النسيج من مجموعة من الخلايا المختلفة التي تعمل معًا.
(√)	22] الخلية وحدة بناء الكائن الحي.

(√)	23] تقوم الميتوكوندريا بإنتاج الطاقة من السكر في الخلية.
(×)	24] يتحكم الجدار الخلوي في المواد الداخلة والخارجة من الخلية.
(×)	25] تحتوي جميع الخلايا على نواة.
(×)	26] تتميز الخلايا المختلفة في الكائنات عديدة الخلايا بأن لها نفس التركيب.
(√)	27] تنمو الكائنات الحية عن طريق زيادة عدد الخلايا.
(×)	28] تحدث عملية الانقسام الخلوي في الميتوكوندريا.
(√)	29] يتحرك الذراع نتيجة انقباض وانبساط العضلات.
(×)	30] الجهاز: مجموعة من الأنسجة تعمل على أداء وظيفة وحدة مشتركة للجسم.
(√)	31] تعمل أجهزة الجسم المختلفة في تكامل معًا عند التعرض للمواقف الخطيرة.
(×)	32] تتحرك العظام تلقائيًا دون تدخل العضلات.
(×)	33] يشارك الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي في عملية الإخراج.
(×)	34] تتكون اليوريا نتيجة تفكك الكربوهيدرات داخل خلايا الجسم.
(×)	35] تبدأ عملية امتصاص العناصر الغذائية في المعدة.
(√)	36] الكلية هو العضو الرئيسي في الجهاز البولي.
(√)	37] جسم الإنسان عبارة عن نظام متكامل، يتكون من أجهزة تعمل معًا.
(×)	38] يخزن الطعام غير المهضوم في الأمعاء الدقيقة لحين التخلص منه.
(×)	[39] العضلات الإرادية تحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم في حركتها.
(√)	[40] يقوم المخ بتنسيق وضبط الحركات اللازمة للعضلات.
(×)	[41] لا يتعبر الجلد من أعضاء الإخراج في الجسم.
(×)	[42] يتطلب ثني الكوع عضلة واحدة تتحرك بشكل إرادي.
(×)	43] ينقل الجهاز الدوري الهرمونات فقط إلى جميع أنحاء الجسم.
(×)	44] يقل معدل ضربات القلب عند الشعور بالتوتر أو خطر ما.
(×)	45] لا يعتبرغاز ثاني أكسيد الكربون من المواد الإخراجية.
(√)	46] تدفع عضلات المرئ الطعام إلى المعدة.

(√)	47] يعتمد الجهاز العصبي على وظائف باقي أجهزة الجسم لكي يعمل.
(×)	48] توجد الخلايا العضلية على شكل ألياف قصيرة تعمل بمفردها.
(×)	49] توجد النفرونات داخل الجلد لترشيح وتنقية الدم من الفضلات.
(×)	50] جميع الكائنات الحيِّة عديدة الخلايا.
(√)	51] يمكن رؤية الأجسام متناهية الصغر باستخدام أجهزة الميكروسكوب المتطورة.
(×)	52] الخلايا المكونة لجسم النباتات تتشابه تمامًا مع الخلايا المكونة لجسم الحيوانات
(√)	53] تبدأ عملية الهضم في الفم.
(×)	54] تعمل الرئة على تنقية الدم من الفضلات في صورة بول.
(√)	55] يجمع جهاز الإخراج الفضلات التي تنتجها الخلايا ويطردها خارج الجسم.
(×)	56] تعمل أجهزة الجسم المختلفة بشكل منفصل عن بعضها.
(√)	57] يُصاب الإِنسان بمرض السكر بسبب قصور في أداء البنكرياس لوظيفته
(√)	58] يحتوي اللعاب على أنزيمات تساعد في عملية الهضم.
(×)	59] تنتقل الهرمونات إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق جهاز الغدد الصماء.

أسئلة المصطلح العلمى المفهوم الأول والثانى

	 تركيب داخل الخلية له وظيفة خاصة.
	 سائل هلامي داخل الخلايا تسبح فيه مكونات الخلية.
	 کائنات تتمیز باحتوائها علی خلیة واحدة.
	 4. كائنات تتميز بوجود العديد من الخلايا في أجسامها.
	5. إحدى عضيات الخلية تتحكم في الوظائف داخل الخلية وانقسامها.
	 ه. مجموعة من الأنسجة تشارك في أداء وظيفة معينة.
	7. مجموعة من الأعضاء التي تعمل معًا لأداء وظيفة محددة.
	8. مجموعة من الخلايا المتشابهة تعمل معًا.
	و. طبقة محيطة بالخلية تتحكم في المواد الداخلة والخارجة من وإلى الخلية.
	10. إحدى عضيات الخلية مسئولة عن إنتاج الطاقة.
	11.عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام.
	12.عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم في حركتها.
	13.مواد كيميائية تفرزها الغدد الصماء وتساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة.
	14.تشمل الأوردة والشرايين والشعيرات االدموية والتي تسمح بتدفق الدم عبر الجسم.
	15.نظام من الأعضاء والأنسجة التي تساعد الإنسان على التنفس.
	16.عضلات يمكن التحكم في حركتها مثل العضلات الهيكلية.
	17. الجهاز المسئول عن إفراز الهرمونات التي تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة.
	<mark>18.</mark> جهاز مسئول عن نقل الغازات والهرمونات والعناصر الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم.
THE SEC AND THE SE	19.العضو المسئول عن استخلاص الماء والأملاح الزائدة في صورة عرق.
***********	20. فتحة عضلية في نهاية المستقيم يطرد من خلالها فضلات الطعام

إجابات أسئلة المصطلح العلمى المفهوم الأول والثانى

العضية	 تركيب داخل الخلية له وظيفة خاصة.
السيتوبلازم	 سائل هلامي داخل الخلايا تسبح فيه مكونات الخلية.
الكائنات وحيدة الخلية	3. كائنات تتميز باحتوائها على خلية واحدة.
الكائنات عديدة الخلية	 4. كائنات تتميز بوجود العديد من الخلايا في أجسامها.
النواة	5. إحدى عضيات الخلية تتحكم في الوظائف داخل الخلية وانقسامها.
العضو	 مجموعة من الأنسجة تشارك في أداء وظيفة معينة.
الجهاز	7. مجموعة من الأعضاء التي تعمل معًا لأداء وظيفة محددة.
النسيج	8. مجموعة من الخلايا المتشابهة تعمل معًا.
الغشاء الخلوي	 و. طبقة محيطة بالخلية تتحكم في المواد الداخلة والخارجة من وإلى الخلية.
الميتوكوندريا	10.إحدى عضيات الخلية مسئولة عن إنتاج الطاقة.
التنفس الخلوي	11.عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام.
العضلات اللا إرادية	12.عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم في حركتها.
الهرمونات	13.مواد كيميائية تفرزها الغدد الصماء وتساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة.
الأوعية الدموية	14.تشمل الأوردة والشرايين والشعيرات االدموية والتي تسمح بتدفق الدم عبر الجسم.
الجهاز التنفسي	15.نظام من الأعضاء والأنسجة التي تساعد الإنسان على التنفس.
العضلات الإرادية	16.عضلات يمكن التحكم في حركتها مثل العضلات الهيكلية.
جهاز الغدد الصماء	17.الجهاز المسئول عن إفراز الهرمونات التي تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة.

الجهاز الدوري	<mark>18.</mark> جهاز مسئول عن نقل الغازات والهرمونات والعناصر الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم.
الجلد	19.العضو المسئول عن استخلاص الماء والأملاح الزائدة في صورة عرق.
الشرج	20.فتحة عضلية في نهاية المستقيم يطرد من خلالها فضلات الطعام

أسئلة عامة المفهوم الأول والثاني


 علل: يتمتع غشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية.
2. علل: وجود بلاستيدات خضراء في الخلية النباتية.
3. علل: يمكن تشبيه الميتوكوندريا بمحطة توليد الكهرباء.
4. علل: تعد النواة مركز الخلية.
5. علل: تعتبر الخلية نظامًا متكاملًا.
6. علل: غشاء الخلية له دور كبير في الحفاظ على الخلية.
7. علل:تستطيع النباتات صنع غذائها بنفسها.
8. علل: لا تستطيع الحيواتات صنع غذائها بنفسها.
9. علل:عدم وجود جدار خلوي في الخلية الحيوانية بينما يوجد في الخلية النباتية.
10.علل: وجود بلاستيدات خضراء في الخلية النباتية.
11.علل: وجود جدار خلوي في الخلية النباتية.
12.علل: أهمية جهاز الغدد الصماء عند الشعور بالتوتر أو التعرض لتهديد خطر.

13.علل: العضلة القلبية من العضلات اللا إرادية.
14.علل: الجهاز التنفسي له دور هام في عملية الإخراج.
15.ماذا يحدث عند: عدم احتواء الخلية على الميتوكوندريا .
16.ماذا يحدث عند: وجود بلاستيدات خضراء في الخلية الحيوانية.
17.ماذا يحدث عند: عدم احتواء الخلية على نواة .
18.ماذا يحدث عند: دخول الكثير من الماء إلى داخل الخلية.
19.ماذا يحدث عند: عدم احتواء الخلية النباتية على بلاستيدات خضراء.
20.ماذا يحدث عند: انقباض وانبساط عضلة القلب.
21.ماذا يحدث عند: انقباض العضلة الأمامية في مقدمة أعلى الذراع وانبساط الخلفية
.التعرض لتهديد أو خطر ما بالنسبة لضربات القلب.
23.ماذا يحدث عند: إصابة الإنسان بمرض السكر.
24.ماذا يحدث عند: انبساط العضلة الأمامية الموجودة بمقدمة أعلى الذراع وانقباض العضلة الخلفية.


37.ما أهمية: الميكروسوب؟
38.ما أهمية: السيتوبلازم؟
39.ما أهمية: الشبكة الإندوبلازمية؟
40.ما أهمية: جهاز جولوجي؟
41.ما أهمية: الفجوة العصارية؟
42.ما أهمية: العضلات الهيكلية؟
43.ما أهمية: عضلة القلبية؟
44.ما أهمية: جهاز الغدد الصماء؟
45.ما أهمية: الهضم؟
46.قارن بين: العضلات الإرادية واللاإرداية من حيث التعريف.
47. اذكر مكونات الجهاز العضلي الهيكلي .
48.استخرج الكلمة المختلفة: [الفم- المعدة- القصبة الهوائية- الأمعاء الدقيقة]
48.استخرج الكلمة المختلفة: [الفم- المعدة- القصبة الهوائية- الأمعاء الدقيقة] 49.استخرج الكلمة المختلفة: عضلة[القلب- الذراع- المعدة- الحاجب الحاجز] 50.استخرج الكلمة المختلفة: [القلب- الدم- الرئة- الأوعية الدموية]
50.استخرج الكلمة المختلفة: [القلب- الدم- الرئة- الأوعية الدموية]

51.استخرج الكلمة المختلفة: [عضلات الذراع- عضلة القلب- عضلات الرئة- عضلات الخصر]


52.أكمل البيانات على الرسم:



53.أكمل البيانات على الرسم:



54.أكمل البيانات على الرسم:



إجابات أسئلة عامة المفهوم الأول والثانى

1. علل: يتمتع غشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية.

للتحكم في المواد التي تدخل إلى الخلية أو تخرج منها حسب حاجة الخلية

2. علل: وجود بلاستيدات خضراء في الخلية النباتية.

لامتصاص ضوء الشمس والقيام بعملية البناء الضوئي

- علل: يمكن تشبيه الميتوكوندريا بمحطة توليد الكهرباء.
- ؛ لأنها مسئولة عن إنتاج الطاقة للخلية والقيام بالتنفس الخلوي
 - 4. علل: تعد النواة مركز الخلية.
- ؛ لأنها تتحكم في الوظائف داخل الخلية ومسئولة عن انقسامها وتنظيمها والحفاظ عليها
 - علل: تعتبر الخلية نظامًا متكاملًا.
 - ؛ لأنها تتكون من عضيات تعمل بطرق مختلفة للحفاظ على الخلية
 - 6. علل: غشاء الخلية له دور كبير في الحفاظ على الخلية.
 - ؛ لأنه يتحكم في المواد التي تدخل إلى الخلية أو تخرج منها
 - 7. علل:تستطيع النباتات صنع غذائها بنفسها.
 - ؛ لأن الخلية النباتية تحتوي على بلاستيدات خضراء تقوم بعملية البناء الضوئي
 - 8. علل: لا تستطيع الحيواتات صنع غذائها بنفسها.
 - ؛ لأن خلايا الحيوانات لا تحتوي على بلاستيدات خضراء
 - 9. علل:عدم وجود جدار خلوي في الخلية الحيوانية بينما يوجد في الخلية النباتية.

لحماية الخلية النباتية وإعطائها شكل محدد، بينما تحتوي الحيوانية على العظام والعضلات لتدعيم الجسم

<u>10.</u>علل: وجود بلاستيدات خضراء في الخلية النباتية.

للقيام بعملية البناء الضوئي

11.علل: وجود جدار خلوي في الخلية النباتية.

لحماية الخلية وتدعيمها والحفاظ على شكلها

```
12.علل: أهمية جهاز الغدد الصماء عند الشعور بالتوتر أو التعرض لتهديد خطر.

؛ لأنه يقوم بإفراز الهرمونات التي تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة

13.علل: العضلة القلبية من العضلات اللا إرادية.

؛ لأنها تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم في حركتها

14.علل: الجهاز التنفسي له دور هام في عملية الإخراج.
```

؛ لأنه يخلص الجسم من غاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق عملية الزفير

15.ماذا يحدث عند: عدم احتواء الخلية على الميتوكوندريا .

لا تستطيع الخلية القيام بعملية التنفس الخلوي وإنتاج الطاقة

16.ماذا يحدث عند: وجود بلاستيدات خضراء في الخلية الحيوانية.

تستطيع الخلايا الحيوانية القيام بعملية البناء الضوئي وصنع الغذاء

17.ماذا يحدث عند: عدم احتواء الخلية على نواة .

لا يتم التحكم في الوظائف التي تحدث داخل الخلية أو انقسامها

18.ماذا يحدث عند: دخول الكثيرمن الماء إلى داخل الخلية.

تنتفخ الخلية حتى تنفجر

19.ماذا يحدث عند: عدم احتواء الخلية النباتية على بلاستيدات خضراء.

لا تستطيع الخلية القيام بعملية البناء الضوئي وصنع الغذاء

20.ماذا يحدث عند: انقباض وانبساط عضلة القلب.

يقوم القلب بضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم

21.ماذا يحدث عند: انقباض العضلة الأمامية في مقدمة أعلى الذراع وانبساط الخلفية..

يتحرك الساعد إلى أعلى

22.ماذا يحدث عند: .التعرض لتهديد أو خطر ما بالنسبة لضربات القلب.

يزداد عدد ضربات القلب

```
23.ماذا يحدث عند: إصابة الإنسان بمرض السكر.
لا يستطيع الجسم إفراز الإنسولين بكميات كافية، أو استخدامه فيظل السكر في الدم
24.ماذا يحدث عند: انبساط العضلة الأمامية بمقدمة أعلى الذراع وانقباض العضلة الخلفية.
يتحرك الساعد إلى أسفل
```

25.ما أهمية: المستقيم؟

يُخزن فضلات الطعام (البراز) حتى يتم التخلص منها عن طريق فتحة الشرج

26.ما أهمية: الغدد اللعابية؟

تفرز مواد كيميائية (أنزيمات) تسهل تفتيت الطعام؛ مما يزيد عملية التفكك الكيميائي للطعام

27.ما أهمية: الجهاز الدوري؟

ينقل الدم الغازات والهرمونات والعناصر الغذائية إلى جميع خلايا الجسم

28.ما أهمية: الأنزيمات؟

تساعد على هضم الطعام، مثل: الأنزيمات التي تفرزها غدة البنكرياس

29.ما أهمية: الجهاز الهضمي؟

هضم الطعام وتحويله لعناصر غذائية يستخدمها الجسم للنمو والإمداد بالطاقة

30.ما أهمية: المثانة البولية؟

تخزين البول لحين طرده خارج الجسم

31.ما أهمية: الأمعاء الغليظة؟

امتصاص معظم الماء من الطعام غير المهضوم لتكوين فضلات الطعام

32.ما أهمية: البنكرياس؟

إفراز هرمون الأنسولين

33.ما أهمية: الخلية؟

وحدة بناء الكائن الحي التي تساعده على النمو والتكاثر وتعويض الخلايا التالفة

34.ما أهمية: النواة؟

تتحكم في الوظائف داخل الخلية ومسئولة عن أنشطة الخلية مثل تكوين البروتينات وانقسامها

```
35.ما أهمية: الميتوكوندريا؟
القيام بعملية التنفس الخلوي
36.ما أهمية: البلاستيدة الخضراء في الخلية النباتية؟
```

37.ما أهمية: الميكروسوب؟

القيام بعملية البناء الضوئي

فحص الأشياء الدقيقة

38.ما أهمية: السيتوبلازم؟

سائل يملأ فراغ الخلية وتسبح فيه العضيات

39.ما أهمية: الشبكة الإندوبلازمية؟

تساعد في جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية

40.ما أهمية: جهاز جولوجي؟

يساعد في تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها

41.ما أهمية: الفجوة العصارية؟

تخزين العناصر الغذائية والمياه والفضلات بداخلها

42.ما أهمية: العضلات الهيكلية؟

تساعد على حركة عظام الجسم

43.ما أهمية: عضلة القلبية؟

ضخ الدم إلى جميع خلايا الجسم

44.ما أهمية: جهاز الغدد الصماء؟

يفرز هرمونات تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة ويفرز أنزيمات تساعد في الهضم

45.ما أهمية: الهضم؟

تحويل الطعام من صورة معقدة لصورة بسيطة ليستفيد منه الجسم

46.قارن بين: العضلات الإرادية واللاإرداية من حيث التعريف.

العضلات الإرادية: عضلات يمكن التحكم في حركتها، مثل: عضلات الرقبة.

العضلات اللا إرادية: عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم في حركتها، مثل: عضلة القلب

47. اذكر مكونات الجهاز العضلي الهيكلي.

العظام- العضلات- الأربطة- الأوتار- الغضاريف


48.استخرج الكلمة المختلفة: [الفم- المعدة- القصبة الهوائية- الأمعاء الدقيقة]

49. استخرج الكلمة المختلفة: [عضلة القلب- <mark>عضلات الذراع</mark>- عضلة المعدة- عضلة الحاجب الحاجز]

50.استخرج الكلمة المختلفة: [القلب- الدم- الرئة- الأوعية الدموية]


51.استخرج الكلمة المختلفة: [عضلات الذراع- عضلة القلب- عضلات الرئة- عضلات الخصر]

52.أكمل البيانات على الرسم:



- 1. النواة
- 2. الميتوكوندريا
- 3. الغشاء الخلوي
 - 4. السيتوبلازم

53.أكمل البيانات على الرسم:



الشكل الثاني

- 1. البلاستيدات الخضراء
 - 2. النواة
 - 3. جهاز جولوجي
 - 4. الجدار الخلوي
 - 5. الغشاء الخلوي
 - 6. فجوة عصارية كبيرة
 - 7. السيتوبلازم

(1) (2) (2) (3)

الشكل الأول

- 1. غشاء خلوي
 - 2. نواة
 - 3. سيتوبلازم
- 4. فجوة عصارية

54.أكمل البيانات على الرسم:

- 1. الكلية
- 2. الحالب
- 3. المثانة البولية

بنك اسئلة المفهوم الأول

	س١ : أكمل ما يأتي بكلمة مناسبة مما بين القوسين :
(النواة – السيتوبلازم)	(١) تسبح العضيات داخل الخلية في
(النواة – السيتوبلازم) (عدد – حجم) (النباتية – الحيوانية)	(٢) تنمو أجسام الكائنات الحية من خلال زيادة الخلايا
(النباتية – الحيوانية)	(٣)الحالاياأ تتميز بوجود جدار خلوي
(المتخصصة – الغير متخصصة)	(٤)خلايًا تقوم بأداء وظائف محددة داخل جسم النبات أو الحيوان
(مختلفة – متطابقة)	(٥) الحَلَمَا الله الله الله الكائنات الحية
في الخلية (فرعية – رئيسية)	(٦)غشاء الخلية والسيتوبلازم والنواة الميتوكوندريا هي أجزاء
(النباتية – الحيوانية)	(٧) يحاط الغشاء البلازمي بجدار خلوي في الخلّية
(السيتوبلازم – غشاء الخلية)	(٨)السائل الهلامي الذي تسبح فيه مكونات الخلية هو
(النواة – البلاستيدات)	(١) تتحكمفي جميع انشطة الخلية .
(النواة – الميتوكوندريا)	(١٠) من خلالها تستمد الخلية الطاقة
(الميكروسكوبات – النظارات)	(١١) ساعدت المطورة على أكتشاف الخلية.
(العضو – العضية)	(١٢) تركيب من التراكيب التي توجد داخل الخلية ويؤدي وظيفة خاصة
(غشاء – جدار)	(١٣)يوجدالخلية في جميع الخلايا ويحيط بمكوناتها .
(غشاء – جدار)	(١٤)يتميز الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية
كوب. (الشيئية – العينية)	(١٥) توضع العينة المراد فحصها تحت العدسةفي الميكروس
(الخلية – الميتوكوندريا)	(١٦)مركز التحكم في الخلية السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي
(بسيطة – معقدة)	(١٧) الكائنات الحية عديدة الخلايا هي أنظمة
(غشاء – جدار)	(١٨)يتكون الخلية من مادة السليلوز المسليلوز
(البِكثيريا – النِباتات)	(١٩) مِن أمثلة الكائنات وحيدة الخلية
(الأنسجة – الأعضاء)	(۲۰)ینکون الجهاز من مجموعة
(٤٠٠ – ٤٠)	(٢١) يتكون جسم الإنسان من حوالي
	س٢ : اختر الاجابة الصحيحة فيما يأتي :
نواة – السيتوبلازم – الميتوكوندريا)	(١)مركز الطاقة في الخلية(١)
(روبِرت هوك – جاليليو – نيوتن)	(٢)اول من استخدم كلمة خلية هو العالم
ستویات (۳ – ۵ – ۶)	
و غشاء الخلية – جدار الخلية)	(٤)يوجدالخلية النباتية ولا يوجد في الخلية الحيوانية
النواة – السيتوبلازم – الميتوكوندريا)	
(الجهاز الهضميّ – المعدة – الخلية)	
ة (الجهاز – العضو – النسيج)	(٧)عبارة عن مجموعة خلايا متشابهة في الشكل والوظيفا
(ازرق الميثلين – الكحول – الحل)	(٨) يستخدم لتوضيح جزء معين من الخلية وهو النواة
: – الميتوكوندريا – الفجوة العصارية)	
L	

س ": ضع علامة (√) أو (×) امام العبارات الآتية ؟

- (١) الخلية الحيوانية تتميز بجدار خلوي
- (٢) تتميز الخلية النباتية بوجود البلاستيدات الخضراء.
- (٣) تحول الميتوكوندريا السكر إلى طاقة، بينما تقوم البلاستيدات الخضواء بالعكس.
 - (٤) جميع الكائنات الحية وحيدة الخلية.
 - (٥) يوجد الكلوروفيل داخل البلاستيدات الخضراء بالخلية النباتية.
 - (٦) تتميز غشاء الخلية بالنفاذية الاختيارية.
 - (٧) تَبلغ عدد الخلايا في جسم الإنسان حوالي مليون مليون خلية
 - (٨) يتم تخزين الماء والفضلات في الفجوة العصارية.
 - (١) معتبر جسم الإنسان نظاما .
 - (١٠) يتميز جدار الخلية مجاصية النفاذية الاختيارية.
 - (١١) تعمل كل عضية في الخلية بمفردها .
- (١٢) تَكُونَ الخَلايَا الجَديدة في الكائنات الحية من خلايًا كانت موجودة بالفعل قبلها .
 - (١٣) متكون غشاء الخلية من مادة السليلوز
 - (١٤) مصدر الطاقة في الخلية الميتوكوندريا
 - (١٥) يمكن تشبيه الميتوكوندريا بمحطة توليد الطاقة.
 - (١٦) يَتِم تَكُونِ البروتينات في الخلية بواسطة الميتوكوندريا
- (١٧) النفاذية الاختيارية هي الحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام بواسطة الأكسجين.
 - (١٨) يمكن تشبيه النواة في الخلية بمجلس الإدارة في المدينة.
 - (١٩) جميع الكائنات الحية تتكون أجسامها من خلايا نبأتية.
 - (٢٠) تنمو الكائنات الحية وتتكاثر من خلال زيادة حجم الخلايا المكونة للكائن الحي.
 - (٢١) يؤدي عدم التخلص من الماء الزائد داخل الخلية إلى انفجارها .
 - (٢٢) تحتوي جميع الخلايا على نواة.
 - (٢٣) يمكن رؤية جميع الخلايا بالعين المجردة.
 - (٢٤) ساعد جدار الخلية في الحفاظ على توازن الماء بداخلها .
 - (٢٥) جميع الخلايا الحية تحتوي على بلاستيدات خضراء بداخلها .
 - (٢٦) جميع الخلامًا في الكائنات الحية متطابقة.
 - (٢٧) يعتبر تكوين البروتينات من أنشطة الخلية التي تتحكم فيها الميتوكوندريا .
 - (٢٨) تحتاج الخلية إلى الماء الذي يدخل إليها عبر غشاء الخلية.
 - (٢٩) بيضة الطائر غير المخصبة تحتوي بداخلها على خلية كبيرة.
 - (٣٠) تُتكون الكائنات الحية من خلية واحدة أو عدة خلايا.
 - (٣١) تقوم الخلايا الحيوانية بتكوين غذائها من خلال عملية البناء الضوئي.
 - (٣٢) تسأعد الخلية على نمو الكائن الحي.
 - (٣٣) توجد الخلاما في الكائنات الحية والأشياء غير الحية.

اذ / هاني أمين - ١٠٦١٦٠٤٣٤٠ - ١٠٥٥٥١٤٣١٤	مذكرة الأمين في العلوم ٢٠٢٤ الأست	الصف السادس الابتدائي
		س ٤: أكتب المصطلح العلمي
	التي تحيط بالخلية حتى تعطيها شكلا محددا	
	لخلية والمسئولة عن دخول وخروج المواد من وإلى الخلية	
	لجيلي) وتسبّح فيه عضيّاتُ الحُلية	1972
		(٤) مصدر الطاقة في الخلية و
	. داخل الخلية ومستولة عن عملية الانقسام الخلوي	and the contract of the contra
	روتينات في الخلية وتوجيهها إلى الأماكن المناسبة داخل الح	
		(٧) تساعد في جمع ونقل البرو
	ناصر الغذائية والمياه والفضلات	
	نعطي النبات اللون الاخضر وتقوم بعملية البناء الضوئي.	
		(١٠) وحدة بناء الكائن الحي.
		(١١) مجموعة خلايا متشابهة ،
	لُ معا لتَّودي وظيفة معينة .	(۱۲) مجموعة من ألعناصر تعم
		سه: أجب عن الأسئلة الآتية
		(١) قارن بين كل مما يلي، من
	لإندوبالازمية الدور	(أ) جهاز جولجي، والشبكة ال
1 //	فلية	(ب) جدار الخلية، وغشاء الم
-	الماميد الماميد الماميد الماميد الماميد الماميد الماميد	(ح) النواة، الميتوكوندريا
	زغشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية "	(۲) اشرح هذه العبارة يسميز
	لخلية الحيوانية على بلاستيدات خضراء؟	
ا: آن ما کامار	لنلية في الحصول على الطاقة ؟ فسر إجابتك . محمد ما أنادا مانك ثالا ما كاما به من النا	(ع) ما العصيه التي تساعد ا-
ليه واحر على كانتات	, حيث عدد الخلايا . اذكر مثالا على كأثنات وحيدة الخا	عديدة الخلاما.
(٤)	ا ينه بالبالأ قا	عديده الحلايا . (٦) من الشكل الذي أمامك أ
7	سب ما سير إليه الأرفام	(۱) من السكل الدي امامك ا
(0)	(۲)	
(٣)		_ \
		- £
	حب عما بأتي	(٧) من الشكل الذي أمامك أ
		١ – اسم هذه العضية
	ملية للحصول على	٢ — تقوم هذه العضية بعم
		٣ – تتواجد هذه العضية

س: ما هي الحلول المتاحة لحل مشكله قصور اداء البنكرياس لأداء وظيفته في افراز الانسولين



- ١ استخدام تقنيات مختلفة لمتابعه حالات المرضى وعلاجهم من المنزل
 - ٢ استخدام اجهزه قياس السكر المنزلية
- ٣ يتم حقن مريض السكر بجرعات منتظمة من الانسولين عن طريق الحقن التقليدية او مضخة الانسولين



س: ما هي مضخة الانسولين

هي جهاز يتصل بجسم مرضى السكر ويساعده على ضبط مستوى السكر في الدم من خلال حقن الانسولين بشكل تلقائى عند حاجه الجسم اليه



ماذا تعرف عن البنكرياس الصناعي ؟

يعمل الباحثون على ابتكار بنكرياس صناعي يعمل كعضو داخل الجسم ويقوم بضخ الانسولين تلقائيا والاستغناء عن توصيل مضخة انسولين خارجيه للمرض

بنك اسئلة المفهوم الثاني



س١: ضع علامة (√) أو (×) إمام العبارات الآتية ؟

- ١ يشعر المخ بالتوتر فيرسل الاشارات الى باقى الأجهزة لتبدأ في الاستجابة
 - ٢ عند الشعور بالتوتر تتباطأ نبضات القلب ويزداد تدفق الدم
 - ٣ يعمل كل جهاز في جسم الانسان بشكل منفرد
 - ٤ تعاون القلب والرئتان لتوفير الأكسجين للعضلات
 - ٥ يتحرك الذراع لالتقاط الاشياء بفعل الجهاز العضلي
 - ٧ لا يستجيب المخ عند الشعور بالتوتر
 - ٨ يعتمد الجهاز العضلي على الجهاز الدوري في الحصول على الاكسجين
 - ٩ يوفر الجهاز الدوري العناصر الغذائية للخلايا العصبية
 - ١٠ الخلية العصبية لمَّا القدرة على تخزين واطَّلاق الطاقة سرعه
 - ١١ تنظم الأنسجة في حزم لتشكل تركيب العضو
 - ١٢ تنظم الأنسجة العضلية في حزم لتشكل الخلية
- ١٣ الجهاز عباره عن مجموعه من الاعضاء التي تعمل على اداء وظيفه واحده للجهاز
 - ١٤ عضلات الجسم تشابه في التركيب
 - ١٥ كل عضو في الجهاز يسهم في تحقيق وظيفه الجهاز بكفاءة
 - ١٦ تبذل العضلات جهدا عند القباضها

- ١٧ تسهم الاعضاء في نجاح وظيفه النسيج
 ١٨ يعتبر المخ من مكونات الجهاز العضلي الهيكلي
- ١١ تَتَحْرِكُ كَافِهُ عظام الجسم عن طريق الجهاز المضمي
- ٢٠ من وظيفه عضلات الساعد تحريك الخصر شكل ارادى
- ٢١ يقوم القلب بضخ الدم المحمل بالأكسجين الى كل خليه بشكل لا ارادي
 - ٢٢ تعتبر حركة عضلات العين من العضلات التي تتحرك اراديا
 - ٢٣ العضلات الإرادية هي عضلات يمكن التحكم في حركتها
 - ٢٤ العضلات اللاإرادية هي عضلات تلقائيه
 - ٢٥ يعتبر الذراع والساعد من العضلات اللارادية
 - ٢٦ الجهاز الدوري يتكون من غدد تفرز هرمونات
 - ٧٧ يحافظ جهاز الغدد الصماء على درجه حراره الجسم وضغط الدم
 - ٢٨ في عمليه الزفير تنبسط عضله الحجاب الحاجز لأسفل
 - ٢٩ في عمليه الشهيق تنقبض عضله الحجاب الحاجز لأسفل
 - ٣٠ ثنى وفرد الكوع من الحركات الإرادية
 - ٣١ يفكك الطعام كيميائيا بواسطه الانزيمات التي تفرز في الامعاء الغليظة
- ٣٢ يصب البنكرياس و الحويصلة الصفراوية الانزيمات في الامعاء الدقيقة
 - ٣٣ تعرف الامعاء الغليظة بأسم القولون
 - ٣٤ يخزن الكبد والعضلات الجلوكوز في صوره نشا حيواني
 - ٣٥ يتم تخزين سكر الجلوكوز في الكبد والعضلات ماسم ألجليكوجين
- ٣٦ عمليه الأخراج هي عمليه حيوية يتخلص خلالها الجسم من الفضلات التي انتجتها الاعضاء
 - ٣٧ النفر ونات هي وحدات مجهرية توجد داخل المثانة
 - ٣٨ تتكون اليورما من استهلاك الكربوهيدرات
 - ٣٦ يتجمع البول في المثانة ويتم تفريغه عن طريق القناه البولية
 - ٠٤ الجليكوجين هو هرمون ينظم مستوى كميه السكر في الدم

س٢ : اكتب المصطلح العلمي لكل مما يأتي ؟

- ١ هرمون يفرز في البنكرياس وينظم مستوى السكر في الدم
- ٧ مرض يصيب الانسان تتيجة نقص افراز هرمون الانسولين
- ٣ عمليه حيوية يتخلص خلالها الجسم من الفضلات التي انتجتها الخلايا
- ٤ مجموعه الأعضاء والأجهزة التي تجمع الفضلات التي أنتجتها الخلايا وتطردها خارج الجسم
 - ٥ عمليه طرد الفضلات الناتجة من خلاباً الجسم عبر أغشيتها
 - ٧ عضلات لا يمكن التحكم بها
 - ٨ عضلات بمكن التحكم بها
 - ١ تقلص طول العضلة الذي يتسبب في حركه العظام في اتجاه واحد

- ١٠ تمدد طول العضلة التي يتسبب في حركه العظام
- ١١ الياف طويله تسمح بالخركة وقادره على تخزين واطلاق الطاقة بسرعة
- ١٢ جهاز يقوم بإرسال أشارات عصبيه الى اعضاء واجهزه الجسم المختلفة للاستجابة
 - ١٣ جهاز يُفرزُ الهرمونات التي تحفز عمل باقي اجهزه الجسم للاستجابة
 - ١٤ جهاز يوفر العناصر الغذَّائية لجميع اجزاء الجسم
 - ١٥ جهازيد باقي الأجهزة بالأكسيجين ويتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون
- ١٦ جهاز يقوم بنقل الدم المحمل بالأكسجين والعناصر الغذائية الى اعضاء واجهزة الجسم
 - ١٧ جهاز يقوم بتحريك عظام الجسم للاستجابة وحمايه باقى اجهزه الجسم
- ١٨ جهاز يتصلُ بالجسم ويساعد على ضبط مستوى السكر في الدم من خلال حقن الانسولين بشكل تلقائي
 - ١٩ جهاز يعمل كعضو داخل الجسم ويقوم بدخل الانسولين تلقائيا حسب الحاجة
 - ٢ عضو بالجهاز البولي ينقي الدم من الفضلات الضارة مثل اليوريا

س٣ : اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين ؟

	0	
(حسية - عصبية)	عند سقوط رجل من اعلى الدراجة تنتج استجابة	-1
(القلب - الرئتان)	يضخالمزيد من الدم لتغذية العضلات اللازمة للحركة	-4
(التنفسي - العصبي)	يتحكم الجهازفي استجابة اجهزه الجسم المختلفة	-4
(والعصبي - الهضمي)	المخ احد اعضاء الجهاز	-٤
(الهضميّ - التنفسيّ)	يوفر الجهازالعناصر الغذائية للخلايا العصبية	-0
(التنفسي - الدوري)	يدخل الكسجين الى الجسم عن طريق الجهاز	-7
(حسيةً - حركيةً)	شعورك بالألم عند وخز قدمك بمسمّار يعتبر استجابة	-٧
(العصبية - العضلية)	الخليةقادرة على تخزين واطلاق الطاقة بسرعة	-4
(جهاز - نسیج)	تعمل معظم الاعضاء كجزء مناكبر مترابط	-9
(نسيج - عضوً)	تتعاون مجموعة الخلايا الصغيرة لتكوين	-1.
(تتمدد - تتقلص)	عندما تنقبض العضلة فإنها	-11
(الجهاز - النسيج)	تسهم الاعضاء في نجاح وظيفة	-17
(المخ - الأربطة)	من مُكونات الجهاز العَصْلي الهيكلي	-14
(الإرادية - اللارادية)	عضلات الرقبة من العضلات	-12
(الإرادية - اللارادية)	العضلات التي يمكن التحكم في حركتها	-10
(الإرادية - اللارادية)	عضلة القلب من العضلات السيسيسي	-17
(بروتینات - هرمونات)	جهاز الغدد الصماء من غدد تفرز	-14
(تزداد - تقل)	في حالات التوترضربات القلب	-14
(اللارادية – الإرادية)	يمكن التحكم في العضلات	-11
(القناة البولية – المستقيم)	يخرج البول عن طريق	-4.

سه : صوب ما تحته خط

- ١ يتكون النسيج من مجموعة من الأجهزة.
- ٢ عضلات البطن من العضلات اللارادية.
- ٣ الجهاز الدوري يستخلص الأكسجين من الهواء الجوي.
- ٤ الجهاز الهضمي ينقل الهرمونات والدم والغذاء إلى كل أنحاء الجسم.
 - ه ببدا الجهاز الهضمي بالمريء.
 - عفرز القلب هرمون الأنسولين .
 - ٧ يتُّم ترشيح وتنقية البول في المثانة البولية .




سه: اذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتي؟

(عضلة القلب – الكلية – الجهاز الهضمي – البنكرياس – عضلة الحجاب الحاجز – عضلات العين – عضلة الفك – الجهاز التنفسي – الجلد)

س٦: أجب عن الأسئلة الآتية ؟

- ١ ما هو الفرق بين العضلات الإرادية واللارادية ؟
- ٢ ما نوع الفضلات الذي يخرج من الجلد وفتحه الشرج
- ٣ ما هو سبب التنوع في شكل الخلايا وحجمها في الكائنات الحيه
- ٤ تعتبر عضلات العين من العضلات اللارادية ناقش هذه العبارة
 - ٥ ما هي اجزاء الجهاز الهضمي الذي يمر من خلالها الطعام
 - ٦ اذكر بعض من وظائف العضلات
- ٧ مرض السكر ما هي اسباب حدوثه ثم اذكر بعض الحلول المقترحة للحد منه
 - ٨ ماذا تعرف عن النفر ونات



س٧: من الشكل المقابل ... اجب ؟

- ١ اسم هذا الجهاز
- ٢ العضو الرئيسي في هذا الجهاز هو
 - ٣ وظيفة هذا الجهاز
- ٤ هل تعتبر فضلات البراز من المواد الاخراجية ؟
 وما هو الجهاز والعضو المسئول عن اخراجها ؟

الوحدة الأولى: مراجعة على المفهوم الأول

) ضع علامة $()$ أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:	
()	تحوّل الميتوكوندريا السكر إلى طاقة، بينما تقوم البلاستيدات الخضراء بالعكس.	(1
()	يوجد الكلوروفيل داخل البلاستيدات الخضراء بالخلية النباتية.	(1
()	يُعتبر تكوين البروتينات من أنشطة الخلية التي تتحكم فيها الميتوكوندريا.	(٣
()	يمكن رؤية جميع الخلايا بالعين المجردة.	(t
()	تقوم الخلايا الحيوانية بتكوين غذانها من خلال عملية البناء الضوئي.	(°
()	تعمل كل عُضية في الخلية بمفردها.	(,
()	يتم تخزين الماء والفضلات في الفجوة العصارية	(Y
()	يُعتبر جسم الإنسان نظامًا.	(/
()	توجد الخلايا في الكاننات الحية والأشياء غير الحية.	(9
()	بيضة الطائر غير المخصبة تحتوي بداخلها على خلية كبيرة. جميع الخلايا الحية تحتوي على بلاستيدات خضراء بداخلها.	(1.
()	يؤدي عدم التخلص من الماء الزائد داخل الخلية إلى انفجارها.	(11
()	يمكن تشبيه النواة في الخلية بمجلس الإدارة في المدينة.	(17
()	يمكن تشبيه الميتوكوندريا بمحطة توليد الطاقة.	(17
()	تتكون الخلايا الجديدة في الكاننات الحية من خلايا كانت موجودة بالفعل قبلها.	(1£
()	يتميز غشاء الخلية بالنفاذية الاختيارية	(10
()	تحوّل الميتوكوندريا السكر إلى طاقة، بينما تقوم البلاستيدات الخضراء بالعكس.	(17

٢) تخير الإجابة الصحيحة:-					
(د) العضيات	لايا (جـ) الأجهزة	ن؟ لأعضاء (ب) الذ		مما يلي يُعتبر النظام الأكبر قر	
(د) الغشاء البلازمي	الميتوكوندريا		(ب) الجدار ا	ندث التنفس الخلوي في (أ) النواة	
(د) التلسكوب	(ج) العدسة المكبرة	و روسکوپ	مكونات الخلي (ب) الميك	متخدم لفحص (أ) النظارة	
(د) آرشمیدس	(ج) نيوتن	ب) روبرت هوك)	عالم الذي اكتشف الخلايا هو (أ) جاليليو	
(د) القوسقور	(ج) الدهون	(ب) السليلوز	ين	كون الجدار الخلوي من مادة (أ) النيتروج	
(د) البكتيريا	(جـ) حبة الفول	(ب) حبة الرمل		تبر الخلية النباتية أكبر من (أ) بيضة الطا	
انبيه.	له على توازن المياه على ج	من وإلى الخلية؛ للحفاظ	يخروج الماء	سمح بدخول و	۷) پس

الصف السادس الإبتدائي الترم الأول

) الفجوة العصارية	ضراء (د	(ج) البلاستيدة الذ	(ب) غشاء الخلية	(أ) السيتويلازم	
	ت.	مستويا	ية عديدة الخلايا في	ليم تركيب معظم الكاننات الم	📗 يتم تنظ
(د) سبعة	(ج) خمسة	(ب) ثلاثة	(أ) أربعة		
3.3.4	7/10		عدا خلايا .	ما يلي يمثّل خلية حيوانية ما	🔳 جميع ه
(د) العظام	(ج) الجذور	(ب) العضلات	(i) الدم		
1000	Destar Measure	0.7225		الطاقة في الخلية هي	(۱) مراكز
(د) الجدار الخلوي	الخلية	(ج) غشاء	(ب) الميتوكوندريا	(أ) النواة	20 20
		A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA	المواد داخل الخلية ونق	بانف تغليف	(۱) من وظ
(د) غشاء الخلية	لاندوبلازمية	(جـ) الشبكة ا	(ب) جهاز جولجي	(أ) الفجوة العصارية	27.07

٣) أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: ينمو جسم الإنسان بالأساس من خلال زيادة الخلايا. (عدد - حجم) (مختلفة - متطابقة) الخلايا في الكانثات الحية (النباتية - الحيوانية) يحاط الغشاء البلازمي بجدار خلوي في الخلية تتحكم في جميع أنشطة الخلية. (النواة - البلاستيدات) الميكروسكوبات - النظارات) ساعدت المُطوَّرة على اكتشاف الخلية. (غشاء - جدار) يوجد الخلية في جميع الخلايا ويحيط بمكوناتها. توضع العيثة المراد فحصها تحت العدسة في الميكروسكوب. (الشيئية - العينية) الكاننات الحية عديدة الخلايا هي أنظمة (بسيطة - معقدة) (٩) من أمثلة الكاننات وحيدة الخلية (البكتيريا - النباتات) اليتكون جسم الإنسان من حوالي تريليون خلية. (Y . - . .)

	العمود (ب)	 ؛) اختر من العمود (أ) ما يناسب 	
(·-)	0-	(i)	
(أ) البلاستيدة الخضراء	()	تساعد في جمع ونقل البروتينات	()
(ب) الشبكة الإندوبلازمية		طبقة خارجية صلبة تمنح النبات شكلا محددًا	(7
(جـ) الجدار الخلوي	()	تحدث بها عملية البناء الضوئي للنبات	(+
(د) غشاء الخلية	()	تتحكم في الوظائف داخل الخلية وانقسامها	(±
(هـ) النواة	()		

٥) اكتب المصطلح العلمي لكل من:						
()	وحدة بناء الكانن الحي.	(1			
()	وحدة بناء الكانن الحي. عملية استخدام الخلايا للأكسجين للحصول على الطاقة الكيميانية من الطعام.	(4			

مجموعة خلايا متشابهة في الشكل والوظيفة.	(۲
مجموعة من الأنسجة مرتبطة معا تتشارك في أداء وظيفة معينة.	(5
سائل هُلامي تسبح فيه كل مكونات الخلية.	(°
خلايا تؤدي وظانف محددة في الحيوانات والنباتات.	(1
٦) أكمل العبارات الآتية :-	
تتميز الخلايا بوجود عُضيات متخصصة للقيام بعملية البناء الضوني.	
يعمل على دعم الخلية النباتية والحفاظ على صلابتها.	
الفجوة العصارية تكون صغيرة الحجم في الخلية	
	_
٧) صحح ما تحته خط: -	
الأجهزة هي أصغر جزء في الكانن الحي.	()
يمكن رؤية الخلية النباتية بالعين المجردة.	(1
تنمو الكاننات الحية بزيادة حجم خلاياها بالأساس.	(1
جميع الخلايا محاطة بجدار خلوي.	(=
ننظر إلى العينة المراد دراستها من خلال العدسة الشينية.	(°
تعتبر البكتيريا من الكاننات المعقدة.	(1
يتكون النسيج من مجموعة أجهزة تعمل معًا.	(V
يُعتبر غشاء الخلية سانلا تسبح فيه غضيات الخلية.	(^
	1/1
تقوم الخلية الحيوانية بعملية البناء الضوني.	- 2
تقوم الخلية الحيوانية بعملية البناء الضوني.	(°)
تقوم الخلية الحيوانية بعملية البناء الضوني.	(°
	مجموعة من الأنسجة مرتبطة معا تتشارك في أداء وظيفة معينة. سائل هُلامي تسبح فيه كل مكونات الخلية. خلايا تؤدي وظائف محددة في الحيوانات والنباتات. 1) أكمل العبارات الآتية: تتميز الخلايا

٨) قارن بين كلِّ مما يلي، من حيث الوظيفة :

١) جهاز جولجي ، والشبكة الإندوبلازمية .

الصف السادس الإبتدائي الترم الأول


- ٢) جدار الخلية، وغشاء الخلية .
 - النواة، والميتوكوندريا.

العلوم

٩) لاحظ الأشكال ، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:

١ - الشكل المقابل يُوضَح خلية ما:

- (أ) ما نوع هذه الخلية ؟
- (ب) ما وظيفة الجزء رقم (١)؟
- (ج) الجزء رقم يحتوي على مادة الكلوروفيل
 - (د) يتكون الجزء رقم (٣) من مادة



٢ - اكتب رقم الغضية المناسبة لكل وظيفة مما يلي :

البلاستيدة الخضراء

الميتوكوندريا اا

جهاز جولجي











- (أ) عملية تخزين الطاقة ()
 - (ب) عملية إطلاق الطاقة (



٣ - لاحظ شكل الخلية الحيوانية المقابلة ، ثم أجب : -

- (أ) حجم الفجوة الموجودة بها
- (ب) يسمح بها بمرور الماء وخروجه.
 - (ج) هل تكون هذه الخلية غذاءها بنفسها ؟
 - (د) أكمل البيانات على الرسم.



١٣) أجب عن الأسئلة الآتية : -

- ١) يتميز غشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية. وضح.
- ٢) ماذا يحدث إذا احتوت الخلية الحيوانية على بلاستيدات خضراء ؟
- ٣) ما العضية التي تساعد الخلية في الحصول على الطاقة ؟ فسر إجابتك.
- ا تختلف الكائنات الحية من حيث عدد الخلايا. اذكر مثالا على كاننات وحيدة الخلية وآخر على كاننات عديدة الخلايا.
 - عقوم ساعي البريد بنقل وتوصيل الخطابات، برأيك ما هي الغضية التي تقوم بوظيفة مشابهة لساعي البريد داخل الخلية ؟

الوحدة الأولى: مراجعة على المفهوم الثاني

) ضع علامة $()$ أو علامة (X) أمام العبارات الآتية:	
()	يعمل اللعاب الموجود في القم على تليين الطعام.	()
()	الغاز الناتج عن عملية الزفير هو ثاني أكسيد الكربون.	(1
()	يتم تخزين الجلوكوز بواسطة الكبد والعضلات في صورة يوريا.	(٣
()	ينتقل الطعام غير المهضوم من الأمعاء الغليظة إلى المعدة.	(t
()	يضخ الجهاز الهضمي الدم إلى العضلات لتقوم بالحركة.	(°
()	عدم تخلص الجسم من الفضلات يصيب الجسم بالأمراض.	(,
()	عضلة القلب من العضلات الإرادية.	(Y
()	يمر الطعام إلى المعدة خلال المريء.	(\)
()	يتحرك الجسم عند انقباض وانبساط العضلات الهيكلية.	(1
()	جهاز الغُدد الصماء يحافظ على ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم عند التعرُّض للخطر.	(1.
()	يقوم الجهاز التنفسي بتفكيك الطعام إلى أجزاء صغيرة يستفيد منها الجسم.	(11
()	تستخدم الخلايا العناصر الغذائية في عملية التنفس الخلوي.	(17
()	تخرج الفضلات من مسام الجلد في صورة عرق.	(17
()	يسمى الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة بالمستقيم.	(11
()	المواد الإخراجية مواد تنتجها خلايا الجسم.	(10
()	من مكوّنات البول الماء واليوريا.	(17

	-:	الإجابة الصحيحة	۲) تخیر		
	ختلفة	على أداء وظانفه الم	لتساعد الجسم	تقرز الغُدد الصماء	(1
(د) اللعاب	(ج) البروتينات	(ب) الهرمونات	(i) الأملاح		
		1705		يطلق على النشا الحيواني	(1
(د) الأملاح	(ج) الفيتامينات	(ب) الجليكوجين	(أ) البروتين	* 80 UN ST 10	
		وم في	ذانية من الطعام المهض	يتم امتصاص العناصر الغ	(7
(د) المستقيم	الحويصلة الصفراوية	لدقيقة (ج)	(ب) الأمعاء ال	(أ) الكبد	
1,000			الجهاز العصبي إشارات	يُرسل في	(ŧ
(د) المعدة	(ج) المخ	(ب) الكبد	(أ) القلب		
8//5		راوية في	ياس والحويصلة الصف	تُصب الإنزيمات من البنكر	(°
(د) المريء	(ج) الأمعاء الدقيقة	ب) الكبد	and the second s		
		ء عملية الشهيق.	للة الحجاب الحاجز أثنا	يحدثلعظ	(7
(د) ثبات	(ج) ارتفاع	(ب) انبساط			
			يتم طرد البول خارج ال	في عملية	(Y

(د) النقل	(ج) الإخراج	(ب) الهضم	(أ) التنفس	
		ضلات والعظام.	ي من العد	🗥 يتكون الجهاز العضا
(د) العصبي	(ج) الهيكلي	(ب) الدوري	(أ) الهضمي	
		، والأوعية الدموية.	من عضلة القلب	الجهاز
(د) العصبي	(ج) الدوري	(ب) التنفسي	(أ) الهضمي	
		لىمرة في ا	المواد الضارة بما يصل إا	الكلية الدم من الكلية الدم من
٣٠٠ (١)	۳۰ (ج)	٥٠ (ب)	1 · · · (i)	
	Name and Park Street	من الفضلات الذائبة في الدم	بتخليص الجسم	۱ يقوم الجهاز
(د) الهضمي	(جـ) البولي	ي (ب) الدوري	(أ) العصب	100 marks

٣) أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين:					
(يتقلص - يتمدد)	عند انقباض العضلاتطولها.	()			
(إنزيمات - هرمونات)	يحتوي اللعاب على تعمل على تفكيك الطعام في الفم.	(1			
(ثاني أكسيد الكربون - الأكسجين)	تستخلص الرنتان غاز أثناء عملية الشهيق .	(٣			
(المستقيم - الكبد)	يتجمع البراز داخل لحين التخلص منه.	(£			
(الإرادية - الملاإرادية)	لا نستطيع التحكم في العضلات	(°			
(ينقبض - ينبسط)	أثناء الزفير الحجاب الحاجز.	(1			
(الهضمي - الدوري)	زيادة ضربات القلب عند الخوف تعتبر استجابة من الجهاز	(v			
(البراز - البول)	فضلات الطعام الصلبة هي	(^			
الغليظة - الدقيقة)	يطلق مصطلح القولون على الأمعاء	(4			
(الكليتان - الرنتان)	تحتوي على نفرونات تنقي الدم من الفضلات.	(,.			

لعمود (أ) ما يناسب العمود (ب)	من ال) اختر	ŧ .	
(ب) (أ) ترشح الدم من الفضلات الذانبة (ب) تضخ الدم (ج) تخلص الجسم من الفضلات الغازية (د) يجمع الطعام غير المهضوم لحين التخلص منه	LCLI	1000	(أ) الرنتان القولون الكلية عضلة القلب الفم	() () ()* ()* ()*

٥) اكتب المصطلح العلمي لكل من:							
()	العضلات التي يمكن التحكم في حركتها .	(1				
()	فتحة عضلية توجد في نهاية الجهاز الهضمي.	(4				

	المسوم	المعلق المعاشق الوبنداني العرم الأون	
1)	عملية تحويل الغذاء المُعقد إلى مواد بسيطة.	(۲
()	وحدات مجهرية توجد داخل الكلية لترشيح الدم من الفضلات الضارة.	(\$
()	خلايا على شكل ألياف طويلة لتسمح بالحركة.	(0
()	نوع من الفضلات يتكون من استهلاك البروتينات.	(7
		٦) أكمل العبارات الآتية :-	
		تنقسم العضلات في جسم الإنسان إلى و	(1
		ينقل الجهاز الأكسجين إلى العضلات والمخ	(4
		ينتقل من الكلية خلال أنبوب رفيع إلى المثانة.	(۲
		الجهاز يفتت الطعام ليستفيد الجسم منه.	(1
		٧) صحح ما تحته خط: -	
		يتكون العضو من مجموعة من الأجهزة.	(,
	····· [📜		(4
			(٣
***************************************		الجهاز التنفسي ينقل الهرمونات والدم والغذاء إلى كل أنحاء الجسم.	(£
***************************************		ينتهي الجهاز الهضمي بفتحة القم.	(°
***************************************		ينتقل العرق من الكلية إلى المثانة خلال أنبوب رفيع.	(,
		يتم تفريغ البول من المثانة عبر المستقيم.	(A
		٨) لاحظ الأشكال ، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:	
		ا - الأشكال المقابلة لأجهزة في جسم الإنسان:	
	P 9	الشكل (١) يمثل الجهاز	
		الشكل (٢) يمثل الجهاز	8 6
	P) الجهاز في الشكلمسنول عن هضم الطعام.	70.35
	10	يتخلص الجسم من البول بواسطة الجهاز رقم	(-)
		٢ - الشكل المقابل لجهاز في جسم الإنسان:	
	S	يمثل الشكل الجهاز	0.10.50
	71	عن وظائف هذا الجهاز	(A. 1121.90)
) العضو الذي يمثله الجزء (أ) هو	
		اذكر اسم العضلة التي تساعد في عمل هذا الجهاز	(2)

الخاصة به.	المظيفة	م أماء	کا. عض	.ā.,	5C P
الحاصة ب	الوطيعة	و اصام	حل حصا	ب رحم	- 1







((أ) عضو تتجمع فيه فضلات الطعام غير المهضوم (
	(ب) عضو يقوم بإخراج الفضلات الغازية. ()
	(جـ) عضو ينقي الدم من اليوريا. ()

١٣) أجب عن الأسئلة الآتية : -
١) العضلة القلبية من العضلات اللاإرادية. اذكر السبب.
 ۲) اذكر وظيفة واحدة لكل عضلة من العضلات التالية: عضلة القلب - عضلات الفك - عضلة الحجاب الحاجز - عضلات الأمعاء
 ٣) ما سبب التنوع في شكل الخلايا وحجمها في الكائنات الحية ؟
 غارن بين الجلد وفتحة الشرج من حيث نوع الفضلات التي يتم التخلص منها.
 ه) ماما الطريقة التي تعمل بها كل العضلات ؟
 ما الفرق بين العضلات الإرادية واللاإرادية؟



07065338